КонсультантПлюс

Справочная информация: "Клинические рекомендации"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 19.08.2026

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В соответствии с п. 2.1 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Закон N 323-ФЗ) с 01.01.2022 медицинская организация обязана обеспечивать оказание медицинскими работниками медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, а также создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи.

Переход медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций осуществлялся поэтапно в порядке, установленном Правительством РФ, но не позднее 01.01.2025. Так, клинические рекомендации, размещенные на официальном сайте Минздрава России до 01.09.2021, применяются с 01.01.2022, клинические рекомендации, размещенные на официальном сайте до 01.06.2022, применяются с 01.01.2023, клинические рекомендации, размещенные на официальном сайте до 01.01.2024, применяются с 01.01.2024, клинические рекомендации, размещенные на официальном сайте после 01.01.2024 - с 01.01.2025. (ч. 1.1 ст. 37 Закона N 323-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 17.11.2021 N 1968, письма Минздрава России). Согласно разъяснениям Минздрава России клинические рекомендации, опубликованные после 01.01.2025, применяются с даты размещения в рубрикаторе на официальном сайте Минздрава России.

Переход к применению клинических рекомендаций в Республике Крым и Севастополе осуществляется до 01.07.2025 (ч. 3 ст. 2 Федерального конституционного закона от 10.07.2023 N 4-ФКЗ). На территориях новых субъектов РФ клинические рекомендации не применяются до 01.01.2028 (ч. 13 ст. 3 Федерального закона от 17.02.2023 N 16-ФЗ).

Клинические рекомендации пересматриваются не реже одного раза в три года (ч. 10 ст. 37 Закона N 323-ФЗ).

Дополнительно см.:

- Порядок применения клинических рекомендаций >>>

- Порядок и сроки одобрения и утверждения клинических рекомендаций >>>

- Порядок и сроки разработки клинических рекомендаций, их пересмотра >>>

- Типовая форма клинических рекомендаций >>>

- Требования к структуре клинических рекомендаций... >>>

- Критерии формирования перечня заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), по которым разрабатываются клинические рекомендации >>>

- О применении клинических рекомендаций >>>

- Перечень редких (орфанных) заболеваний >>>

- Справочную информацию: "Стандарты и порядки оказания медицинской помощи" >>>

Оглавление к справочной информации:

1. Клинические рекомендации, утвержденные после 01.01.2019

2. Клинические рекомендации, утвержденные до 01.01.2019

1. Клинические рекомендации, утвержденные после 01.01.2019

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00 - B99)	
Клинические рекомендации "Брюшной тиф (инфекция, вызванная Salmonella Typhi) у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.10.2025 Применяется: с 30.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	A01.0 Брюшной тиф
Клинические рекомендации "Сальмонеллез у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням", Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A02.0 Сальмонеллезный энтерит A02.1 Сальмонеллезный сепсис (рассматривается соответственно в клинических рекомендациях по сепсису)

	A02.2 Локализованная сальмонеллезная инфекция (рассматривается в соответствующих клинических рекомендациях) Сальмонеллезный(ая) - артрит (M01.3*) - менингит (G01*) - остеомиелит (M90.2*) - пневмония (J17.0*) - тубулоинтерстициальная болезнь почек (N16.0*) A02.8 Другая уточненная сальмонеллезная инфекция A02.9 Сальмонеллезная инфекция неуточненная
Клинические рекомендации "Шигеллез"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням", Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A03 Шигеллез A03.0 Шигеллез, вызванный Shigella dysenteriae A03.1 Шигеллез, вызванный Shigella flexneri A03.2 Шигеллез, вызванный Shigella boydii A03.3 Шигеллез, вызванный Shigella sonnei A03.8 Другой шигеллез A03.9 Шигеллез неуточненный A06.0 Острая амебная дизентерия [1]

Клинические рекомендации "Острые кишечные инфекции (ОКИ) у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A04 Другие бактериальные кишечные инфекции A04.0 - Энтеропатогенная инфекция, вызванная Escherichia coli A04.1 - Энтеротоксигенная инфекция, вызванная Escherichia coli A04.2 - Энтероинвазивная инфекция, вызванная Escherichia coli A04.3 - Энтерогеморрагическая инфекция, вызванная Escherichia coli A04.4 - Другие кишечные инфекции, вызванные Escherichia coli A04.5 - Энтерит, вызванный Campylobacter A04.6 - Энтерит, вызванный Yersinia enterocolitica A04.7 - Энтероколит, вызванный Clostridium difficile A04.8 - Другие уточненные бактериальные кишечные инфекции A04.9 - Бактериальная кишечная инфекция неуточненная A05 Другие бактериальные пищевые отравления, не классифицированные в других рубриках A05.0 - Стафилококковое пищевое отравление A05.3 - Пищевое отравление, вызванное Vibrio parahaemolyticus A05.4 - Пищевое отравление, вызванное Bacillus cereus A05.8 - Другие уточненные бактериальные пищевые отравления A05.9 - Бактериальное пищевое отравление неуточненное A08 Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции A08.0 - Ротавирусный энтерит A08.1 - Острая гастроэнтеропатия, вызванная норовирусом

	A08.2 - Аденовирусный энтерит A08.3 - Другие вирусные энтериты A08.4 - Вирусная кишечная инфекция неуточненная A08.5 - Другие уточненные кишечные инфекции A09 Другой гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного происхождения A09.0 - Другой и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения A09.9 - Гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения B34.1 - Энтеровирусная инфекция неуточненная
Клинические рекомендации "Энтероколит, вызванный Clostridioides difficile (C. difficile)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Российское общество колоректальных хирургов, Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ), Межрегиональная Общественная Организация "Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека", Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний, Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекционных и неинфекционных болезней (НАСКИ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A04.7 Энтероколит, вызванный Clostridium difficile K52.8.0 Колит псевдомембранозный

Клинические рекомендации "Ботулизм у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням", Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A05.1 Ботулизм
Клинические рекомендации "Ботулизм у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.05.2025 Применяется: с 16.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	A05.1 - Ботулизм
Клинические рекомендации "Лямблиоз у детей и взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени

	академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A07.1 Жиардиаз [Лямблиоз]
Клинические рекомендации "Ротавирусный гастроэнтерит у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням", Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.03.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	A08.0 Ротавирусный гастроэнтерит
Клинические рекомендации "Норовирусный гастроэнтерит у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням", Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A08.1 Острая гастроэнтеропатия, вызванная норовирусом
Клинические рекомендации "Вирусные кишечные инфекции (гастроэнтериты) у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области", Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.07.2025 Применяется: с 08.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	A08.2 - Аденовирусный энтерит A08.3 - Другие вирусные энтериты A08.4 - Вирусная кишечная инфекция неуточненная A08.5 - Другие уточненные кишечные инфекции A09 - Другой гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного происхождения A09.0 - Другой и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения A09.9 - Гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения
Клинические рекомендации "Туберкулез у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Российское Общество Фтизиатров, Национальная ассоциация некоммерческих организаций фтизиатров "Ассоциация фтизиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.01.2026 Применяется: с 16.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически (A15): A15.0 - Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры; A15.1 - Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры; A15.2 - Туберкулез легких, подтвержденный гистологически; A15.3 - Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами; A15.4 - Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически; A15.5 - Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически; A15.6 - Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически; A15.7 - Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически; A15.8 - Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически; A15.9 - Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически (A16): A16.0 - Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований; A16.1 - Туберкулез легких без проведения бактериологического и

	гистологического исследований; A16.2 - Туберкулез легких без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.3 - Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.4 - Туберкулез гортани, трахеи и бронхов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.5 - Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.7 - Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.8 - Туберкулез других органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.9 - Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A17+ - Туберкулез нервной системы; A17.0+ - Туберкулезный менингит (G01*); A17.1+ - Менингеальная туберкулема (G07*); A17.8+ - Туберкулез нервной системы других локализаций; A17.9+ - Туберкулез нервной системы неуточненный (G99.8*); A18 - Туберкулез других органов; A18.0+ - Туберкулез костей и суставов; A18.1+ - Туберкулез мочеполовых органов; A18.2 - Туберкулезная периферическая лимфаденопатия; A18.3 - Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов; A18.4 - Туберкулез кожи и подкожной клетчатки; A18.5+ - Туберкулез глаза; A18.6+ - Туберкулез уха; A18.7+ - Туберкулез надпочечников (E35.1*); A18.8+ - Туберкулез других уточненных органов; A19 - Милиарный туберкулез; A19.0 - Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации;

	A19.1 - Острый милиарный туберкулез множественной локализации; A19.2 - Острый милиарный туберкулез неуточненной локализации; A19.8 - Другие формы милиарного туберкулеза; A19.9 - Милиарный туберкулез неуточненной локализации.
Клинические рекомендации "Туберкулез у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество фтизиатров, Национальная ассоциация некоммерческих организаций фтизиатров "Ассоциация фтизиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Блок "Туберкулез" (A15 - A19) включен в класс I "Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00 - B99). Туберкулез (A15 - A19) Включены: - инфекции, вызванные Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovis Исключены: - врожденный туберкулез (P37.0) - болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции (B20.0) - пневмокониоз, связанный с туберкулезом (J65) - последствия туберкулеза (B90.) - силикотуберкулез (J65) Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически (A15): A15.0 - Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры;

	A15.1 - Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры; A15.2 - Туберкулез легких, подтвержденный гистологически; A15.3 - Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами; A15.4 - Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически; A15.5 - Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически; A15.6 - Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически; A15.7 - Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически; A15.8 - Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически; A15.9 - Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации, подтвержденный бактериологически и гистологически; Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически (A16): A16.0 - Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований; A16.1 - Туберкулез легких без проведения бактериологического и гистологического исследований; A16.2 - Туберкулез легких без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.3 - Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.4 - Туберкулез гортани, трахеи и бронхов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.5 - Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.7 - Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.8 - Туберкулез других органов дыхания без упоминания о

	бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.9 - Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A17+ - Туберкулез нервной системы; A17.0+ - Туберкулезный менингит (G01*); A17.1+ - Менингеальная туберкулема (G07*); A17.8+ - Туберкулез нервной системы других локализаций; A17.9+ - Туберкулез нервной системы неуточненный (G99.8*); A18 - Туберкулез других органов; A18.0+ - Туберкулез костей и суставов; A18.1+ - Туберкулез мочеполовых органов; A18.2 - Туберкулезная периферическая лимфаденопатия; A18.3 - Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов; A18.4 - Туберкулез кожи и подкожной клетчатки; A18.5+ - Туберкулез глаза; A18.6+ - Туберкулез уха; A18.7+ - Туберкулез надпочечников (E35.1*); A18.8+ - Туберкулез других уточненных органов; A19 - Милиарный туберкулез; A19.0 - Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации; A19.1 - Острый милиарный туберкулез множественной локализации; A19.2 - Острый милиарный туберкулез неуточненной локализации; A19.8 - Другие формы милиарного туберкулеза; A19.9 - Милиарный туберкулез неуточненной локализации. Основные коды, применяемые для шифрования болезни у детей: A15,7; A16.7 Первичный туберкулез органов дыхания; A16.3 - Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.5 - Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении; A16.7 - Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении.

Клинические рекомендации "Воспалительные поражения позвоночника"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России, Межрегиональная общественная организация "Ассоциация хирургов-вертебрологов", Национальная ассоциация фтизиатров (НАФ), Российская ассоциация фтизиатров (РОФ), Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A18.0 Туберкулез костей и суставов; A23 Бруцеллез; B67.2 Инвазия кости, вызванная Echinococcus granulosus; B67.6 Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванные Echinococcus multilocularis; M46.2 Остеомиелит позвонков; M46.3 Инфекция межпозвоночных дисков (пиогенная); M46.5 Другие инфекционные спондилопатии; M49.0 Туберкулез позвоночника; M49.2 Энтеробактериальный спондилит; M49.3 Спондилопатии при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках; M86.3 Хронический многоочаговый остеомиелит; M46.1 Сакроилеит, не классифицированный в других рубриках; M46.4 Дисцит неуточненный; M46.8 Другие уточненные воспалительные спондилопатии; M46.9 Воспалительные спондилопатии неуточненные; Y83.8 Другие хирургические операции; Y83.9 Хирургическая операция неуточненная

Клинические рекомендации "Лепра [болезнь Гансена]"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.11.2025 Применяется: с 12.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Другие бактериальные болезни (A30 - A49) A30 Лепра [болезнь Гансена]: инфекция, вызванная Mycobacterium leprae A30.0 Недифференцированная лепра (лепра I) A30.1 Туберкулоидная лепра (лепра TT) A30.2 Пограничная туберкулоидная лепра (лепра BT) A30.3 Пограничная лепра (лепра BB) A30.4 Пограничная лепроматозная лепра (лепра BL) A30.5 Лепроматозная лепра (лепра LL) A30.8 Другие формы лепры A30.9 Лепра неуточненная Последствия инфекционных и паразитарных болезней (B90 - B94) B92 Последствия лепры. Понятие "последствия" включает состояния, уточненные как таковые, а также остаточные явления заболевания, классифицированного в упомянутых выше рубриках, если очевидно, что причинное заболевание в настоящее время отсутствует.
Клинические рекомендации "Коклюш у детей"	
Возрастная к/я	Дети

Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области", Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.01.2026 Применяется: с 26.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Классификация коклюша по МКБ 10: A37 A37.0 Коклюш, вызванный Bordetella pertussis; A37.1 Коклюш, вызванный Bordetella parapertussis; A37.8 Коклюш, вызванный другим уточненным возбудителем вида Bordetella; A37.9 Коклюш неуточненный.
Клинические рекомендации "Менингококковая инфекция"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.01.2026 Применяется: с 20.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Формы генерализованной МИ включены в раздел A "Некоторые инфекционные и паразитарные болезни": A39 Менингококковая инфекция A39.0 Менингококковый менингит (G01*) A39.1 Синдром Уотерхауса-Фридериксена (E35.1*)

	A39.2 Острая менингококкемия A39.3 Хроническая менингококкемия A39.4 Менингококкемия неуточненная A39.5 Менингококковая болезнь сердца A39.8 Другие менингококковые инфекции A39.9 Менингококковая инфекция неуточненная
Клинические рекомендации "Менингококковая инфекция у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням", Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.03.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	A39.0 - Менингококковый менингит (G01); A39.1 - Синдром Уотерхауза-Фридериксена (менингококковый геморрагический адреналит, менингококковый адреналовый синдром) (E35.1); A39.2 - Острая менингококкемия; A39.3 - Хроническая менингококкемия; A39.4 - Менингококкемия неуточненная (менингококковая бактериемия); A39.5 - Менингококковая болезнь сердца (менингококковый кардит - У52.0), эндокардит (У39.0), миокардит (У41.0), перикардит (У32.0); A39.8 - Другие менингококковые инфекции (менингококковый артрит (M01.0), конъюнктивит (H13.1), энцефалит (G05/0), неврит зрительного нерва (H48.1), постменингококковый артрит (M03.0); A39.9 - Менингококковая инфекция неуточненная (менингококковая болезнь);

	Z22.3 - Носительство возбудителей менингококковой инфекции.
Клинические рекомендации "Сепсис"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация детских анестезиологов-реаниматологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.10.2025 Применяется: с 10.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B37.7 - Кандидозный сепсис A39.2 - Острая менингококкемия A39.3 - Хроническая менингококкемия A39.4 - Менингококкемия неуточненная A42.7 - Актиномикозный сепсис O85 - Послеродовой сепсис A40.0 - Сепсис, вызванный стрептококком группы A A40.1 - Сепсис, вызванный стрептококком группы B A40.2 - Сепсис, вызванный стрептококком группы D A40.3 - Сепсис, вызванный Streptococcus pneumoniae A40.8 - Другие стрептококковые сепсисы A40.9 - Стрептококковый сепсис неуточненный В рубрику "Другой сепсис (A41)" входят: A41.0 - Сепсис, вызванный Staphylococcus aureus A41.1 - Сепсис, вызванный другим уточненным стафилококком; A41.2 - Сепсис, вызванный неуточненным стафилококком A41.3 - Сепсис, вызванный Haemophilus influenzae A41.4 - Сепсис, вызванный анаэробами (исключена газовая гангрена (A48.0) A41.5 - Сепсис, вызванный другими грамотрицательными микроорганизмами A41.8 - Другой уточненный сепсис

	A41.9 - Сепсис неуточненный A49.9 - Бактериальная инфекция неуточненная B00.7 - Диссеминированная герпетическая болезнь При наличии у пациента септического шока к основному коду добавляется дополнительный: R57.2 - Септический шок
Клинические рекомендации "Сепсис (у взрослых)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Корпоративная некоммерческая организация "Ассоциация анестезиологов - реаниматологов", Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Межрегиональная общественная организация "Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов", Межрегиональная общественная организация врачей и медицинских сестер "Сепсис Форум", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи", Национальная ассоциация специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии, Российская Ассоциация специалистов по лечению хирургических инфекций
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A40 - Стрептококковый сепсис A40.0 - Сепсис, вызванный стрептококком группы A A40.1 - Сепсис, вызванный стрептококком группы B A40.2 - Сепсис, вызванный стрептококком группы D A40.3 - Сепсис, вызванный Streptococcus pneumoniae A40.8 - Другие стрептококковые сепсисы

	A40.9 - Стрептококковый сепсис неуточненный A41 - Другой сепсис A41.0 - Сепсис, вызванный Staphylococcus aureus A41.1 - Сепсис, вызванный другим уточненным стафилококком A41.2 - Сепсис, вызванный неуточненным стафилококком A41.3 - Сепсис, вызванный Haemophilus influenzae A41.4 - Сепсис, вызванный анаэробами A41.5 - Сепсис, вызванный другими грамотрицательными микроорганизмами A41.8 - Другой уточненный сепсис A41.9 - Сепсис неуточненный B37.7 - Кандидозная септицемия При необходимости указания на септический шок используют дополнительный код (R57.2), а на синдром системного воспалительного ответа инфекционного происхождения с органной недостаточностью - R65.1. Эту категорию не применяют в первичном кодировании. Она предназначены для использования в множественном кодировании, чтобы определить данный синдром, возникший по любой причине. Первым должен быть присвоен код из другой главы, чтобы указать причину или основное заболевание
Клинические рекомендации "Сифилис"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A50 Врожденный сифилис A50.0 Ранний врожденный сифилис с симптомами

	Любое врожденное сифилитическое состояние, уточненное как раннее или проявившееся в возрасте до двух лет. Ранний врожденный сифилис: - кожи; - кожи и слизистых оболочек; - висцеральный. Ранний врожденный сифилитический(ая): - ларингит; - окулопатия; - остеохондропатия; - фарингит; - пневмония; - ринит. A50.1 Ранний врожденный сифилис скрытый Врожденный сифилис без клинических проявлений, с положительной серологической реакцией и отрицательным результатом при исследовании цереброспинальной жидкости, проявившийся в возрасте до двух лет. A50.2 Ранний врожденный сифилис неуточненный Врожденный сифилис (без дополнительных уточнений), проявившийся в возрасте до двух лет. A50.3 Позднее врожденное сифилитическое поражение глаз Поздний врожденный сифилитический интерстициальный кератит (H19.2). Поздняя врожденная сифилитическая окулопатия (H58.8). Исключена триада Гетчинсона (A50.5). A50.4 Поздний врожденный нейросифилис (ювенильный нейросифилис) Деменция паралитическая ювенильная. Ювенильный(ая): - прогрессирующий паралич; - спинная сухотка; - табопаралич. Поздний врожденный сифилитический(ая): - энцефалит (G05.0);

	- менингит (G01); - полиневропатия (G63.0). При необходимости идентифицировать любое связанное с данным заболеванием психическое расстройство используют дополнительный код. Исключена: триада Гетчинсона (A50.5). A50.5 Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами Любое врожденное сифилитическое состояние, уточненное как позднее или проявившееся через два года или более с момента рождения. Суставы Клаттона (M03.1). Гетчинсона: - зубы; - триада. Поздний врожденный: - кардиоваскулярный сифилис (198.); - сифилитическая: - артропатия (M03.1); - остеохондропатия (M90.2). Сифилитический седловидный нос. A50.6 Поздний врожденный сифилис скрытый Врожденный сифилис без клинических проявлений, с положительной серологической реакцией и отрицательным тестом цереброспинальной жидкости, проявившийся в возрасте двух и более лет. A50.7 Поздний врожденный сифилис неуточненный Врожденный сифилис без дополнительных уточнений, проявившийся в возрасте двух и более лет. A50.9 Врожденный сифилис неуточненный A51 Ранний сифилис A51.0 Первичный сифилис половых органов Сифилитический шанкр без дополнительных уточнений. A51.1 Первичный сифилис анальной области A51.2 Первичный сифилис других локализаций A51.3 Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек

	Широкая кондилома. Сифилитическая(ие): - алопеция (L99.8); - лейкодерма (L99.8); - очаги на слизистых оболочках. A51.4 Другие формы вторичного сифилиса Вторичные сифилитические(ое) (ая): - воспалительное заболевание женских тазовых органов (N74.2); - иридоциклит (H22.0); - лимфоаденопатия; - менингит (G01); - миозит (M63.0); - окулопатия, не классифицированная в других рубриках (H58.8); - периостит (M90.1). A51.5 Ранний сифилис скрытый Сифилис (приобретенный) без клинических проявлений с положительной серологической реакцией и отрицательной пробой цереброспинальной жидкости, давностью менее двух лет после заражения. A51.9 Ранний сифилис неуточненный A52 Поздний сифилис A52.0 Сифилис сердечно-сосудистой системы Кардиоваскулярный сифилис без дополнительных уточнений (198.0). Сифилитическая(ий): - аневризма аорты (179.0); - аортальная недостаточность (139.1); - аортит (179.1); - церебральный артериит (168.1); - эндокардит без дополнительных уточнений (139.8); - миокардит (141.0); - перикардит (132.0); - легочная недостаточность (139.3). A52.1 Нейросифилис с симптомами

	Артропатия Шарко (M14.6). Поздний сифилитический(ая): - неврит слухового нерва (H49.0); - энцефалит (G05.0); - менингит (G01); - атрофия зрительного нерва (H48.0); - полиневропатия (G63.0); - ретробульбарный неврит (H48.1). Сифилитический паркинсонизм (G22). Спинная сухотка. A52.2 Асимптомный нейросифилис A52.3 Нейросифилис неуточненный Гумма (сифилитическая). Сифилис (поздний) центральной нервной системы без дополнительных уточнений. Сифилома. A52.7 Другие симптомы позднего сифилиса Сифилитическое поражение почечных клубочков (N08.0). Гумма (сифилитическая) любых локализаций, кроме классифицированных в рубриках A52.0 - A52.3. Сифилис поздний, или третичный. Поздний сифилитический(ая): - бурсит (M73.1); - хориоретинит (H32.0); - эписклерит (H19.0); - воспалительное заболевание женских тазовых органов (N74.2); - лейкодерма (L99.8); - окулопатия, не классифицированная в других рубриках (H58.8); - перитонит (K67.2). Сифилис (без уточнения стадии): - кости (M90.2); - печени (K77.0);

	- легкого (J99.8); - мышц (M63.0); - синовиальный (M68.0). A52.8 Поздний сифилис скрытый Сифилис (приобретенный) без клинических проявлений, с положительной серологической реакцией и отрицательной пробой цереброспинальной жидкости, давностью два года или более после заражения. A52.9 Поздний сифилис неуточненный A53 Другие и неуточненные формы сифилиса A53.0 Скрытый сифилис, неуточненный как ранний или поздний Скрытый сифилис без дополнительных уточнений. Положительная серологическая реакция на сифилис. A53.9 Сифилис неуточненный Инвазия, вызванная Treponema pallidum, без дополнительных уточнений. Сифилис (приобретенный) без дополнительных уточнений. Исключен: сифилис без дополнительных уточнений, явившийся причиной смерти в возрасте до двух лет (A50.2). Комментарии: A51.4 (другие формы вторичного сифилиса) включает раннее поражение нервной системы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Нет разделения асимптомного нейросифилиса на ранний и поздний, вследствие чего все пациенты с бессимптомным течением нейросифилиса независимо от давности заболевания относятся к позднему сифилису (A52.2). Шифр МКБ-10, оканчивающийся цифрой 9 (A50.9; A51.9, A52.9 и A53.9), а также A50.2 и A50.7 отражают формы инфекции, не подтвержденные лабораторными методами диагностики.
Клинические рекомендации "Гонококковая инфекция"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов",

	Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A54 Гонококковая инфекция: A54.0 - Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования парауретральных и придаточных желез. (Гонококковый: цервицит, цистит, уретрит, вульвовагинит) A54.1 - Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием парауретральных и придаточных желез. (Гонококковый абсцесс больших вестибулярных желез) A54.2+ - Гонококковый пельвиоперитонит и другая гонококковая инфекция мочеполовых органов. Гонококковый(ое): эпидидимит (N51.1), орхит (N51.1), простатит (N51.0), воспалительное заболевание органов малого таза у женщин (N74.3); A54.3 - Гонококковая инфекция глаз. Гонококковый: конъюнктивит+ (H13.1), иридоциклит (H22.0), гонококковая офтальмия новорожденных; A54.4 - Гонококковая инфекция костно-мышечной системы. Гонококковый: артрит (M01.3), бурсит (M73.0), остеомиелит (M90.2), синовит (M68.0), теносиновит (M68.0); A54.5 - Гонококковый фарингит; A54.6 - Гонококковая инфекция аноректальной области; A54.8 - Другие гонококковые инфекции. Гонококковый(ая)(ое): абсцесс мозга (G07), эндокардит (I39.8), менингит (G01), миокардит (I41.0), перикардит (I32.0), перитонит (K67.1), пневмония (J17.0), сепсис, поражение кожи; A54.9 - Гонококковая инфекция неуточненная.

Клинические рекомендации "Хламидийная лимфогранулема (венерическая)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов", Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем "ЮСТИ РУ"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.07.2025 Применяется: с 23.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	A55 Хламидийная лимфогранулема (венерическая)
Клинические рекомендации "Негонококковый (неспецифический) уретрит у мужчин"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов", Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов", Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем "ЮСТИ РУ"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N34.1 Неспецифический уретрит Уретрит: - негонококковый - невенерический

	A56.0 Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта (используется в КР Хламидийная инфекция); A59.0 Урогенитальный трихомониаз (используется в КР Урогенитальный трихомониаз) A60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (используется в КР Аногенитальная герпетическая инфекция) A63.8 Другие уточненные заболевания, передаваемые преимущественно половым путем + A 49.3 Инфекция, вызванная микоплазмой, неуточненная (используется в КР Урогенитальные заболевания, вызванные M.genitalium) B37.4 Кандидоз других урогенитальных локализаций (используется в КР Урогенитальный кандидоз) B96.8 Другие уточненные бактериальные агенты
Клинические рекомендации "Болезнь Лайма у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2025 Применяется: с 19.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	В МКБ X пересмотра ЛБ представлен в рубрике A69 "Другие инфекции, вызванные спирохетами" и включает код: A69.2 - Болезнь Лайма
Клинические рекомендации "Хламидийная инфекция"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Общероссийская общественная

	организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A56.0 - Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта; A56.1 - Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов; A56.2 - Хламидийная инфекция мочеполового тракта, неуточненная; A56.3 - Хламидийная инфекция аноректальной области; A56.4 - Хламидийный фарингит; A56.8 - Хламидийные инфекции, передаваемые половым путем, другой локализации. A74.0 - Хламидийный конъюнктивит (H13.1*). A74.8 - Другие хламидийные инфекции. A74.9 - Хламидийная инфекция неуточненная
Клинические рекомендации "Урогенитальный трихомониаз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.07.2024 Применяется: с 01.01.2025

	Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A59.0 Урогенитальный трихомониаз; A59.8 Трихомониаз других локализаций; A59.9 Трихомониаз неуточненный
Клинические рекомендации "Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция [herpes simplex]: A60.0 Герпетические инфекции половых органов и мочеполового тракта; A60.1 Герпетические инфекции перианальных кожных покровов и прямой кишки; A60.9 Аногенитальная герпетическая инфекция неуточненная
Клинические рекомендации "Аногенитальные (венерические) бородавки"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Российское общество акушеров-гинекологов, Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Общероссийская общественная организация "Национальный

	альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A63.0 Аногенитальные (венерические) бородавки
Клинические рекомендации "Урогенитальные заболевания, вызванные Mycoplasma genitalium"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A63.8 Другие уточненные заболевания, передающиеся преимущественно половым путем. Экспертами ВОЗ принадлежность Mycoplasma genitalium к возбудителям ИППП была установлена лишь в 2016 году, в то время как Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10) утверждена ВОЗ значительно раньше. В связи с этим, для статистического учета урогенитальных заболеваний, вызванных Mycoplasma genitalium, в настоящее время возможно использование шифра МКБ-10 "A63.8 Другие уточненные заболевания, передаваемые преимущественно половым путем" с дальнейшим указанием топического

	диагноза, представленного в соответствующих разделах МКБ-10: Уретрит, вызванный Mycoplasma genitalium Цервицит, вызванный Mycoplasma genitalium Сальпингоофорит, вызванный Mycoplasma genitalium Эндометрит, вызванный Mycoplasma genitalium
Клинические рекомендации "Бешенство (гидрофобия) у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.12.2025 Применяется: с 09.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Бешенство (A82) A82.0 - Лесное бешенство A82.1 - Городское бешенство A82.9 - Бешенство неуточненное
Клинические рекомендации "Клещевой вирусный энцефалит у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.10.2025 Применяется: с 23.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	A84 Клещевой вирусный энцефалит A84.0 Дальневосточный клещевой энцефалит [русский весенне-летний энцефалит] A84.1 Центральноевропейский клещевой энцефалит A84.8 Другие клещевые вирусные энцефалиты A84.9 Клещевой вирусный энцефалит неуточненный
Клинические рекомендации "Клещевой вирусный энцефалит у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области", Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.05.2026 Применяется: с 04.05.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	A84.0 - Дальневосточный клещевой энцефалит [русский весенне-летний энцефалит] A84.1 - Центральноевропейский клещевой энцефалит A84.8 - Другие клещевые вирусные энцефалиты A84.9 - Клещевой вирусный энцефалит неуточненный Для классификации менингеальной формы имеется только код: A87.8 - Другой вирусный менингит
Клинические рекомендации "Вирусные менингиты у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-

	инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области", Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2025 Применяется: с 24.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	В МКБ X пересмотра ВМ представлены в рубриках A87 "Вирусный менингит", G02 "Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках" и включает коды: A87.0 - Энтеровирусный менингит A87.1 - Аденовирусный менингит A87.2 - Лимфоцитарный хориоменингит, лимфоцитарный менингоэнцефалит A87.8 - Другой вирусный менингит A87.9 - Вирусный менингит неуточненный B00.3 - Герпетический менингит (G02.0) B05.1 - Корь, осложненная менингитом (G02.0) B26.1 - Паротитный менингит (G02.0) B01.0 - Ветряная оспа с менингитом (G02.0) B02.1 - Опоясывающий лишай с менингитом (G02.0) G02.0 - Менингит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках G03.9 - Менингит неуточненный
Клинические рекомендации "Лихорадка Западного Нила"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.11.2025 Применяется: с 13.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	A92.3 Лихорадка Западного Нила
Клинические рекомендации "Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.08.2025 Применяется: с 18.08.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	A98.5 - Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
Клинические рекомендации "Простой герпес (ПГ) у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ), Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.10.2025 Применяется: с 27.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	B00.1 Герпетический везикулярный дерматит B00.2 Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит B00.3+ Герпетический менингит (G02.0*) B00.4+ Герпетический энцефалит (G05.1*) B00.7 Диссеминированная герпетическая болезнь B00.8 Другие формы герпетических инфекций B00.9 Герпетическая инфекция неуточненная B34.9 Вирусная инфекция неуточненная K12.1 Другие формы стоматита
Клинические рекомендации "Корь"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням", Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 06.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	B05 Корь B05.0 Корь, осложненная энцефалитом (G05.1) B05.1 Корь, осложненная менингитом (G02.0) B05.2 Корь, осложненная пневмонией (J17.1) B05.3 Корь, осложненная средним отитом (H67.1) B05.8 Корь с другими осложнениями B05.9 Корь без осложнений
Клинические рекомендации "Вирусные бородавки"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.08.2025 Применяется: с 14.08.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B07 - Вирусные бородавки
Клинические рекомендации "Контагиозный моллюск"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.09.2025 Применяется: с 15.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B08.1 - Контагиозный моллюск
Клинические рекомендации "Острый гепатит А (ГА) у взрослых	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.07.2025

	Применяется: с 29.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B15 - Острый гепатит A B15.0 - Гепатит A с печеночной комой B15.9 - Гепатит A без печеночной комы Гепатит A (острый) (вирусный) БДУ
Клинические рекомендации "Острый гепатит B (ГВ) у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	B16 - Острый гепатит B B16.0 Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой B16.1 Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы B16.2 Острый гепатит B без дельта-агента с печеночной комой B16.9 Острый гепатит B без дельта-агента и без печеночной комы
Клинические рекомендации "Острый гепатит B (ОГВ) у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области", Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням", Ассоциация педиатров-инфекционистов

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.10.2025 Применяется: с 30.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B16 - Острый гепатит B
Клинические рекомендации "Острый гепатит C (ОГС) у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.07.2026 Применяется: с 28.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	B17.1. Острый гепатит C
Клинические рекомендации "Острый гепатит C (ОГС) у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.12.2025 Применяется: с 08.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B17.1 - Острый гепатит C

Клинические рекомендации "Хронический вирусный гепатит D (ХВГD) у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Российское общество по изучению печени, Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	B18.0 Хронический вирусный гепатит B с дельта-агентом
Клинические рекомендации "Хронический гепатит B (ХГВ) у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.07.2025 Применяется: с 07.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B18.1 - Хронический гепатит B без дельта-агента
Клинические рекомендации "Хронический вирусный гепатит B"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество по изучению печени, Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского

	(НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.01.2025 Применяется: с 10.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	B18.1 - Хронический вирусный гепатит B без дельта-агента Применявшийся ранее код Z22.5 для носителей вирусного гепатита был исключен из последнего пересмотра МКБ-10
Клинические рекомендации "Хронический вирусный гепатит C"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Российское общество по изучению печени, Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.01.2026 Применяется: с 19.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B18.2 - хронический вирусный гепатит C. Применявшийся ранее код Z22.5 для носителей вирусного гепатита был исключен из последнего пересмотра МКБ 10.
Клинические рекомендации "Хронический вирусный гепатит C (ХВГС) у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням", Межрегиональная общественная организация

	"Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области", Российское общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	B18.2 Хронический вирусный гепатит C
Клинические рекомендации "ВИЧ-инфекция у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней: B20.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции; B20.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций; B20.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного заболевания; B20.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций; B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза; B20.5 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов;

	B20.6 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii; B20.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций; B20.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и паразитарных болезней; B20.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных инфекционных и паразитарных болезней; B21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований: B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши; B21.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта; B21.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских лимфом; B21.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований лимфатической, кроветворной и родственных им тканей; B21.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных злокачественных новообразований; B21.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований; B21.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных злокачественных новообразований; B22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней: B22.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии; B22.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфатического интерстициального пневмонита; B22.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего синдрома; B22.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных болезней, классифицированных в других рубриках; B23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний: B23.0 Острый ВИЧ-инфекционный синдром;

	B23.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями персистентной генерализованной лимфаденопатии; B23.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями гематологических и иммунологических нарушений, не классифицированных в других рубриках; B23.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний; B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточненная. R75 Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]. Z20.6 Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]. Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ].
Клинические рекомендации "ВИЧ-инфекция у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная вирусологическая ассоциация, Московское онкологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней (B20): B20.0 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции; B20.1 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций; B20.2 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного заболевания;

	B20.3 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций; B20.4 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза; B20.5 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов; B20.6 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной P. jirovecii; B20.7 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций; B20.8 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и паразитарных болезней; B20.9 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных инфекционных и паразитарных болезней. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований (B21): B21.0 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши; B21.1 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта; B21.2 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских лимфом; B21.3 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований лимфатической, кроветворной и родственных им тканей; B21.7 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных злокачественных новообразований; B21.8 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований; B21.9 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных злокачественных новообразований. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней (B22): B22.0 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии; B22.1 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфатического интерстициального пневмонита; B22.2 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего синдрома; B22.7 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных болезней, классифицированных в других рубриках.

	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний (B23): B23.0 - Острый ВИЧ-инфекционный синдром; B23.1 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями (персистентной) генерализованной лимфаденопатии; B23.2 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями гематологических и иммунологических нарушений, не классифицированных в других рубриках. B23.8 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний. B24 - Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточненная. F02.4 - Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B22.0); R75 - Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]; Z11.4 - Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфицирования вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]; Z20.6 - Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]; Z21 - Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]; Z71.7 - Консультирование по вопросам, связанным с вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]; Z83.0 - В семейном анамнезе болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ].
Клинические рекомендации "ВИЧ-инфекция у беременных"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Общественная организация "Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины", Национальная вирусологическая ассоциация, Московское общество акушеров-

	гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.10.2025 Применяется: с 29.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней (B20): B20.0 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции; B20.1 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций; B20.2 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного заболевания; B20.3 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций; B20.4 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза; B20.5 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов; B20.6 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной P. jirovecii; B20.7 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций; B20.8 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и паразитарных болезней; B20.9 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных инфекционных и паразитарных болезней. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований (B21): B21.0 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши; B21.1 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта; B21.2 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских лимфом; B21.3 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных

	новообразований лимфатической, кроветворной и родственных им тканей; B21.7 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных злокачественных новообразований; B21.8 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований; B21.9 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных злокачественных новообразований. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней (B22): B22.0 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии; B22.1 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфатического интерстициального пневмонита; B22.2 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего синдрома; B22.7 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных болезней, классифицированных в других рубриках. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний (B23): B23.0 - Острый ВИЧ-инфекционный синдром; B23.1 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями (персистентной) генерализованной лимфаденопатии; B23.2 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями гематологических и иммунологических нарушений, не классифицированных в других рубриках; B23.8 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний; B24 - Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточненная; F02.4 - Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B22.0); O98.7 - Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], осложняющая беременность, деторождение и послеродовой период; R75 - Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]; Z11.4 - Специальное скрининговое обследование с целью выявления

	инфицирования вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]; Z20.6 - Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]; Z21 - Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]; Z71.7 - Консультирование по вопросам, связанным с вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]; Z83.0 - В семейном анамнезе болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ].
Клинические рекомендации "Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.12.2025 Применяется: с 30.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B25 Цитомегаловирусная болезнь B25.0 Цитомегаловирусная пневмония (J17.1*). B25.1 Цитомегаловирусный гепатит (K77.0*). B25.2 Цитомегаловирусный панкреатит (K87.1*). B25.8 Другие цитомегаловирусные болезни. B25.9 Цитомегаловирусная болезнь неуточненная
Клинические рекомендации "Дерматофития"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.05.2026 Применяется: с 19.05.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	B35 - Дерматофития B35.0 - Микоз бороды и головы B35.1 - Микоз ногтей B35.2 - Микоз кистей B35.3 - Микоз стоп B35.4 - Микоз туловища B35.5 - Черепицеобразный микоз B35.6 - Эпидермофития паховая B35.8 - Другие дерматофитии B35.9 - Дерматофития неуточненная
Клинические рекомендации "Разноцветный лишай"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.09.2025 Применяется: с 19.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Другие поверхностные микозы (B36):

	B36.0 - Разноцветный лишай.
Клинические рекомендации "Описторхоз у взрослых и детей"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 31.07.2025 Применяется: с 31.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B66.0 - Описторхоз
Клинические рекомендации"Аскаридоз у детей"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням", Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2025 Применяется: с 26.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B77 Аскаридоз B77.0 - Аскаридоз с кишечными осложнениями; B77.8 - Аскаридоз с другими осложнениями; B77.9 - Аскаридоз неуточненный.

Клинические рекомендации "Чесотка"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.01.2026 Применяется: с 15.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B86 Чесотка
Клинические рекомендации "Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Разработчик клинической рекомендации Общественная организация "Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины", Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.09.2025 Применяется: с 12.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B97.4 - Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках J00 - Острый назофарингит J02.8 - Острый фарингит J04.1 - Острый трахеит J04.2 - Острый ларинготрахеит

	J06.0 - Острый ларингофарингит J20.5 - Острый бронхит, J21.0 - Острый бронхиолит
Новообразования (C00 - D48)	
Клинические рекомендации "Злокачественные новообразования губы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи", Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Злокачественное новообразование губы (C00): C00.0 Злокачественное новообразование наружной поверхности верхней губы C00.1 Злокачественное новообразование наружной поверхности нижней губы C00.2 Злокачественное новообразование наружной поверхности губы неуточненной C00.3 Злокачественное новообразование внутренней поверхности верхней губы C00.4 Злокачественное новообразование внутренней поверхности нижней губы C00.5 Злокачественное новообразование внутренней поверхности губы неуточненной C00.6 Злокачественное новообразование спайки губы

	C00.8 Поражение, выходящее за пределы одной или более вышеуказанных локализаций губы C00.9 Злокачественное новообразование губы неуточненной части Кодирование по МКБ-0, 4-е издание, 2010 г.: опухоли губы Злокачественные эпителиальные опухоли 8070/3 Плоскоклеточный рак, без дополнительного уточнения 8051/3 Бородавчатый рак, без дополнительного уточнения 8083/3 Базалоидный плоскоклеточный рак 8052/3 Папиллярный плоскоклеточный рак 8074/3 Плоскоклеточный рак, веретеноклеточный 8075/3 Плоскоклеточный рак, аденоидный 8560/3 Железисто-плоскоклеточный рак 8082/3 Лимфоэпителиальный рак
Клинические рекомендации "Рак ротоглотки"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи", Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C01 - Злокачественное новообразование основания языка C02.4 - Злокачественное новообразование язычной миндалины

	C05.1 - Злокачественное новообразование мягкого неба C05.2 - Злокачественное новообразование язычка Злокачественное новообразование миндалины (C09): C09.0 Злокачественное новообразование миндаликовой ямочки C09.1 Злокачественное новообразование дужки небной миндалины (передней или задней) C09.8 Поражение миндалины, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C09.9 Злокачественное новообразование миндалины неуточненное Злокачественное новообразование ротоглотки (C10): C10.0 Злокачественное новообразование ямки надгортанника C10.1 Злокачественное новообразование передней поверхности надгортанника C10.2 Злокачественное новообразование боковой стенки ротоглотки C10.3 Злокачественное новообразование задней стенки ротоглотки C10.4 Злокачественное новообразование жаберных щелей C10.8 Поражение ротоглотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C10.9 Злокачественное новообразование ротоглотки неуточненное Новообразование неопределенного или неизвестного характера полости рта и органов пищеварения (D37) D37.0 Губы, полости рта и глотки
Клинические рекомендации "Злокачественные новообразования полости рта"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи", Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций

	Сибири и Дальнего Востока"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.01.2025 Применяется: с 16.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C02 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка C02.0 спинки языка (передних 2/3 спинки языка) C02.1 боковой поверхности языка; кончика языка C02.2 нижней поверхности языка (передних 2/3 языка нижней поверхности) C02.3 передних 2/3 языка неуточненной части C02.8 поражение языка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C02.9 языка неуточненной части C03 Злокачественное новообразование десны C03.0 десны верхней челюсти C03.1 десны нижней челюсти C03.9 десны неуточненной C04 Злокачественное новообразование дна полости рта C04.0 передней части дна полости рта (передней части до контактного пункта клык-премоляр) C04.1 боковой части дна полости рта C04.8 поражение дна полости рта, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C04.9 дна полости рта неуточненное C05 Злокачественное новообразование неба C05.0 твердого неба C06 Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта C06.0 слизистой оболочки щеки C06.1 преддверия рта C06.2 ретромолярной области

	C06.8 поражение рта, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C06.9 рта неуточненное Кодирование по МКБ-0, 4-е издание, 2010 г.: опухоли полости рта Злокачественные эпителиальные опухоли - 8070/3 Плоскоклеточный рак, без дополнительного уточнения - 8051/3 Бородавчатый рак, без дополнительного уточнения - 8083/3 Базалоидный плоскоклеточный рак - 8052/3 Папиллярный плоскоклеточный рак - 8074/3 Плоскоклеточный рак, веретеноклеточный - 8075/3 Плоскоклеточный рак, аденоидный - 8560/3 Железисто-плоскоклеточный рак - 8082/3 Лимфоэпителиальный рак
Клинические рекомендации "Опухоли слюнных желез у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.01.2025 Применяется: с 27.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C07 - Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы C08 - Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез: C08.0 - Злокачественное новообразование поднижнечелюстной железы C08.1 - Злокачественное новообразование подъязычной железы C08.8 - Поражение больших слюнных желез, выходящее за пределы одной или более вышеуказанных локализаций C08.9 - Злокачественное новообразование большой слюнной железы

	неуточненной C06.9 - Злокачественное новообразование рта неуточненное (Малой слюнной железы неуточненной локализации) D10.3 - Доброкачественное новообразование: других и неуточненных частей рта D11 - Доброкачественное новообразование больших слюнных желез
Клинические рекомендации "Злокачественные опухоли слюнных желез"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи", Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта (C06) C06.9 - Злокачественное новообразование малой слюнной железы неуточненной локализации Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы (C07). Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез (C08). C08.0 - Злокачественное новообразование поднижнечелюстной железы. C08.1 - Злокачественное новообразование подъязычной железы. C08.8 - Поражение больших слюнных желез, выходящее за пределы одной или

	более вышеуказанных локализаций. C08.9 - Злокачественное новообразование большой слюнной железы неуточненной
Клинические рекомендации "Нейроэндокринные опухоли"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.04.2025 Применяется: с 18.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	C10 Злокачественные образования ротоглотки C10.0 Ямки надгортанника C10.1 Передней поверхности надгортанника C10.2 Боковой стенки ротоглотки C10.3 Задней стенки ротоглотки C10.4 Жаберных щелей C10.8 Злокачественное новообразование ротоглотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C10.9 Ротоглотки неуточненное **Внимание!** О классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) см. п. 1.4 Клинических рекомендаций
Клинические рекомендации "Рак носоглотки"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация

	"Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи", Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.08.2026 Применяется: с 04.08.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	C11 Злокачественное новообразование носоглотки: C11.0 - Злокачественное новообразование верхней стенки носоглотки. C11.1 - Злокачественное новообразование задней стенки носоглотки. C11.2 - Злокачественное новообразование боковой стенки носоглотки. C11.3 - Злокачественное новообразование передней стенки носоглотки. C11.8 - Поражения носоглотки, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных локализаций. C11.9 - Злокачественное новообразование носоглотки неуточненное.
Клинические рекомендации "Рак носоглотки"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.01.2025 Применяется: с 15.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Злокачественные новообразования (ЗНО) носоглотки (C11):

	C11.0 - ЗНО верхней стенки носоглотки C11.1 - ЗНО задней стенки носоглотки C11.2 - ЗНО боковой стенки носоглотки C11.3 - ЗНО передней стенки носоглотки C11.8 - Поражение носоглотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных областей C11.9 - Неуточненные локализации ЗНО носоглотки
Клинические рекомендации "Рак гортаноглотки"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи", Общероссийская общественная организация "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи", Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C12 Злокачественное новообразование грушевидного синуса Грушевидной ямки C13 Злокачественное новообразование нижней части глотки C13.0 Злокачественное новообразование заперстневидной области C13.1 Черпалонадгортанной складки нижней части глотки Черпалонадгортанной складки: - БДУ - краевой зоны

	C13.2 Задней стенки нижней части глотки C13.8 Поражение нижней части глотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C13.9 Нижней части глотки неуточненное
Клинические рекомендации "Гастроинтестинальные стромальные опухоли"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	ГИСО (C15 - 20, C48.1) C15 - Злокачественное новообразование пищевода C16 - Злокачественное новообразование желудка C17.0 - Злокачественное новообразование двенадцатиперстной кишки C17.2 - Злокачественное новообразование тощей кишки C17.3 - Злокачественное новообразование подвздошной кишки C18 - Злокачественное новообразование ободочной кишки C19 - Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения ободочной кишки C20 - Злокачественное новообразование прямой кишки C48.1 - Злокачественное новообразование брыжейки, большого и малого сальников
Клинические рекомендации "Рак пищевода и кардии"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация

	"Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество онкопатологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C15 Злокачественное новообразование пищевода: C15.0 шейного отдела пищевода; C15.1 грудного отдела пищевода; C15.2 абдоминального отдела пищевода: C15.3 верхней трети пищевода (проксимальная треть пищевода), C15.4 средней трети пищевода, C15.5 нижней трети пищевода (дистальная треть пищевода); C15.8 поражение пищевода, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций; C15.9 пищевода неуточненное. C16 Злокачественное новообразование желудка: C16.0 Кардии (пищеводно-желудочного перехода)
Клинические рекомендации "Рак желудка"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2020 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.04.2020 Применяется: с 01.01.2022 Пересмотр не позднее: 2022

Код МКБ	C16 Злокачественное новообразование (ЗНО) желудка: C16.1 ЗНО дна желудка; C16.2 ЗНО тела желудка; C16.3 ЗНО преддверия привратника; C16.4 ЗНО привратника; C16.5 ЗНО малой кривизны желудка неуточненной части; C16.6 ЗНО большой кривизны желудка неуточненной части; C16.8 Поражение желудка, выходящее за пределы вышеуказанных областей; C16.9 ЗНО желудка неуточненной локализации
Клинические рекомендации "Рак ободочной кишки и ректосигмоидного перехода"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Российское общество специалистов по колоректальному раку
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.07.2025 Применяется: с 11.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	C18 Злокачественное новообразование ободочной кишки C18.0 Злокачественное новообразование слепой кишки C18.1 Злокачественное новообразование червеобразного отростка C18.2 Злокачественное новообразование восходящей ободочной кишки C18.3 Злокачественное новообразование печеночного изгиба ободочной кишки C18.4 Злокачественное новообразование поперечной ободочной кишки C18.5 Злокачественное новообразование селезеночного изгиба ободочной кишки C18.6 Злокачественное новообразование нисходящей ободочной кишки

	C18.7 Злокачественное новообразование сигмовидной кишки C18.8 Поражение ободочной кишки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C18.9 Злокачественное новообразование ободочной кишки неуточненной локализации C19 Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения D01.0 Карцинома in situ ободочной кишки
Клинические рекомендации "Рак прямой кишки"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Российское общество специалистов по колоректальному раку
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.06.2025 Применяется: с 30.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	D01.2 Карцинома in situ прямой кишки D37.5 Новообразование неопределенного или неизвестного характера. Прямая кишка C20 Злокачественное новообразование (ЗНО) прямой кишки
Клинические рекомендации "Плоскоклеточный рак анального канала, анального края, перианальной кожи"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная

	организация "Российское общество клинической онкологии", Российское общество специалистов по колоректальному раку
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.05.2025 Применяется: с 27.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Злокачественное новообразование заднего прохода (ануса) и анального канала (C21): C21.0 - Злокачественное новообразование заднего прохода неуточненной локализации. C21.1 - Злокачественное новообразование анального канала. C21.2 - Злокачественное новообразование клоакогенной зоны. C21.8 - Злокачественное новообразование прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала, выходящее за пределы вышеуказанных локализаций. Другие злокачественные новообразования кожи (C44): C44.5 - Другие злокачественные новообразования кожи туловища (анальный край и перианальная кожа)
Клинические рекомендации "Рак печени (гепатоцеллюлярный)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Междисциплинарное общество специалистов по опухолям печени
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.07.2025 Применяется: с 09.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	C22.0 Печеночно-клеточный рак. Гепатоцеллюлярный рак D37.6 Новообразование неопределенного или неизвестного характера печени, желчного пузыря и желчных протоков
Клинические рекомендации "Рак желчевыводящей системы"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.01.2025 Применяется: с 15.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C22.1 Рак внутрипеченочных желчных протоков C23 Рак желчного пузыря C24.0 Рак внепеченочных желчных протоков Эпителиальные опухоли (билиарные) а) Доброкачественные 8202/0 Аденома желчных протоков (перибилиарная гамартома и другие) 8202/0 Микрокистозная аденома 9013/0 Билиарная аденофиброма б) Предраковые новообразования 8148/2 Билиарная интраэпителиальная неоплазия, III степень (BiIN-3) 8503/0 Внутрипротоковая папиллярная опухоль с признаками низкой-умеренной интраэпителиальной неоплазии 8503/2 Внутрипротоковая папиллярная опухоль с признаками тяжелой интраэпителиальной неоплазии 8470/0 Муцинозная кистозная опухоль с признаками низкой-умеренной интраэпителиальной неоплазии 8470/2 Муцинозная кистозная опухоль с признаками тяжелой

	интраэпителиальной неоплазии Злокачественные новообразования 8160/3 Внутрипеченоная холангиокарцинома 8503/3 Внутрипротоковая папиллярная опухоль в сочетании с инвазивным раком (карциномой) 8470/3 Муцинозная кистозная опухоль в сочетании с инвазивным раком (карциномой) Внепеченочные желчные протоки и желчный пузырь Эпителиальные опухоли Предраковые новообразования 8140/0 Аденома 8211/0 Тубулярная 8260/0 Папиллярная 8263/0 Тубулопапиллярная 8148/2 Билиарная интраэпителиальная неоплазия, III степень (BiIN-3) 8503/0 Внутрипузырная (желчный пузырь) или внутрипротоковая (желчные протоки) папиллярная опухоль с признаками низкой-умеренной интраэпителиальной неоплазии 8503/2 Внутрипузырная (желчный пузырь) или внутрипротоковая (желчные протоки) папиллярная опухоль с признаками тяжелой интраэпителиальной неоплазии 8470/0 Муцинозная кистозная опухоль с признаками низкой-умеренной интраэпителиальной неоплазии 8470/2 Муцинозная кистозная опухоль с признаками тяжелой интраэпителиальной неоплазии Злокачественные новообразования (рак) 8140/3 Аденокарцинома 8140/3 Аденокарцинома, билиарный тип 8140/3 Аденокарцинома, желудочный фовеолярный тип 8144/3 Аденокарцинома, кишечный (интестинальный) тип 8310/3 Светлоклеточная аденокарцинома 8480/3 Муцинозная аденокарцинома

	8490/3 Перстневидно-клеточный рак 8560/3 Железисто-плоскоклеточный рак 8503/3 Внутрипузырная (желчный пузырь) или внутрипротоковая (желчные пути) папиллярная опухоль в сочетании с инвазивным раком (карциномой) 8470/3 Муцинозная кистозная опухоль в сочетании с инвазивным раком (карциномой) 8070/3 Плоскоклеточный рак 8020/3 Недифференцированный рак
Клинические рекомендации "Гепатобластома"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C22.2 - Гепатобластома. D13.4 - Доброкачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков.
Клинические рекомендации "Рак поджелудочной железы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.01.2025 Применяется: с 23.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Злокачественное новообразование поджелудочной железы (C25): C25.0 Головки поджелудочной железы C25.1 Тела поджелудочной железы C25.2 Хвоста поджелудочной железы C25.3 Протока поджелудочной железы C25.4 Островковых клеток поджелудочной железы C25.7 Других частей поджелудочной железы C25.8 Поражение поджелудочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C25.9 Поджелудочной железы неуточненное
Клинические рекомендации "Рак полости носа и придаточных пазух"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи", Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.01.2025 Применяется: с 24.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха (С30): С30.0 - Злокачественное новообразование полости носа С30.1 - Злокачественное новообразование среднего уха Злокачественное новообразование придаточных пазух (С31): С31.0 - Злокачественное новообразование верхнечелюстной пазухи С31.1 - Злокачественное новообразование решетчатой пазухи С31.2 - Злокачественное новообразование лобной пазухи С31.3 - Злокачественное новообразование клиновидной пазухи С31.8 - Поражение придаточных пазух, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций С31.9 - Злокачественное новообразование придаточной пазухи неуточненное
Клинические рекомендации "Рак гортани"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи", Общероссийская общественная организация "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи", Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Злокачественное новообразование гортани - С32 С32.0 Злокачественное новообразование собственно голосового аппарата С32.1 Злокачественное новообразование над собственно голосовым аппаратом С32.2 Злокачественное новообразование под собственно голосовым аппаратом

	C32.3 Злокачественное новообразование хрящей гортани C32.8 Злокачественное новообразование, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C32.9 Злокачественное образование гортани неуточненное Новообразование неопределенного или неизвестного характера среднего уха, органов дыхания и грудной клетки - D38 D38.0 - гортани
Клинические рекомендации "Рак трахеи"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C33 Злокачественное новообразование трахеи
Клинические рекомендации "Злокачественное новообразование бронхов и легкого"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.01.2026 Применяется: с 22.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	**Злокачественное новообразование бронхов и легкого (С34)** С34.0 Злокачественное новообразование главного бронха С34.1 Злокачественное новообразование верхней доли, бронхов или легкого С34.2 Злокачественное новообразование средней доли, бронхов или легкого С34.3 Злокачественное новообразование нижней доли, бронхов или легкого С34.8 Злокачественное новообразование бронхов или легкого, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций С34.9 Злокачественное новообразование бронхов или легкого неуточненной локализации
Клинические рекомендации "Опухоли средостения"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	С37 Злокачественное новообразование вилочковой железы; С38 Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры: С38.0 Злокачественное новообразование сердца С38.1 Злокачественное новообразование переднего средостения С38.2 Злокачественное новообразование заднего средостения С38.3 Злокачественное новообразование средостения неуточненной части С38.4 Злокачественное новообразование плевры С38.8 Поражение сердца, средостения и плевры, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций D38 Новообразования неопределенного или неизвестного характера среднего уха, органов дыхания и грудной клетки:

	D38.3 Новообразования неопределенного или неизвестного характера средостения D38.4 Новообразование неопределенного или неизвестного характера вилочковой железы (тимуса)
Клинические рекомендации "Экстракраниальные герминогенные опухоли"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.01.2025 Применяется: с 27.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C38.1 - Злокачественное новообразование переднего средостения C48.0 - Злокачественное новообразование забрюшинного пространства C49.0 - Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи C49.5 - Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей таза C49.9 - Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей неуточненной локализации C56 - Злокачественное новообразование яичника C62 - Злокачественное новообразование яичка: C62.0 - неопустившегося яичка C62.1 - опущенного яичка C62.9 - яичка неуточненное D15 - Доброкачественное новообразование других и неуточненных органов грудной клетки D20 - Доброкачественное новообразование мягких тканей забрюшинного пространства и брюшины D21 - Другие доброкачественные новообразования соединительной и других

	мягких тканей D28 - Доброкачественное новообразование других и неуточненных женских половых органов D29 - Доброкачественное новообразование мужских половых органов D36 - Доброкачественное новообразование других и неуточненных локализаций
Клинические рекомендации "Герминогенные опухоли у мужчин"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество онкоурологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество онкопатологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры (C38): C38.1 переднего средостения C38.2 заднего средостения C38.3 средостения неуточненной части C38.8 поражение сердца, средостения и плевры, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины (C48) C48.0 Злокачественное новообразование забрюшинного пространства C48.8 Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и

	брюшины, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций Злокачественное новообразование яичка (C62) C62.0 Злокачественное новообразование неопустившегося яичка C62.1 Злокачественное новообразование опущенного яичка C62.9 Злокачественное новообразование яичка неуточненное Новообразование неопределенного или неизвестного характера мужских половых органов (D40) D40.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера яичка
Клинические рекомендации "Саркомы костей"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Автономная некоммерческая организация "Восточно-Европейская группа по изучению сарком"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.07.2025 Применяется: с 16.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей (C40): C40.0 - лопатки и длинных костей верхней конечности; C40.1 - коротких костей верхней конечности; C40.2 - длинных костей нижней конечности; C40.3 - коротких костей нижней конечности; C40.8 - поражение костей и суставных хрящей конечностей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций; C40.9 - костей и суставных хрящей конечности неуточненной локализации. Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточненных локализаций (C41): C41.0 - костей черепа и лица;

	C41.1 - нижней челюсти; C41.2 - позвоночного столба; C41.3 - ребер, грудины и ключицы; C41.4 - костей таза, крестца и копчика; C41.8 - поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций; C41.9 - костей и суставных хрящей неуточненное
Клинические рекомендации "Меланома кожи и слизистых оболочек"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Ассоциация специалистов по проблемам меланомы, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.07.2025 Применяется: с 02.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	C43.0 Злокачественная меланома губы; C43.1 Злокачественная меланома века, включая спайку век; C43.2 Злокачественная меланома уха и наружного слухового прохода; C43.3 Злокачественная меланома других и неуточненных частей лица; C43.4 Злокачественная меланома волосистой части головы и шеи; C43.5 Злокачественная меланома туловища (включая кожу перианальной области, ануса и пограничной зоны, грудной железы); C43.6 Злокачественная меланома верхней конечности, включая область плечевого сустава; C43.7 Злокачественная меланома нижней конечности, включая область тазобедренного сустава;

	C43.8 Злокачественная меланома кожи, выходящая за пределы одной и более вышеуказанных локализаций; C43.9 Злокачественная меланома кожи неуточненная; C51 Злокачественное новообразование вульвы; C60.9 Злокачественные новообразования полового члена неуточненной локализации; C63.2 Злокачественные новообразования мошонки; C69.0 Злокачественное новообразование конъюнктивы. Метастазы меланомы без выявленного первичного очага: C77 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов (для случаев впервые выявленных метастазов меланомы в лимфатические узлы без выявленного первичного очага); C78 Вторичное злокачественное новообразование органов дыхания и пищеварения; C79 Вторичное злокачественное новообразование других локализаций. Меланома слизистых оболочек: C00-C14 Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки; C15-C26 Злокачественные новообразования органов пищеварения; C30-C32: Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха, Злокачественное новообразование придаточных пазух, Злокачественное новообразование гортани; C51-C53 Злокачественные новообразования женских половых органов; C60.9 Злокачественные новообразования полового члена неуточненной локализации. Меланома in situ: D03.0 Меланома in situ губы; D03.1 Меланома in situ века, включая спайку век; D03.2 Меланома in situ уха и наружного слухового прохода; D03.3 Меланома in situ других и неуточненных частей лица; D03.4 Меланома in situ волосистой части головы и шеи; D03.5 Меланома in situ туловища; D03.6 Меланома in situ верхней конечности, включая область плечевого пояса;

	D03.7 Меланома in situ нижней конечности, включая тазобедренную область; D03.8 Меланома in situ других локализаций; D03.9 Меланома in situ неуточненной локализации
Клинические рекомендации "Карцинома Меркеля"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Ассоциация специалистов по проблемам меланомы, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C44 Другие злокачественные новообразования кожи: C44.0 Кожи губы C44.1 Кожи века, включая спайку век C44.2 Кожи уха и наружного слухового прохода C44.3 Кожи других и неуточненных частей лица C44.4 Кожи волосистой части головы и шеи C44.5 Кожи туловища C44.6 Кожи верхней конечности, включая область плечевого пояса C44.7 Кожи нижней конечности, включая тазобедренную область C44.8 Поражения кожи, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C44.9 Злокачественные новообразования кожи неуточненной области
Клинические рекомендации "Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей: остеосаркома, саркома Юинга"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.01.2025 Применяется: с 16.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D48.0 - Новообразование неопределенного или неизвестного характера костей и суставных хрящей C40 Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей конечностей: C40.0 - Злокачественное новообразование лопатки и длинных костей верхней конечности C40.1 - Злокачественное новообразование коротких костей верхней конечности C40.2 - Злокачественное новообразование длинных костей нижней конечности C40.3 - Злокачественное новообразование коротких костей нижней конечности C40.8 - Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей конечностей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C40.9 - Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей конечности неуточненной локализации C41 Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточненных локализаций: C41.0 - Злокачественное новообразование костей черепа и лица C41.1 - Злокачественное новообразование нижней челюсти C41.2 - Злокачественное новообразование позвоночного столба C41.3 - Злокачественное новообразование ребер, грудины и ключицы C41.4 - Злокачественное новообразование костей таза, крестца и копчика C41.8 - Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточненных локализаций, выходящее за пределы одной и более

	вышеуказанных локализаций C41.9 - Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей неуточненное
Клинические рекомендации "Нейробластома"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Национальное общество детских гематологов, онкологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.01.2025 Применяется: с 24.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C38.2 - ЗНО заднего средостения C47.0 - ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы головы, лица и шеи C47.3 - ЗНО периферических нервов грудной клетки C47.4 - ЗНО периферических нервов живота C47.5 - ЗНО периферических нервов таза C47.6 - ЗНО периферических нервов туловища неуточненное C47.8 - ЗНО поражение периферических нервов и вегетативной нервной системы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C47.9 - ЗНО периферических нервов и вегетативной нервной системы неуточненной локализации C48.0 - ЗНО забрюшинного пространства C74.1 - ЗНО мозгового слоя надпочечника C74.9 - ЗНО надпочечника неуточненной части C76.0 - ЗНО головы, лица и шеи C76.1 - ЗНО грудной клетки C76.2 - ЗНО живота C76.7 - ЗНО других неуточненных локализаций

	C76.8 - ЗНО других неточно обозначенных локализаций, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций. D48.3 - Новообразования неопределенного и неизвестного характера других и неуточненных локализаций забрюшинного пространства
Клинические рекомендации "Базальноклеточный рак кожи"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Ассоциация специалистов по проблемам меланомы, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Другие злокачественные новообразования кожи (C44): C44.0 Злокачественные новообразования кожи губы; Исключены: злокачественные новообразования губы (C00) C44.1 Злокачественные новообразования кожи века, включая спайку век; Исключены: соединительной ткани века (C49.0) C44.2 Злокачественные новообразования кожи уха и наружного слухового прохода; Исключены: соединительной ткани уха (C49.0) C44.3 Злокачественные новообразования кожи других и неуточненных частей лица; C44.4 Злокачественные новообразования кожи волосистой части головы и шеи; C44.5 Злокачественные новообразования туловища Исключены: заднего прохода [ануса] без дополнительного уточнения (БДУ) (C21.0)

	C44.6 Злокачественные новообразования кожи верхней конечности, включая область плечевого пояса; C44.7 Злокачественные новообразования кожи нижней конечности, включая тазобедренную область; C44.8 Злокачественные новообразования кожи, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных локализаций; C44.9 Злокачественные новообразования кожи неуточненные
Клинические рекомендации "Плоскоклеточный рак кожи"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Ассоциация специалистов по проблемам меланомы, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Другие злокачественные новообразования кожи (C44): C44.0 Злокачественные новообразования кожи губы; Исключены: злокачественные новообразования губы (C00) C44.1 Злокачественные новообразования кожи века, включая спайку век; Исключены: соединительной ткани века - (C49.0) C44.2 Злокачественные новообразования кожи уха и наружного слухового прохода; Исключены: соединительной ткани уха - (C49.0) C44.3 Злокачественные новообразования кожи других и неуточненных частей лица; C44.4 Злокачественные новообразования кожи волосистой части головы и шеи;

	C44.5 Злокачественные новообразования туловища (включая кожу перианальной области, ануса и пограничной зоны, грудной железы); Исключены: заднего прохода [ануса] БДУ (C21.0) C44.6 Злокачественные новообразования кожи верхней конечности, включая область плечевого сустава; C44.7 Злокачественные новообразования кожи нижней конечности, включая область тазобедренного сустава; C44.8 Злокачественные новообразования кожи, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных локализаций; C44.9 Злокачественные новообразования кожи неуточненные
Клинические рекомендации "Мезотелиома плевры, брюшины и других локализаций"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.05.2025 Применяется: с 26.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	C45 Мезотелиома C45.0 Мезотелиома плевры C45.1 Мезотелиома брюшины C45.2 Мезотелиома перикарда C45.7 Мезотелиома других локализаций C45.9 Мезотелиома неуточненная Злокачественные новообразования сердца, средостения и плевры (C38): - C38.4 Злокачественное новообразование плевры Новообразования неопределенного или неизвестного характера среднего уха, органов дыхания и грудной клетки (D38):

	- D38.2 Новообразование неопределенного или неизвестного характера: плевры Доброкачественное новообразование мягких тканей забрюшинного пространства и брюшины (D20): - D20.1 Доброкачественное новообразование: брюшины Новообразование неопределенного или неизвестного характера других и неуточненных локализаций (D48): - D48.4 Новообразование неопределенного или неизвестного характера брюшины Дополнительно об особенностях кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, см. п. 1.4 Клинических рекомендаций
Клинические рекомендации "Саркома Капоши"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Автономная некоммерческая организация "Восточно-Европейская группа по изучению сарком"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Саркома Капоши (C46, B21.0) C46.0 СК кожи C46.1 СК мягких тканей C46.2 СК неба C46.3 СК лимфатических узлов C46.7 СК других локализаций

	C46.8 СК множественных органов C46.9 СК неуточненной локализации B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлением СК
Клинические рекомендации "Забрюшинные неорганные саркомы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Особенностью кодирования ЗНС является тот факт, что данные опухоли относятся к мягкотканным саркомам. Многие гистологические формы мягкотканных сарком крайне редко диагностируются забрюшинно у взрослых пациентов. По Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10) ЗНС имеют код: C48.0
Клинические рекомендации "Рак яичников/рак маточной трубы/первичный рак брюшины"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.08.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины (C48): C48.0 - забрюшинного пространства C48.1 - уточненных частей брюшины C48.2 - брюшины неуточненной части Злокачественное новообразование яичника (C56) Злокачественное новообразование других и неуточненных женских половых органов (C57) C57.0 - фаллопиевой трубы C57.1 - широкой связки C57.2 - круглой связки C57.3 - параметрия C57.4 - придатков матки неуточненных C57.7 - других уточненных женских половых органов C57.8 - поражение женских половых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C57.9 - женских половых органов неуточненной локализации. Новообразования неопределенного или неизвестного характера женских половых органов (D39) D39.1 - яичника D39.7 - других женских половых органов D39.9 - женских половых органов неуточненных
Клинические рекомендации "Саркомы мягких тканей"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Автономная некоммерческая организация "Восточно-Европейская группа по изучению сарком"

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.05.2025 Применяется: с 23.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	C49 Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей C49.0 Соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи C49.1 Соединительной и мягких тканей верхней конечности, включая область плечевого пояса C49.2 Соединительной и мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область C49.3 Соединительной и мягких тканей грудной клетки C49.4 Соединительной и мягких тканей живота C49.5 Соединительной и мягких тканей таза C49.6 Соединительной и мягких тканей туловища неуточненной локализации C49.8 Поражение соединительной и мягких тканей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C49.9 Соединительной и мягких тканей неуточненной локализации D48 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других и неуточненных локализаций D48.1 Соединительной и других мягких тканей Исключено: соединительной ткани молочной железы (D48.6) хрящей: - гортани (D38.0) - носа (D38.5) - суставов (D48.0) D48.2 Периферических нервов и вегетативной нервной системы Пациенты с кодом D48 направляются в федеральные онкологические центры, чтобы обеспечить наиболее точную диагностику и адекватное лечение с учетом потенциального риска развития или обнаружения злокачественных свойств

	опухоли.
Клинические рекомендации "Саркомы мягких тканей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C22.4 - Другие саркомы печени C48.0 - ЗНО забрюшинного пространства C49.0 - ЗНО соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи C49.1 - ЗНО соединительной и мягких тканей верхней конечности C49.2 - ЗНО соединительной и мягких тканей нижней конечности C49.3 - ЗНО соединительной и мягких тканей грудной клетки C49.4 - ЗНО соединительной и мягких тканей живота C49.5 - ЗНО соединительной и мягких тканей таза C49.6 - ЗНО соединительной и мягких тканей туловища неуточненной локализации C49.8 - Поражение соединительной и мягких тканей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C49.9 - ЗНО соединительной и мягких тканей неуточненной локализации C76.3 - ЗНО таза
Клинические рекомендации "Рак молочной железы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская

	общественная организация "Российское общество онкомаммологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.01.2021 Применяется: с 01.01.2022 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	D05.0 Дольковая карцинома in situ. D05.1 Внутрипротоковая карцинома in situ. D05.7 Другая карцинома in situ молочной железы. D05.9 Карцинома in situ молочной железы неуточненная. Злокачественное новообразование молочной железы (C50): C50.0 соска и ареолы. C50.1 центральной части молочной железы. C50.2 верхневнутреннего квадранта молочной железы. C50.3 нижневнутреннего квадранта молочной железы. C50.4 верхненаружного квадранта молочной железы. C50.5 нижненаружного квадранта молочной железы. C50.6 подмышечной задней части молочной железы. C50.8 поражение молочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций. C50.9 молочной железы неуточненной части.
Клинические рекомендации "Рак вульвы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D07.1 - Карцинома in situ вульвы (Многие новообразования in situ рассматриваются как последовательные морфологические изменения между дисплазией и инвазивным раком. Например, для вульварной интраэпителиальной неоплазии (VIN) признаются три степени, из которых третья (VIN III) включает как выраженную дисплазию, так и карциному in situ. Эта система градаций распространена и на другие органы, например шейку матки и влагалище. Описание интраэпителиальной неоплазии III степени с указанием или без указания на тяжелую дисплазию представлены в данном разделе "карцинома in situ"; интраэпителиальные неоплазии I и II классифицируются как дисплазии вовлеченных систем органов и должны кодироваться по МКБ классам, соответствующим этим системам органов). C51.0 - Злокачественное новообразование большой срамной губы C51.1 - Злокачественное новообразование малой срамной губы C51.2 - Злокачественное новообразование клитора C51.8 - Злокачественное новообразование вульвы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C51.9 - Злокачественное новообразование вульвы неуточненной части
Клинические рекомендации "Злокачественные новообразования влагалища"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.12.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D07.2 - Карцинома in situ влагалища C52 - Злокачественное новообразование влагалища
Клинические рекомендации "Рак шейки матки"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.01.2025 Применяется: с 17.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D06 Карцинома шейки матки in situ <*> D06.0 Карцинома шейки матки in situ внутренней части D06.1 Карцинома шейки матки in situ наружной части D06.7 Карцинома шейки матки in situ других частей шейки матки D06.9 Карцинома шейки матки in situ неуточненной части C53 Злокачественное новообразование шейки матки C53.0 Внутренней части C53.1 Наружной части C53.8 Поражение шейки матки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C53.9 Шейки матки неуточненной части
Клинические рекомендации "Рак тела матки и саркомы матки"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.01.2025 Применяется: с 23.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D07.0 - Карцинома эндометрия in situ C54 Злокачественное новообразование тела матки: C54.0 Перешейка матки (нижнего сегмента матки) C54.1 Эндометрия C54.2 Миометрия C54.3 Дна матки C54.8 Поражение тела матки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C54.9 Тела матки неуточненной локализации C55 Злокачественное новообразование матки неуточненной локализации
Клинические рекомендации "Пограничные опухоли яичников"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра код ПОЯ соответствует коду D39.1 (также использовался/-ется код C56) - новообразования неопределенного или неизвестного характера женских половых органов
Клинические рекомендации "Неэпителиальные опухоли яичников"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C56 Злокачественное новообразование яичника
Клинические рекомендации "Трофобластические опухоли"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.04.2026 Применяется: с 15.04.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	C58 Злокачественное новообразование плаценты
Клинические рекомендации "Рак полового члена"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество онкоурологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество онкопатологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C60 Злокачественное новообразование (ЗНО) полового члена C60.0 ЗНО крайней плоти полового члена C60.1 ЗНО головки полового члена C60.2 ЗНО тела полового члена C60.8 ЗНО полового члена, выходящее за пределы вышеуказанных локализаций C60.9 ЗНО полового члена неуточненной локализации
Клинические рекомендации "Рак предстательной железы"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество онкоурологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.01.2021 Применяется: с 01.01.2022 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	C61 Злокачественное новообразование предстательной железы
Клинические рекомендации "Рак паренхимы почки"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество онкоурологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.12.2025 Применяется: с 23.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	По МКБ-10 рак паренхимы почки имеет код C64 - Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки, новообразования неопределенного или неизвестного характера почки имеют код D41.0
Клинические рекомендации "Злокачественные новообразования почек, почечных лоханок, мочеточника, других и неуточненных мочевых органов"	
Возрастная к/я	Дети

Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C64 Злокачественные новообразования (ЗНО) мочевых путей, кроме почечной лоханки; C65 ЗНО почечной лоханки; C66 ЗНО мочеточника; C68 ЗНО других и неуточненных мочевых органов
Клинические рекомендации "Уротелиальный рак верхних мочевыводящих путей"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество онкоурологов", Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 06.12.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	C65 Злокачественное новообразование почечных лоханок C66 Злокачественное новообразование мочеточника
Клинические рекомендации "Рак мочевого пузыря"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество онкоурологов", Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 06.12.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	C67 Злокачественное новообразование пузыря
Клинические рекомендации "Рак уретры"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество онкоурологов", Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество онкопатологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 06.12.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	C68.0 Злокачественное новообразование уретры (мочеиспускательного канала)
Клинические рекомендации "Ретинобластома"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество

	офтальмологов России", Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.06.2025 Применяется: с 04.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	C69.2 - Злокачественное новообразование сетчатки
Клинические рекомендации "Увеальная меланома"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Ассоциация онкологов России, Ассоциация специалистов по проблемам меланомы, Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.05.2025 Применяется: с 26.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	C69.3 ЗНО сосудистой оболочки C69.4 ЗНО ресничного (цилиарного) тела C69.8 Поражение глаза, выходящее за пределы вышеуказанных локализаций
Клинические рекомендации "Первичные опухоли центральной нервной системы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России, Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество

	клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.05.2025 Применяется: с 29.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	C70.0 Злокачественное новообразование мозговых оболочек C70.1 Злокачественное новообразование оболочек спинного мозга C70.9 Злокачественное новообразование мозговых оболочек неуточненных C71.0 Злокачественное новообразование большого мозга, кроме долей и желудочков C71.1 Злокачественное новообразование лобной доли C71.2 Злокачественное новообразование височной доли C71.3 Злокачественное новообразование теменной доли C71.4 Злокачественное новообразование затылочной доли C71.5 Злокачественное новообразование желудочка мозга C71.6 Злокачественное новообразование мозжечка C71.7 Злокачественное новообразование ствола мозга C71.8 Злокачественное новообразование головного мозга, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C71.9 Злокачественное новообразование головного мозга неуточненной локализации C72.0 Злокачественное новообразование спинного мозга C72.1 Злокачественное новообразование конского хвоста C72.2 Злокачественное новообразование обонятельного нерва C72.3 Злокачественное новообразование зрительного нерва C72.4 Злокачественное новообразование слухового нерва C72.5 Злокачественное новообразование других и неуточненных черепных нервов C72.8 Злокачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы, выходящее за пределы одной и более

	вышеуказанных локализаций C72.9 Злокачественное новообразование центральной нервной системы неуточненного отдела D18.0 Гемангиома любой локализации D18.1 Лимфангиома любой локализации D32.0 Доброкачественное новообразование оболочек головного мозга D32.1 Доброкачественное новообразование оболочек спинного мозга D32.9 Доброкачественное новообразование оболочек мозга неуточненных D33 Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы D33.0 Доброкачественное новообразование головного мозга над мозговым наметом D33.1 Доброкачественное новообразование головного мозга под мозговым наметом D33.2 Доброкачественное новообразование головного мозга неуточненное D33.3 Доброкачественное новообразование черепных нервов D33.4 Доброкачественное новообразование спинного мозга D33.7 Доброкачественное новообразование других уточненных частей центральной нервной системы D33.9 Доброкачественное новообразование центральной нервной системы неуточненной локализации D42 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек D42.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера оболочек головного мозга D42.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера оболочек спинного мозга D42.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек неуточненных D43 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системы D43.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера

	головного мозга над мозговым наметом: желудочка головного мозга, большого мозга, лобной доли, затылочной доли, теменной доли, височной доли D43.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга под мозговым наметом: ствола мозга, мозжечка, четвертого желудочка D43.2 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга неуточненное D43.3 Новообразование неопределенного или неизвестного характера черепных нервов D43.4 Новообразование неопределенного или неизвестного характера спинного мозга D43.7 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других отделов центральной нервной системы D43.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера центральной нервной системы неуточненного отдела (нервной системы (центральной) БДУ) D48 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других и неуточненных локализаций D48.2 Новообразование неопределенного или неизвестного характера периферических нервов и вегетативной нервной системы Кодирование первичных опухолей ЦНС по МКБ-10 следует осуществлять в соответствии с кодом МКБ в классификации.
Клинические рекомендации "Медуллярный рак щитовидной железы"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи",

	Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока", Ассоциации эндокринных хирургов, Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C73 Злокачественное новообразование щитовидной железы
Клинические рекомендации "Дифференцированный рак щитовидной железы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока", Ассоциации эндокринных хирургов, Российская ассоциация эндокринологов, Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C73 Злокачественное новообразование щитовидной железы Несмотря на единое кодирование по МКБ-10, дифференцированные формы РЩЖ и медуллярный РЩЖ - различные нозологии. Диффузную закладку С-клеток в ЩЖ по происхождению и функции можно считать самостоятельным

	органом, например, таким же, как околощитовидные железы. Это объясняет несколько иные свойства С-клеточных опухолей. С опухолями ЩЖ из А- и В-клеток медуллярный РЩЖ объединяет лишь локализация, но на этом их сходство заканчивается. Нейроэндокринная природа медуллярного РЩЖ является причиной принципиально иных подходов к диагностике, лечению и наблюдению. В связи с этим принято решение о разделении клинических рекомендаций по лечению РЩЖ на 2 отдельных документа: клинические рекомендации по диагностике и лечению дифференцированного РЩЖ и клинические рекомендации по диагностике и лечению медуллярного РЩЖ. Код по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) - D44.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринных желез, щитовидной железы
Клинические рекомендации "Рак щитовидной железы"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.01.2025 Применяется: с 20.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	С73 Злокачественное новообразование щитовидной железы
Клинические рекомендации "Рак коры надпочечника (Адренокортикальный рак)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Ассоциация онкологов России, Ассоциации эндокринных хирургов, Российское общество детских онкологов и гематологов

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.05.2025 Применяется: с 21.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	С74 Злокачественное новообразование надпочечника): С74.0 Коры надпочечника С74.9 Надпочечника неуточненной части D44.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринных желез. Надпочечника
Клинические рекомендации "Опухоли невыявленной первичной локализации"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Региональная общественная организация "Общество Специалистов Поддерживающей Терапии в Онкологии", Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций (С76 - С80, D37 - D48). Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций (С76): С76.0 - Головы, лица и шеи. С76.1 - Грудной клетки. С76.2 - Живота. С76.3 - Таза.

	C76.4 - Верхней конечности. C76.5 - Нижней конечности. C76.7 - Других неуточненных локализаций. C76.8 - Поражение других и неточно обозначенных локализаций, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций. Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов (C77): C77.0 - Лимфатических узлов головы, лица и шеи. C77.1 - Внутригрудных лимфатических узлов. C77.2 - Внутрибрюшных лимфатических узлов. C77.3 - Лимфатических узлов подмышечной впадины и верхней конечности грудных лимфатических узлов. C77.4 - Лимфатических узлов паховой области и нижней конечности. C77.5 - Внутритазовых лимфатических узлов. C77.8 - Лимфатических узлов множественных локализаций. C77.9 - Лимфатических узлов неуточненной локализации. Вторичное злокачественное новообразование органов дыхания и пищеварения (C78): C78.0 - Вторичное злокачественное новообразование легкого. C78.1 - Вторичное злокачественное новообразование средостения. C78.2 - Вторичное злокачественное новообразование плевры. C78.3 - Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных органов дыхания. C78.4 - Вторичное злокачественное новообразование тонкого кишечника. C78.5 - Вторичное злокачественное новообразование толстого кишечника и прямой кишки. C78.6 - Вторичное злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины. C78.7 - Вторичное злокачественное новообразование печени. C78.8 - Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных органов пищеварения. Вторичное злокачественное новообразование других локализаций (C79):

	C79.0 - Вторичное злокачественное новообразование почки и почечных лоханок. C79.1 - Вторичное злокачественное новообразование мочевого пузыря, других и неуточненных мочевых органов. C79.2 - Вторичное злокачественное новообразование кожи. C79.3 - Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек. C79.4 - Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных отделов нервной системы. C79.5 - Вторичное злокачественное новообразование костей и костного мозга. C79.6 - Вторичное злокачественное новообразование яичника. C79.7 - Вторичное злокачественное новообразование надпочечника. C79.8 - Вторичное злокачественное новообразование других неуточненных локализаций. C79.9 - Вторичное злокачественное новообразование неуточненной локализации Злокачественное новообразование без уточнения локализации (C80). C80.0 - Злокачественное новообразование, первичная локализация неизвестна. C80.9 - Злокачественное новообразование неуточненной первичной локализации. Новообразования неопределенного или неизвестного характера (D37 - D48). D37.9 - Органов пищеварения неуточненных. D48.7 - Других неуточненных локализаций. D48.9 - Новообразование неопределенного или неизвестного характера неуточненное.
Клинические рекомендации "Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России, Ассоциация онкологов России,

	Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C79.3 Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек
Клинические рекомендации "Лимфома Ходжкина"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Национальное общество детских гематологов, онкологов, Российское профессиональное общество онкогематологов, Некоммерческое партнерство содействия развитию гематологии и трансплантологии костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.01.2025 Применяется: с 20.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C81 Лимфома Ходжкина: C81.0 Нодулярный тип лимфоидного преобладания лимфомы Ходжкина C81.1 Нодулярный склероз (классической) лимфомы Ходжкина C81.3 Лимфоидное истощение (классической) лимфомы Ходжкина C81.4 Лимфоцитарная (Lymphocyte-rich) (классическая) лимфома Ходжкина C81.7 Другие формы (классической) лимфомы Ходжкина C81.9 Болезнь Ходжкина неуточненная
Клинические рекомендации "Фолликулярная лимфома"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Национальное общество детских гематологов, онкологов, Российское общество онкогематологов, Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C82 Фолликулярная (нодулярная) неходжскинская лимфома: C82.0 Мелкоклеточная лимфома с расщепленными ядрами, фолликулярная C82.1 Смешанная, мелкоклеточная лимфома с ращеплеными ядрами и крупноклеточная C82.2 Крупноклеточная лимфома, фолликулярная C82.7 Другие типы фолликулярной неходжкинской лимфомы C82.9 Фолликулярная неходжкинская лимфома неуточненная C85.9 Неходжкинская лимфома неуточненного типа
Клинические рекомендации "Лимфома маргинальной зоны"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество онкогематологов, Национальное гематологическое общество, Ассоциация онкологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.12.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	C83.0 Лимфома маргинальной зоны

Клинические рекомендации "Лимфома из клеток мантии"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Некоммерческое партнерство содействия развитию гематологии и трансплантологии костного мозга "Национальное гематологическое общество", Российское профессиональное общество онкогематологов, Ассоциация онкологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C83.1, C85.1 - Лимфома из клеток мантии
Клинические рекомендации "Агрессивные нефолликулярные лимфомы - диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома, В-клеточная лимфома высокой степени злокачественности с перестройкой генов c-MYC и BCL2/BCL6, первичная медиастинальная В-клеточная лимфома, медиастинальная лимфома серой зоны, лимфома Беркитта, плазмобластная лимфома"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Национальное гематологическое общество, Национальное общество детских гематологов, онкологов, Российское общество онкогематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C83.3 Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома C83.7 - Лимфома Беркитта

	C83.8 - другие типы диффузных неходжкинских лимфом C83.9 - диффузная неходжкинская лимфома неуточненная C85.7 - другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы C85.2 - Медиастинальная (тимическая) крупноклеточная В-клеточная лимфома C91.8 - Зрелый В-клеточный лейкоз типа Беркитта
Клинические рекомендации "Грибовидный микоз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Региональная общественная организация "Общество онкогематологов", Национальное гематологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.02.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	C84.0 Грибовидный микоз
Клинические рекомендации "Синдром Сезари"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Российское общество онкогематологов, Национальное гематологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	C84.1 Синдром Сезари
Клинические рекомендации "Нодальные Т-клеточные лимфомы"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Национальное общество детских гематологов, онкологов, Российское общество онкогематологов, Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.01.2025 Применяется: с 24.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C84.5 Другие зрелые T/NK-клеточные лимфомы Если Т-клеточное происхождение или вовлечение упоминается в связи со специфической лимфомой, следует кодировать более специфическое описание. C84.6 Анапластическая крупноклеточная лимфома, АЛК-положительная C84.7 Анапластическая крупноклеточная лимфома, АЛК-отрицательная C84.9 Зрелая T/NK-клеточная лимфома неуточненная C86.0 Экстранодальная NK/T-клеточная лимфома, назальный тип C86.1 Печеночно-селезеночная (гепатолиенальная) Т-клеточная лимфома C86.5 Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома
Клинические рекомендации "Макроглобулинемия Вальденстрема"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальное гематологическое общество, Региональная общественная организация "Общество онкогематологов", Ассоциация онкологов России
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C88.0 Макроглобулинемия Вальденстрема
Клинические рекомендации "Другие плазмоклеточные новообразования"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C90 Множественная миелома и другие плазмоклеточные заболевания
Клинические рекомендации "Плазмоклеточный лейкоз"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальное гематологическое общество, Региональная общественная организация "Общество онкогематологов", Ассоциация онкологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C90.1 Плазмоклеточный лейкоз
Клинические рекомендации "Множественная миелома"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Национальное гематологическое общество, Региональная общественная организация "Общество онкогематологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.01.2025 Применяется: с 23.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C90.0 Множественная миелома
Клинические рекомендации "Солитарная (экстрамедуллярная) плазмоцитома"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество", Региональная общественная организация "Общество онкогематологов", Ассоциация онкологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C90.2 Плазмоцитома экстрамедуллярная C90.3 Солитарная плазмоцитома
Клинические рекомендации "Острый лимфобластный лейкоз"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.01.2025 Применяется: с 29.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C91.0 - острый лимфобластный лейкоз. C95.0 - острый лейкоз неуточненного клеточного типа C83.5 - лимфобластная (диффузная) лимфома
Клинические рекомендации "Острые лимфобластные лейкозы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Некоммерческое партнерство содействия развитию гематологии и трансплантологии костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.01.2025 Применяется: с 10.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Лимфоидный лейкоз (C91): - C91.0 Острый лимфобластный лейкоз - C91.5 Т-клеточный лейкоз взрослых - C91.7 Другой уточненный лимфоидный лейкоз - C91.9 Лимфоидный лейкоз неуточненный - C83.5 Лимфобластная (диффузная) лимфома
Клинические рекомендации "Хронический лимфоцитарный лейкоз/лимфома из малых лимфоцитов"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Российское общество онкогематологов,

	Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.01.2025 Применяется: с 27.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C91.1 Хронический лимфоцитарный лейкоз
Клинические рекомендации "Волосатоклеточный лейкоз"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальное гематологическое общество, Региональная общественная организация "Общество онкогематологов", Ассоциация онкологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C91.4 Волосатоклеточный лейкоз
Клинические рекомендации "Хронический миелоидный лейкоз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальное общество детских гематологов, онкологов, Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C92.1 Хронический миелоидный лейкоз [CML], BCR::ABL1-положительный - Филадельфийская хромосома (Ph) положительная - t(9;22)(q34;q11) - с бластным кризом.
Клинические рекомендации "Острый промиелоцитарный лейкоз"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация онкологов России, Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.05.2025 Применяется: с 21.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	C92.4 Острый промиелоцитарный лейкоз
Клинические рекомендации "Острый промиелоцитарный лейкоз"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.05.2025 Применяется: с 29.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	C92.4 Острый промиелоцитарный лейкоз
Клинические рекомендации "Острые миелоидные лейкозы"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.01.2025 Применяется: с 28.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C92.0 Острый миелоидный лейкоз Исключение: обострение хронического миелоидного лейкоза (C92.1) C92.3 Миелоидная саркома (хлорома, гранулоцитарная саркома) C92.5 Острый миеломоноцитарный лейкоз C92.6 Острый миелоидный лейкоз с 11q23-аномалией C92.7 Другой миелоидный лейкоз C92.8 Острая миелоидная лейкемия с мультилинейной дисплазией C92.9 Миелоидный лейкоз неуточненный C93.0 Острый моноцитарный лейкоз C94.0 Острая эритремия и эритролейкоз C94.2 Острый мегакариобластный лейкоз
Клинические рекомендации "Острые миелоидные лейкозы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.12.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	C92.0 Острый миелоидный лейкоз Исключение: обострение хронического миелоидного лейкоза (C92.1) C92.3 Миелоидная саркома (хлорома, гранулоцитарная саркома) C92.5 Острый миеломоноцитарный лейкоз C92.6 Острый миелоидный лейкоз с 11q23-аномалией C92.7 Другой миелоидный лейкоз C92.8 Острая миелоидная лейкемия с мультилинейной дисплазией C92.9 Миелоидный лейкоз неуточненный C93.0 Острый моноцитарный лейкоз C94.0 Острая эритремия и эритролейкоз C94.2 Острый мегакариобластный лейкоз C94.7 Другой уточненный лейкоз C95.0 Острый лейкоз неуточненного клеточного типа
Клинические рекомендации "Доброкачественные образования головы и шеи"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D10 Доброкачественное новообразование рта и глотки: D10.0 Доброкачественное новообразование губы D10.1 Доброкачественное новообразование языка D10.2 Доброкачественное новообразование дна полости рта D10.3 Доброкачественное новообразование других и неуточненных частей рта

	D11 Доброкачественное новообразование больших слюнных желез: D11.0 Доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы. D11.7 Доброкачественное новообразование других больших слюнных желез. D11.9 Доброкачественное новообразование большой слюнной железы неуточненное, D13.0 Доброкачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения D14.0 Доброкачественное новообразование среднего уха и органов дыхания D16.0 Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей D17.0 Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки головы, лица и шеи D18 Гемангиома и лимфангиома любой локализации: D18.0 Гемангиома любой локализации D18.1 Лимфангиома любой локализации D19.0 Доброкачественное новообразование мезотелиальной ткани D21.0 Другие доброкачественные новообразования соединительной и других мягких тканей D22.0 Меланоформный невус D23 Другие доброкачественные новообразования кожи: D23.0 Другие доброкачественные новообразования кожи губы. D23.1 Другие доброкачественные новообразования кожи века, включая спайку век D23.2 Другие доброкачественные новообразования кожи уха и наружного слухового прохода. D23.3 Другие доброкачественные новообразования кожи других и неуточненных частей лица. D23.4 Другие доброкачественные новообразования кожи волосистой части головы и шеи. D36 Доброкачественное новообразование других и неуточненных локализаций: D36.0 Доброкачественное новообразование лимфатических узлов. D36.7 Доброкачественное новообразование других уточненных локализаций. D36.9 Доброкачественное новообразование неуточненной локализации

Клинические рекомендации "Мальформация кровеносных сосудов головы и шеи"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D10 Доброкачественное новообразование рта и глотки D18 Гемангиома и лимфангиома любой локализации [ААГ1] Q25.8 Другие врожденные аномалии крупных артерий Q25.9 Врожденная аномалия крупных артерий неуточненная Q26.8 Другие врожденные аномалии крупных вен Q26.9 Порок развития крупной вены неуточненный Q27 Другие врожденные аномалии [пороки развития] системы периферических сосудов Q28.8 Другие уточненные врожденные аномалии системы кровообращения Q28.9 Врожденная аномалия системы кровообращения неуточненная
Клинические рекомендации "Аденоматозный полипозный синдром"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.10.2025 Применяется: с 15.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	Класс - Новообразования (C00-D48) (II). Блок - Доброкачественные новообразования (D10-D36). Код - D12 - Доброкачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала: D12.0 - Слепой кишки D12.1 - Червеобразного отростка D12.2 - Восходящей ободочной кишки D12.3 - Поперечной ободочной кишки D12.4 - Нисходящей ободочной кишки D12.5 - Сигмовидной кишки D12.6 - Ободочной кишки неуточненной части, в том числе - Аденоматоз ободочной кишки - Толстой кишки без дополнительного уточнения - Полипоз (врожденный) ободочной кишки D12.7 - Ректосигмоидного соединения D12.8 - Прямой кишки D12.9 - Заднего прохода [ануса] и анального канала
Клинические рекомендации "Доброкачественные остеогенные и хондрогенные опухоли носа и околоносовых пазух"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.03.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	D14.0 Доброкачественное новообразование среднего уха и органов дыхания
Клинические рекомендации "Гемангиома инфантильная"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Национальное общество детских гематологов, онкологов, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.06.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	D18.0 Гемангиома любой локализации
Клинические рекомендации "Меланоформный невус"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов", Ассоциация онкологов России, Ассоциация специалистов по проблемам меланомы
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.04.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	D22.0 Меланоформный невус губы D22.1 Меланоформный невус века, включая спайку век D22.2 Меланоформный невус уха и наружного слухового прохода D22.3 Меланоформный невус других и неуточненных частей лица D22.4 Меланоформный невус волосистой части головы и шеи D22.5 Меланоформный невус туловища D22.6 Меланоформный невус верхней конечности, включая область плечевого

	пояса D22.7 Меланоформный невус нижней конечности, включая тазобедренную область D22.9 Меланоформный невус неуточненный
Клинические рекомендации "Миома матки"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D25.0 Подслизистая лейомиома матки D25.1 Интрамуральная лейомиома D25.2 Субсерозная лейомиома D25.9 Лейомиома неуточненная D26 Другие доброкачественные новообразования матки D26.0 Доброкачественное новообразование шейки матки D26.1 Доброкачественное новообразование тела матки D26.7 Доброкачественное новообразование других частей матки D26.9 Доброкачественное новообразование матки неуточненной части Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии органов таза (O34): O34.1 Опухоль тела матки (при беременности), требующая предоставления медицинской помощи матери Новообразования неопределенного или неизвестного характера женских половых органов (D39): D39.0 - Новообразование неопределенного или неизвестного характера матки.

Клинические рекомендации "Полип толстой и прямой кишки"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.10.2025 Применяется: с 07.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	K62.1 Полип прямой кишки K63.5 Полип толстой кишки D37.4 Новообразование неопределенного или неизвестного характера полости рта и органов пищеварения D12 Доброкачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала: D12.0 Слепой кишки D12.1 Червеобразного отростка D12.2 Восходящей ободочной кишки D12.3 Поперечной ободочной кишки D12.4 Нисходящей ободочной кишки D12.5 Сигмовидной ободочной кишки D12.6 Ободочной кишки неуточненной части D12.7 Рексигмовидного соединения D12.8 Прямой кишки
Клинические рекомендации "Доброкачественные новообразования яичников"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.12.2025 Применяется: с 17.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	D27 - Доброкачественное новообразование яичника N83.0 - Фолликулярная киста яичника N83.1 - Киста желтого тела N83.2 - Другие и неуточненные кисты яичников N83.3 - Приобретенная атрофия яичника и маточной трубы N83.4 - Выпадение и грыжа яичника и маточной трубы N83.5 - Перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы N83.6 - Гематосальпинкс N83.7 - Гематома широкой связки матки N83.8 - Другие невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и широкой связки матки N83.9 - Невоспалительная болезнь яичника, маточной трубы и широкой связки матки неуточненная Q50.1 - Кистозная аномалия развития яичника. Q50.5 - Эмбриональная киста широкой связки
Клинические рекомендации "Миелодиспластический синдром. Миелодиспластические/миелопролиферативные новообразования"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.01.2025 Применяется: с 23.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	Миелодиспластические синдромы (D46) D46.0 Рефрактерная анемия без сидеробластов, так обозначенная; D46.1 Рефрактерная анемия с сидеробластами; D46.2 Рефрактерная анемия с избытком бластов D46.4 Рефрактерная анемия неуточненная D46.5 Рефрактерная анемия с мультилинейной дисплазией D46.6 Миелодиспластический синдром с изолированной del (5q) хромосомной аномалией D46.7 Другие миелодиспластические синдромы D46.9 Миелодиспластический синдром неуточненный
Клинические рекомендации "Ph-негативные миелопролиферативные новообразования"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.07.2025 Применяется: с 04.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	D45 Полицитемия истинная D47.1 Хроническая миелопролиферативная болезнь D47.3 Эссенциальная (геморрагическая) тромбоцитемия D47.4 Остеомиелофиброз D75.1 Вторичная полицитемия
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50 - D89)	
Клинические рекомендации "Железодефицитная анемия"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальное гематологическое общество, Национальное общество детских гематологов, онкологов, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров", Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО", Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы "Федерация лабораторной медицины", Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний, Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E61.1 Латентный дефицит железа D50 ЖДА D50.0 ХПА D50.1 Сидеропеническая дисфагия D50.8 Другие железодефицитные анемии D50.9 ЖДА неуточненная O99.0 Анемия, осложняющая беременность, деторождение и послеродовый период D62 Острая постгеморрагическая анемия D53.8 Другие уточненные анемии, связанные с питанием
Клинические рекомендации "Витамин-B12-дефицитная анемия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальное гематологическое общество, Российское общество детских онкологов и гематологов, Общероссийская общественная организация

	"Российская ассоциация геронтологов и гериатров", Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы "Федерация лабораторной медицины", РОО "Общество специалистов по нервно-мышечным заболеваниям"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D51.0 Витамин-B12-дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора D51.1 Витамин-B12-дефицитная анемия вследствие избирательного нарушения всасывания витамина B12 с протеинурией D51.3 Другие витамин-B12-дефицитные анемии, связанные с питанием D51.8 Другие витамин-B12-дефицитные анемии D51.9 Витамин-B12-дефицитная анемия неуточненная D53.1 Другие мегалобластные анемии, не классифицированные в других рубриках
Клинические рекомендации "Фолиеводефицитная анемия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальное гематологическое общество, Российское общество детских онкологов и гематологов, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	D52 Фолиеводефицитная анемия D52.0 Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием D52.1 Фолиеводефицитная анемия медикаментозная D52.8 Другие фолиеводефицитные анемии D52.9 Фолиеводефицитная анемия неуточненная
Клинические рекомендации "Талассемия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов, Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2025 Применяется: с 26.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	D56.0 - Альфа-талассемия D56.1 - Бета-талассемия D56.2 - Дельта-бета-талассемия D56.3 - Носительство признака талассемии D56.4 - Наследственное персистирование фетального гемоглобина (НПФГ) D56.8 - Другие талассемии D56.9 - Талассемия неуточненная
Клинические рекомендации "Серповидно-клеточные нарушения"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов, Национальное гематологическое общество, Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы "Федерация лабораторной медицины"

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D57 Серповидно-клеточные нарушения D57.0 Серповидно-клеточная анемия с кризом (HbSS болезнь с кризом) D57.1 Серповидно-клеточная анемия без криза D57.2 Двойные гетерозиготные серповидно-клеточные нарушения (болезнь HbSC, HbSD, HbSE и др.) D57.3 Носительство признака серповидно-клеточности D57.8 Другие серповидно-клеточные нарушения
Клинические рекомендации "Наследственный сфероцитоз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов, Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.10.2025 Применяется: с 14.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	D58.0 - Наследственный сфероцитоз; Синдром Минковского-Шоффара D58.8 - Другие уточненные наследственные гемолитические анемии D58.9 - Наследственная гемолитическая анемия неуточненная
Клинические рекомендации "Аутоиммунная гемолитическая анемия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов, Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.02.2026 Применяется: с 03.02.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	D59.1 Другие аутоиммунные гемолитические анемии D59.8 Другие приобретенные гемолитические анемии D59.9 Приобретенная гемолитическая анемия неуточненная
Клинические рекомендации "Гемолитико-уремический синдром"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, Творческое объединение детских нефрологов, Столичная ассоциация врачей-нефрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.12.2025 Применяется: с 02.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	D59.3 Гемолитико-уремический синдром N08.2 Гломерулярные поражения при болезнях крови и иммунных нарушениях Примечание: код N08.2 - применяется только в отношении гемолитико-уремического синдрома
Клинические рекомендации "Пароксизмальная ночная гемоглобинурия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Национальное гематологическое общество, Национальное общество детских гематологов, онкологов, Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы "Федерация лабораторной медицины"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D59.5 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
Клинические рекомендации "Приобретенная чистая красноклеточная аплазия (эритробластопения)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальное гематологическое общество, Национальное общество детских гематологов, онкологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D60.0 Хроническая приобретенная чистая красноклеточная аплазия D60.1 Преходящая приобретенная чистая красноклеточная аплазия D60.8 Другие приобретенные чистые красноклеточные аплазии D60.9 Приобретенная чистая красноклеточная аплазия неуточненная
Клинические рекомендации "Апластическая анемия"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальное гематологическое общество

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Другие апластические анемии (D61) D61.1 Медикаментозная АА D61.3 Идиопатическая АА D61.8 Другие уточненные АА D61.9 Апластическая анемия неуточненная
Клинические рекомендации "Апластическая анемия"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.01.2025 Применяется: с 21.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D61.3 Идиопатическая АА D61.8 Другие уточненные АА D61.9 АА неуточненная
Клинические рекомендации "Анемия при злокачественных новообразованиях"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальное гематологическое общество, Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Ассоциация онкологов России, Российское общество онкогематологов

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D63.0 Анемия при новообразованиях
Клинические рекомендации "Анемии при злокачественных новообразованиях"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 01.11.2025 Применяется: с 01.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	D63.0 - Анемия при новообразованиях
Клинические рекомендации "Анемия при хронической болезни почек"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальное гематологическое общество, Национальное общество детских гематологов, онкологов, Профессиональная Ассоциация Нефрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D63.8 Анемия при хронических заболеваниях, классифицированных в других рубриках.

Клинические рекомендации "Гемофилия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальное общество детских гематологов, онкологов, Национальное гематологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.05.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	D66 Наследственный дефицит фактора VIII D67 Наследственный дефицит фактора IX
Клинические рекомендации "Болезнь Виллебранда"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов, Ассоциация содействия развитию гематологии, трансфузиологии и трансплантации костного мозга "Национальное гематологическое общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.07.2026 Применяется: с 07.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	D68.0 Болезнь Виллебранда
Клинические рекомендации "Редкие коагулопатии: наследственный дефицит факторов свертывания крови II, VII, X"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Национальное общество детских гематологов, онкологов, Национальное гематологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.04.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	D68.2 Наследственный дефицит других факторов свертывания крови
Клинические рекомендации "Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальное гематологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D69.3 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
Клинические рекомендации "Иммунная тромбоцитопения"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Национальное общество детских гематологов, онкологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	D69.3 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.
Клинические рекомендации "Первичные иммунодефициты с преимущественной недостаточностью синтеза антител"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Национальная Ассоциация Экспертов в области Первичных Иммунодефицитов
Информация по применению	Год утверждения: 2022 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.05.2022 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2024
Код МКБ	D80 Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител D80.0 Наследственная гипогаммаглобулинемия D80.1 Несемейная гипогаммаглобулинемия D80.2 Избирательный дефицит иммуноглобулина A D80.3 Избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G D80.4 Избирательный дефицит иммуноглобулина M D80.5 Иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина M D80.6 Недостаточность антител с близким к норме уровнем иммуноглобулинов или с гипериммуноглобулинемией D80.7 Преходящая гипогаммаглобулинемия детей D80.8 Другие иммунодефициты с преимущественным дефектом антител D80.9 Иммунодефицит с преимущественным дефектом антител неуточненный D83 Общий вариабельный иммунодефицит D83.0 Общий вариабельный иммунодефицит с преобладающими отклонениями в количестве и функциональной активности B-клеток D83.1 Общий вариабельный иммунодефицит с преобладанием нарушений иммунорегуляторных T-клеток D83.2 Общий вариабельный иммунодефицит с аутоантителами к B- или T-

	клеткам D83.8 Другие общие вариабельные иммунодефициты D83.9 Общий вариабельный иммунодефицит неуточненный
Клинические рекомендации "Наследственный ангиоотек"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Национальная Ассоциация Экспертов в области Первичных Иммунодефицитов, Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D84.1 Дефект в системе комплемента (данный код используется для кодирования НАО с дефицитом С1-ИНГ (I и II типов) и для НАО без дефицита С1-ИНГ
Клинические рекомендации "Саркоидоз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское Общество Фтизиатров, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Российское респираторное общество, Общероссийская общественная организация Педиатрическое респираторное общество
Информация по	Год утверждения: 2025

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2025 Применяется: с 26.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	D50-D89 КЛАСС III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. D86 Саркоидоз D86.0 Саркоидоз легких D86.1 Саркоидоз лимфатических узлов. D86.2 Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов D86.3 Саркоидоз кожи D86.8 Саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций Иридоциклит при саркоидозе +(H22.1*) Множественные параличи черепных нервов при саркоидозе +(G53.2*) Саркоидозная (ый): атртропатия +(M14.8*) миокардит +(I41.8*) миозит +(M63.3*) D86.9 Саркоидоз неуточненный. В представленном проекте МКБ-11 саркоидоз относится к классу: Нарушения иммунной системы/Определенные нарушения, связанные с иммунной системой 4B20.0 Саркоидоз легких 4B20.1 Саркоидоз лимфатических узлов 4B20.2 Саркоидоз пищеварительной системы 4B20.3 Нейросаркоидоз 4B20.4 Окулярный саркоидоз 4B20.5 Кожный саркоидоз 4B20.Y Другой уточненный саркоидоз 4B20.Z Саркоидоз, неуточненный
Клинические рекомендации "Периодический синдром, ассоциированный с мутацией гена	

рецептора фактора некроза опухоли (TRAPS) (Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках)"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация детских ревматологов, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.03.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	В соответствии с действующей классификацией TRAPS относится к III Классу МКБ10 "Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм" с кодом МКБ 10 D89.8 Другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00 - E90)	
Клинические рекомендации "Заболевания и состояния, связанные с дефицитом йода"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E01.0 Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью E01.1 Многоузловой (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью

	E01.2 Зоб (эндемический), связанный с йодной недостаточностью, неуточненный E01.8 Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния E02 Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности E04.0 Нетоксический диффузный зоб E04.1 Нетоксический одноузловой зоб E04.2 Нетоксический многоузловой зоб E04.8 Другие уточненные формы нетоксического зоба E04.9 Нетоксический зоб неуточненный E05.1 Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом E05.2 Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом E07.9 Болезнь щитовидной железы неуточненная D34 Доброкачественное новообразование щитовидной железы
Клинические рекомендации "Амиодарон-индуцированная дисфункция щитовидной железы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Ассоциации эндокринных хирургов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 06.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E03.2 Гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными веществами E05.8 Другие формы тиреотоксикоза
Клинические рекомендации "Гипотиреоз"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E03.1 Врожденный гипотиреоз без зоба E03.2 Гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными веществами E03.3 Постинфекционный гипотиреоз E03.4 Атрофия щитовидной железы (приобретенная) E03.5 Микседематозная кома E03.8 Другие уточненные гипотиреозы E03.9 Гипотиреоз неуточненный E89.0 Гипотиреоз, возникший после медицинских процедур E06.3 Аутоиммунный тиреоидит
Клинические рекомендации "Врожденный гипотиреоз у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E03.0 Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом. Зоб (нетоксический) врожденный паренхиматозный. E03.1 Врожденный гипотиреоз без зоба. Аплазия щитовидной железы (с

	микседемой). Врожденная атрофия щитовидной железы. E07.1 Дисгормональный зоб. Семейный дисгормональный зоб. Синдром Пендреда. E07.8 Другие уточненные болезни щитовидной железы. Дефект тирозинсвязывающего глобулина. Кровоизлияние в щитовидную железу. Инфаркт щитовидной железы. Синдром нарушения эутиреоза.
Клинические рекомендации "Тиреотоксикоз с диффузным зобом (болезнь Грейвса), узловым/многоузловым зобом"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Разработчик клинической рекомендации Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.06.2025 Применяется: с 20.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E05.0 Тиреотоксикоз с диффузным зобом. E05.1 Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом. E05.2 Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом. E05.3 Тиреотоксикоз с эктопией тиреоидной ткани E05.4 Тиреотоксикоз искусственный E05.5 Тиреотоксический криз или кома E05.8. Гиперсекреция тиреостимулирующего гормона
Клинические рекомендации "Диффузный токсический зоб (Болезнь Грейвса)	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов

Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.06.2026 Применяется: с 22.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	E05.0 Тиреотоксикоз с диффузным зобом E05.3 Тиреотоксикоз с эктопией тиреоидной ткани E05.4 Тиреотоксикоз искусственный E05.5 Тиреоидный криз или кома E05.8 Другие формы тиреотоксикоза
Клинические рекомендации "Тиреоидиты у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E06.0 Острый тиреоидит Абсцесс щитовидной железы Тиреоидит: пиогенный гнойный При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95B98) E06.1 Подострый тиреоидит Тиреоидит: де-Кервена гигантоклеточный

	гранулематозный негнойный Исключен: аутоиммунный тиреоидит (E06.3) E06.3 Аутоиммунный тиреоидит Тиреодит Хасимото Хаситоксикоз (переходящий) Лимфоаденоматозный зоб Лимфоцитарный тиреоидит Лимфоматозная струма E06.5 Другой хронический тиреоидит Тиреодит хронический: БДУ фиброзный деревянистый Риделя E06.9 Тиреоидит неуточненный
Клинические рекомендации "Острые и хронические тиреоидиты (исключая аутоиммунный и амиодарон-индуцированный тиреоидит)	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E06 Тиреоидит (исключен E06.3 Аутоиммунный тиреоидит) E06.0 Острый тиреоидит; E06.1 Подострый тиреоидит;

	E06.2 Хронический тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом; E06.4 Медикаментозный тиреоидит; E06.5 Другой хронический тиреоидит; E06.9 Тиреоидит неуточненный.
Клинические рекомендации "Сахарный диабет: ретинопатия диабетическая, макулярный отек диабетический"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.02.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	H36.0 Диабетическая ретинопатия; E10.3 Инсулинзависимый сахарный диабет с поражением глаз; E11.3 Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением глаз; E12.3 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания с поражением глаз; E13.3 Другие уточненные формы сахарного диабета с поражением глаз; E14.3 Сахарный диабет неуточненный с поражением глаз
Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.05.2025

	Применяется: с 30.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E10.1 Инсулинзависимый сахарный диабет: с кетоацидозом; E10.2 Инсулинзависимый сахарный диабет: с поражениями почек; E10.3 Инсулинзависимый сахарный диабет: с поражениями глаз; E10.4 Инсулинзависимый сахарный диабет: с неврологическими осложнениями; E10.5 Инсулинзависимый сахарный диабет: с нарушениями периферического кровообращения; E10.6 Инсулинзависимый сахарный диабет: с другими уточненными осложнениями; E10.7 Инсулинзависимый сахарный диабет: с множественными осложнениями; E10.8 Инсулинзависимый сахарный диабет: с неуточненными осложнениями; E10.9 Инсулинзависимый сахарный диабет: без осложнений
Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.03.2026 Применяется: с 02.03.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E10.2 - Инсулинзависимый сахарный диабет с поражением почек; E10.3 - Инсулинзависимый сахарный диабет с поражениями глаз; E10.4 - Инсулинзависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями; E10.5 - Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровоснабжения;

	E10.6 - Инсулинзависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями; E10.7 - Инсулинзависимый сахарный диабет с множественными осложнениями; E10.8 - Инсулинзависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями; E10.9 - Инсулинзависимый сахарный диабет без осложнений.
Клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 типа у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E11.2 - Сахарный диабет 2 типа: с поражениями почек; E11.3 - Сахарный диабет 2 типа: с поражениями глаз; E11.4 - Сахарный диабет 2 типа: с неврологическими осложнениями; E11.5 - Сахарный диабет 2 типа: с нарушениями периферического кровообращения; E11.6 - Сахарный диабет 2 типа: с другими уточненными осложнениями; E11.7 - Сахарный диабет 2 типа: с множественными осложнениями; E11.8 - Сахарный диабет 2 типа: с неуточненными осложнениями; E11.9 - Сахарный диабет 2 типа: без осложнений. R73.0 - Отклонения результатов нормы теста на толерантность к глюкозе.
Клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 типа у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов

Информация по применению	Год утверждения: 2022 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.07.2022 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2024
Код МКБ	E11.2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением почек E11.3 Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями глаз E11.4 Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями E11.5 Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровоснабжения E11.6 Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями E11.7 Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями E11.8 Инсулиннезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями E11.9 Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений R73.0 Отклонения результатов нормы теста на толерантность к глюкозе R73.9 Гипергликемия неуточненная
Клинические рекомендации "Врожденный гиперинсулинизм"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.06.2026 Применяется: с 15.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	E15 - Недиабетическая гипогликемическая кома E16.1 - Другие формы гипогликемии

	E16.2 - Гипогликемия неуточненная E16.8 - Другие уточненные нарушения внутренней секреции поджелудочной железы E16.9 - Нарушение внутренней секреции поджелудочной железы неуточненное Примеры: E16.1 - Врожденный гиперинсулинизм, диазоксид-чувствительное течение. E16.1 - Врожденный гиперинсулинизм, диазоксид-резистентное течение, диффузная форма. Состояние после субтотальной панкреатэктомии (05.06.2017). Осложнения: задержка психомоторного развития. E16.1 - Синдром Беквита-Видемана: врожденный гиперинсулинизм, омфалоцеле, макро-глоссия.
Клинические рекомендации "Гипопаратиреоз у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи", Ассоциации эндокринных хирургов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.06.2025 Применяется: с 23.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E20.0 Идиопатический гипопаратиреоз E20.8 Другие формы гипопаратиреоза E20.9 Гипопаратиреоз неуточненный E89.2 Гипопаратиреоз, возникший после медицинских процедур
Клинические рекомендации "Первичный гиперпаратиреоз"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Ассоциации эндокринных хирургов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.04.2025 Применяется: с 23.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E21 Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железы: E21.0 Первичный гиперпаратиреоз E21.2 Другие формы гиперпаратиреоза E21.3 Гиперпаратиреоз неуточненный E21.4 Другие уточненные нарушения паращитовидной железы E21.5 Болезнь паращитовидных желез неуточненная D35.1 Доброкачественное образование паращитовидной [околощитовидной] железы C75.0 Злокачественное образование паращитовидной [околощитовидной] железы
Клинические рекомендации "Гипопитуитаризм"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.07.2026 Применяется: с 30.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	E23.0 Гипопитуитаризм E23.1 Медикаментозный гипопитуитаризм E89.3 Гипопитуитаризм, возникший после медицинских процедур

Клинические рекомендации "Врожденная дисфункция коры надпочечников (адреногенитальный синдром)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.07.2025 Применяется: с 17.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Адреногенитальные расстройства (E25): E25.0 - Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов; E25.8 - Другие адреногенитальные нарушения; E25.9 - Адреногенитальное нарушение неуточненное.
Клинические рекомендации "Врожденная дисфункция коры надпочечников (Адреногенитальный синдром)"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.05.2025 Применяется: с 30.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E25 - Адреногенитальные расстройства E25.0 - Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов

	E25.8 - Другие адреногенитальные нарушения E25.9 - Адреногенитальное нарушение неуточненное
Клинические рекомендации "Первичная хроническая надпочечниковая недостаточность"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 06.07.2026 Применяется: с 06.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	Другие нарушения надпочечников (E27): E27.1 - Первичная недостаточность коры надпочечников; E27.2 - Аддисонов криз; E27.3 - Медикаментозная недостаточность коры надпочечников; E27.4 - Другая и неуточненная недостаточность коры надпочечников; Нарушения эндокринных желез при болезнях, классифицированных в других рубриках (E35*): E35.1 - Нарушения надпочечников при болезнях, классифицированных в других рубриках. Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках (E89): E89.6 - Гипофункция коры надпочечников (мозгового слоя), возникшая после медицинских процедур
Клинические рекомендации "Первичная надпочечниковая недостаточность"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.04.2025 Применяется: с 22.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Другие нарушения надпочечников (E27): E27.1 - Первичная недостаточность коры надпочечников; E27.2 - Аддисонов криз; E27.3 - Медикаментозная недостаточность коры надпочечников; E27.4 - Другая и неуточненная недостаточность коры надпочечников; E27.8 - Другие уточненные нарушения надпочечников. Нарушения эндокринных желез при болезнях, классифицированных в других рубриках (E35*): E35.1 - Нарушения надпочечников при болезнях, классифицированных в других рубриках. Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках (E89): E89.6 - Гипофункция коры надпочечников (мозгового слоя), возникшая после медицинских процедур
Клинические рекомендации "Синдром поликистозных яичников"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.05.2025 Применяется: с 14.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E28.2 Синдром поликистоза яичников

Клинические рекомендации "Преждевременное половое развитие"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E30.1 Преждевременное половое созревание E30.8 Другие нарушения полового созревания E22.8 Преждевременное половое развитие центрального происхождения E28.1 Избыток андрогенов E29.0 Гиперфункция яичек E31.1 Полигландулярная гиперфункция
Клинические рекомендации "Идиопатическая низкорослость у детей и подростков"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.06.2026 Применяется: с 16.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	E34.3 - Низкорослость [карликовость], не классифицированная в других рубриках
Клинические рекомендации "Недостаточность питания (мальнутриция) у пациентов пожилого и старческого возраста"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров", Национальная ассоциация клинического питания и метаболизма, Союз диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.05.2025 Применяется: с 19.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E43 Тяжелая белково-энергетическая недостаточность неуточненная E44 Белково-энергетическая недостаточность умеренной и слабой степени E46 Белково-энергетическая недостаточность неуточненная
Клинические рекомендации "Недостаточность питания у детей старше 1 года (Белково-энергетическая недостаточность)"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи, Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов", Национальная ассоциация детских реабилитологов, Межрегиональная Общественная Организация "Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека", Российская организация диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.05.2026 Применяется: с 29.05.2026

	Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	E43 - Тяжелая белково-энергетическая недостаточность неуточненная E44 - Белково-энергетическая недостаточность умеренной и слабой степени E44.0 - Умеренная белково-энергетическая недостаточность E44.1 - Легкая белково-энергетическая недостаточность E45 - Задержка развития, обусловленная белково-энергетической недостаточностью E46 - Белково-энергетическая недостаточность неуточненная
Клинические рекомендации "Множественная недостаточность карбоксилаз (недостаточность биотинидазы и синтетазы голокарбоксилаз)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 31.07.2026 Применяется: с 31.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	МКБ-10: E53.8 - Недостаточность других уточненных витаминов группы B. МКБ-11: 5C50.E0 - Классические органические ацидурии
Клинические рекомендации "Железодефицитная анемия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальное гематологическое общество, Национальное общество детских гематологов, онкологов, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров", Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО", Ассоциация

	специалистов и организаций лабораторной службы "Федерация лабораторной медицины", Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний, Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E61.1 Латентный дефицит железа D50 ЖДА D50.0 ХПА D50.1 Сидеропеническая дисфагия D50.8 Другие железодефицитные анемии D50.9 ЖДА неуточненная O99.0 Анемия, осложняющая беременность, деторождение и послеродовый период D62 Острая постгеморрагическая анемия D53.8 Другие уточненные анемии, связанные с питанием
Клинические рекомендации "Недостаточность витамина D. Рахит"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Российская ассоциация эндокринологов, Ассоциация медицинских генетиков, Национальная ассоциация детских реабилитологов
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.07.2026 Применяется: с 10.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	E55 - Недостаточность витамина D

	E55.0 - Рахит активный E55.9 - Недостаточность витамина D неуточненная
Клинические рекомендации "Ожирение"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Общество бариатрических хирургов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E66.0 Ожирение, обусловленное избыточных поступлением энергетических ресурсов E66.1 Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств E66.2 Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией E66.8 Другие формы ожирения E66.9 Ожирение неуточненное
Клинические рекомендации "Ожирение у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Общество бариатрических хирургов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E66.0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических

	ресурсов E66.1 Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств E66.2 Крайняя степень ожирения, сопровождающаяся альвеолярной гиповентиляцией E66.8 Другие формы ожирения E66.9 Ожирение неуточненное E67.8 Другие уточненные формы избыточности питания
Клинические рекомендации "Болезнь "кленового сиропа"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Российское трансплантологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E71.0 Болезнь "кленового сиропа"
Клинические рекомендации "Классическая фенилкетонурия и другие виды гиперфенилаланинемии"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков, Союз педиатров России, Ассоциация "Здоровье детей"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.07.2024 Применяется: с 01.01.2025

	Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E70.0 Классическая фенилкетонурия E70.1 Другие виды гиперфенилаланинемии E70.9 Нарушения обмена ароматических аминокислот неуточненные
Клинические рекомендации "Наследственная тирозинемия 1 типа"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E70.2 Нарушения обмена тирозина
Клинические рекомендации "Дефицит 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА лиазы"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков, Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E71.1 Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью
Клинические рекомендации "Недостаточность 3-метилкротонил-КоА карбоксилазы (3-метилкротонилглицинурия, метилкротонил КоА карбоксилазная недостаточность)"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков, Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E71.1 Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью
Клинические рекомендации "Недостаточность митохондриальной ацетоацетил-КоА-тиолазы (дефицит бета-кетотиолазы, дефицит Т2)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков, Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E71.1 Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью
Клинические рекомендации "Пропионовая ацидемия/ацидурия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, Российское трансплантологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.10.2024 Применяется: с 01.01.2025

	Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E71.1 Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью
Клинические рекомендации "Изовалериановая ацидемия/ацидурия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E71.1 Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью
Клинические рекомендации "Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью (Метилмалоновая ацидемия/ацидурия)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E71.1 Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью
Клинические рекомендации "Нарушения митохондриального бета-окисления жирных кислот"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков, Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E71.3 Нарушения обмена жирных кислот
Клинические рекомендации "Нарушение обмена серосодержащих аминокислот (гомоцистинурия)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, Национальная ассоциация детских реабилитологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.11.2025 Применяется: с 14.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E72.1 - нарушение обмена серосодержащих аминокислот.
Клинические рекомендации "Глутаровая ацидурия тип 1"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков, Союз педиатров России, Национальная ассоциация детских реабилитологов
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E72.3 Нарушения обмена лизина и гидроксилизина
Клинические рекомендации "Болезнь Помпе"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, РОО "Общество специалистов по нервно-мышечным заболеваниям"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.04.2025 Применяется: с 30.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E74.0 Болезни накопления гликогена
Клинические рекомендации "Нарушения обмена галактозы (Галактоземия)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков, Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E74.2 Нарушения обмена галактозы (Недостаточность галактокиназы.

	Галактоземия)
Клинические рекомендации "Другие сфинголипидозы (болезнь Гоше)"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, Национальное общество детских гематологов, онкологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E75.2 Другие сфинголипидозы
Клинические рекомендации "Болезнь Гоше"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальное гематологическое общество, Российское общество детских онкологов и гематологов, Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Ассоциация травматологов-ортопедов России, Некоммерческое Партнерство "Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E75.2 Другие сфинголипидозы.

Клинические рекомендации "Болезнь Ниманна-Пика тип С"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков, Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E75.2 Другие сфинголипидозы
Клинические рекомендации "Болезнь Фабри"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.06.2026 Применяется: с 26.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	E75.2 - Другие сфинголипидозы (болезнь Фабри)
Клинические рекомендации "Другие нарушения накопления липидов (Дефицит лизосомой кислой липазы)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков, Союз педиатров России, Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Российское трансплантологическое общество

Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.07.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	E75.5 Другие нарушения накопления липидов
Клинические рекомендации "Мукополисахаридоз тип I"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.05.2025 Применяется: с 28.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E76.0 Мукополисахаридоз, тип I
Клинические рекомендации "Мукополисахаридоз тип I"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.04.2025 Применяется: с 30.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E76.0 Мукополисахаридоз I типа
Клинические рекомендации "Мукополисахаридоз тип II"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.09.2025 Применяется: с 19.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E76.1 Мукополисахаридоз, тип II
Клинические рекомендации "Мукополисахаридоз тип II"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Разработчик клинической рекомендации Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.05.2025 Применяется: с 05.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E76.1 Мукополисахаридоз, тип II
Клинические рекомендации "Мукополисахаридоз тип VI"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.06.2025 Применяется: с 25.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	E76.2 - Другие мукополисахаридозы
Клинические рекомендации "Мукополисахаридоз тип VI"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 06.05.2025 Применяется: с 06.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E76.2 Другие мукополисахаридозы
Клинические рекомендации "Нарушения липидного обмена"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Российская ассоциация эндокринологов, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Автономная некоммерческая организация "Национальное общество по изучению атеросклероза", Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров", Евразийская ассоциация терапевтов, Российское общество кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР), Евразийская ассоциация кардиологов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.02.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025

Код МКБ	E78.0 Чистая гиперхолестеринемия Семейная гиперхолестеринемия Гиперлипопротеидемия Фредриксона, тип IIa Гипер-бета-липопротеидемия Гиперлипидемия, группа A Гиперлипопротеидемия с липопротеидами низкой плотности E78.1 Чистая гиперглицеридемия Эндогенная гиперглицеридемия Гиперлипопротеидемия Фредриксона, тип IV Гиперлипидемия, группа B Гипер-пре-бета-липопротеидемия Гиперлипопротеидемия с липопротеидами очень низкой плотности E78.2 Смешанная гиперлипидемия Обширная или флотирующая бета-липопротеидемия Гиперлипопортеинемия Фредриксона, типы IIb или III Гипербеталипопротеидемия с пре-бета-липопротеидемией Гиперхолестеринемия с эндогенной гиперглицеридемией Гиперлипидемия, группа C Тубоэруптивная ксантома Ксантома туберозная E78.3 Гиперхиломикронемия Гиперлипопротеидемия Фредриксона, типы I или V Гиперлипидемия, группа D Смешанная гиперглицеридемия E78.4 Другие гиперлипидемии Семейная комбинированная гиперлипидемия
Клинические рекомендации "Острые порфирии"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальное гематологическое общество, РОО "Общество специалистов по

	нервно-мышечным заболеваниям", Российское общество детских онкологов и гематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E80.2 Другие порфирии, включает в себя все четыре нозологические единицы острых порфирий
Клинические рекомендации "Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков, Союз педиатров России, Некоммерческое Партнерство "Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений", Российское трансплантологическое общество, Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	E83.0 Нарушение обмена меди
Клинические рекомендации "Нарушение обмена фосфора (Гипофосфатазия)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, Национальная ассоциация детских реабилитологов

Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.07.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	E83.3 Нарушение обмена фосфора и фосфатазы Гипофосфатазия
Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, Российское респираторное общество, Российское трансплантологическое общество, Ассоциация детских врачей Московской области
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.12.2025 Применяется: с 05.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Кистозный фиброз (E84): E84.0 - Кистозный фиброз с легочными проявлениями; E84.1 - Кистозный фиброз с кишечными проявлениями (Код E84.1 Изолированной кишечной формы нет в современной классификации ВОЗ и Европейской Ассоциации Муковисцидоза. Код E84.1 - кистозный фиброз с кишечными проявлениями не рекомендуется использовать); E84.8 - Кистозный фиброз с другими проявлениями; E84.9 - Кистозный фиброз неуточненный (В настоящее время - 1) неопределенный диагноз при положительном неонатальном скрининге на муковисцидоз; 2) у пациентов любого возраста из группы риска по муковисцидозу, которым на основании результатов обследования не удается окончательно исключить

	или подтвердить диагноз).
Клинические рекомендации "Семейная средиземноморская лихорадка (Наследственный семейный амилоидоз)"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация детских ревматологов, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.03.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	E85.0 Наследственный семейный амилоидоз без невропатии/Семейная средиземноморская лихорадка
Клинические рекомендации "Криопирин-ассоциированные периодические синдромы (Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках)"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация детских ревматологов, Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.03.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	E85.0 Наследственный семейный амилоидоз без невропатии M08.2 Юношеский артрит с системным началом
Психические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)	

Клинические рекомендации "Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров", Общественная организация "Российское общество психиатров", Всероссийское общество неврологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Класс "Психические расстройства и расстройства поведения" (F): F00.0 - Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом F00.1 - Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом F00.2 - Деменция при болезни Альцгеймера атипичная или смешанного типа F00.9 - Деменция при болезни Альцгеймера неуточненная F06.7 - Легкое когнитивное расстройство F01.0 - Сосудистая деменция с острым началом F01.1 - Мультиинфарктная деменция F01.2 - Подкорковая сосудистая деменция F01.3 - Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция F01.8 - Другая сосудистая деменция F01.9 - Сосудистая деменция неуточненная F02.0 - Деменция при болезни Пика F02.8 - Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках Класс "Болезни нервной системы" (G), раздел "Цереброваскулярные заболевания" (I): G30.0 - Болезнь Альцгеймера с ранним началом G30.1 - Болезнь Альцгеймера с поздним началом G30.8 - Другие формы болезни Альцгеймера

	G30.9 - Болезнь Альцгеймера неуточненная G31.0 - Ограниченная атрофия головного мозга I69 - Последствия цереброваскулярных заболеваний I68 - Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках I67.3 - Прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия I67.8 - Другие уточненные цереброваскулярные заболевани
Клинические рекомендации "Делирий, не обусловленный алкоголем и другими психоактивными веществами, у лиц пожилого и старческого возраста"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров", ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева" Минздрава России
Информация по применению	Год утверждения: 2022 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.08.2022 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2024
Код МКБ	Делирий не на фоне деменции: F05.0 Делирий на фоне деменции: F05.1 В аспекте пожилого и старческого возраста актуальны также следующие рубрики, отражающие этиологию: F05.01 Делирий вследствие сосудистого заболевания головного мозга; F05.07 Делирий не на фоне деменции в связи с другими заболеваниями; 3.F05.08 Делирий не на фоне деменции в связи со смешанными заболеваниями; F05.09 Делирий не на фоне деменции в связи с неуточненным заболеванием.
Клинические рекомендации "Острая интоксикация психоактивными веществами"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Ассоциация наркологов
Информация по применению	Год утверждения: 2020 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.08.2020 Применяется: с 01.01.2022 Пересмотр не позднее: 2022
Код МКБ	F10.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя F11.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов F12.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиноидов F13.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ (F13.-T; F13.-H) F14.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина F15.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин (F15.-T; F15.-H) F16.0x Острая интоксикация, вызванная употреблением галлюциногенов (F16.-T; F16.-H) F17.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением никотина F18.0x Острая интоксикация, вызванная употреблением летучих растворителей F19.0xx Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ (F19.-T; F19.-H) Диагноз ОИ может быть уточнен, в зависимости от наличия осложнений. В этом случае код диагноза дополняется пятым знаком: F1x.00x Острая интоксикация неосложненная F1x.01x Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением Данный код используется в случаях, когда не телесные повреждения, а острая интоксикация психоактивным веществом стала причиной обращения за медицинской помощью. F1x.02x Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями Включаются: - острая интоксикация психоактивными веществами, осложненная рвотой с

	кровью; - острая интоксикация психоактивными веществами, осложненная аспирацией рвотных масс. F1x.03x Острая интоксикация с делирием F1x.04x Острая интоксикация с нарушением восприятия Исключаются: - острая интоксикация психоактивными веществами с делирием (F1x.03x). F1x.05x Острая интоксикация с комой F1x.06x Острая интоксикация с судорогами F1x.07 Патологическое опьянение Применимо только для случая употребления алкоголя (F10.07). F1x.08x Острая интоксикация с другими осложнениями F1x.09x Острая интоксикация с неуточненными осложнениями Включается: - острая интоксикация психоактивными веществами с осложнением БДУ.
Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Пагубное (с вредными последствиями) употребление"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F10.1 Пагубное употребление алкоголя F11.1 Пагубное употребление опиоидов F12.1 Пагубное употребление каннабиноидов F13.1 Пагубное употребление седативных или снотворных средств F14.1 Пагубное употребление кокаина

	F15.1 Пагубное употребление психостимуляторов, включая кофеин F16.1 Пагубное употребление галлюциногенов F17.1 Пагубное употребление табака F18.1 Пагубное употребление летучих растворителей F19.1 Пагубное употребление нескольких наркотических и других психоактивных веществ
Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Синдром зависимости от алкоголя"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F10.2xx - синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя Характер СЗА в настоящее время уточняется пятым знаком: F10.20.. - в настоящее время воздержание от алкоголя F10.21.. - в настоящее время воздержание от алкоголя, но в условиях, исключающих употребление (больница, тюрьма, иное) F10.22.. - в настоящее время под клиническим наблюдением на поддерживающей или заместительной терапии F10.23.. - в настоящее время воздержание от алкоголя, но на фоне лечения аверсивными (вызывающими отвращение) или блокирующими средствами F10.24.. - в настоящее время употребление алкоголя (активная зависимость) F10.25.. - систематическое (постоянное) употребление алкоголя F10.26.. - периодическое употребление алкоголя F10.29.. - периодическое употребление алкоголя БДУ (без дополнительных уточнений)

	Стадия СЗА уточняется шестым знаком: F10.2x1.. - начальная (первая) стадия F10.2x2.. - средняя (вторая) стадия F10.2x3.. - конечная (третья) стадия F10.2x9.. - стадия неизвестна
Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Синдром отмены алкоголя (алкогольное абстинентное состояние)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.05.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F10.3xx Алкогольное абстинентное состояние (синдром отмены алкоголя) ААС является частью СЗА и кодируется самостоятельно в том случае, когда синдром отмены является непосредственной причиной обращения к врачу-специалисту в случае выраженной тяжести расстройств. Диагноз ААС уточняется пятым знаком, указывающим на наличие или отсутствие осложнений: F10.30 ...неосложненное F10.31 ...с судорожными припадками F10.39 ...БДУ (без дополнительных уточнений)
Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ [алкоголя, каннабиноидов, седативных и снотворных веществ, кокаина, других стимуляторов (кроме кофеина), галлюциногенов и нескольких психоактивных веществ]. Психотическое расстройство"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F10.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя F12.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением каннабиноидов F13.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ (F13.-T; F13.-H) F14.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением кокаина F15.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин (F15.-T; F15.-H) F16.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением галлюциногенов (F16.-T; F16.-H) F19.5 Психотическое расстройство, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ (F19.-T; F19.-H)
Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ [алкоголя, опиоидов, каннабиноидов, седативных и снотворных веществ, кокаина, других стимуляторов (кроме кофеина), летучих растворителей, никотина, галлюциногенов и нескольких психоактивных веществ]. Острая интоксикация"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F10.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя F11.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов F12.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиноидов F13.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением снотворных и седативных средств (F13.-Т; F13.-Н) F14.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина F15.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин (F15.-Т; F15.-Н) F16.0x Острая интоксикация, вызванная употреблением галлюциногенов (F16.-Т; F16.-Н) F17.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением никотина F18.0x Острая интоксикация, вызванная употреблением летучих растворителей F19.0xx Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ (F19.-Т; F19.-Н) Подробнее об особенностях кодирования заболевания или состояния см. п. 1.4. Клинических рекомендаций
Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров", Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.12.2024 Применяется: с 01.01.2025

	Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F10.4 Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Абстинентное состояние с делирием F11.4 Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Абстинентное состояние с делирием F13.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Абстинентное состояние с делирием F19.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Абстинентное состояние с делирием) При использовании кода F1x.4 (абстинентное состояние с делирием) применяются следующие правила: наличие СО, как оно определено в F1x.3, и наличие делирия, как он определен в F05. Диагноз СО с делирием может быть уточнен по пятому знаку в зависимости от формы (типа течения) делирия. F1x.40 - Абстинентное состояние (СО) с делирием ("классический делирий") F1x.41 - Абстинентное состояние (СО) с делирием с судорожными припадками F1x.42 - Абстинентное состояние (СО) с мусситирующим делирием ("бормочущий" делирий) F1x.43 - Абстинентное состояние (СО) с "профессиональным" делирием F1x.44 - Абстинентное состояние (СО) с делирием без галлюцинаций (люцидный) F1x.46 - Абстинентное состояние (СО) с делирием абортивным F1x.48 - Абстинентное состояние (СО) с делирием другим F1x.49 - Абстинентное состояние (СО) с делирием неуточненным В рубрику Абстинентное состояние (СО) с делирием (F1x.4) включаются: Энцефалопатия Гайе-Вернике (F10.4x) Энцефалопатия Маркиафавы-Биньями (F10.4x) Другие острые алкогольные энцефалопатии (F10.4x)
Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные	

употреблением алкоголя. Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.10.2025 Применяется: с 16.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	F1X.6 - Амнестический синдром (АС) кодируется в соответствии с ПАВ, обусловившим его развитие: F10.6 - АС, вызванный употреблением алкоголя Включаются: - Корсаковский синдром (синоним АС). - Корсаковский психоз (одна из форм хронической алкогольной энцефалопатии, помимо проявлений АС включает алкогольную периферическую полиневропатию). Исключается: неалкогольный корсаковский психоз или синдром
Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Синдром зависимости от психоактивных веществ (кроме алкоголя и никотина)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 31.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	F12.2 СЗ от каннабиноидов F13.2 СЗ от седативных или снотворных веществ F14.2 СЗ от кокаина F15.2 СЗ от других стимуляторов, включая кофеин F16.2 СЗ от галлюциногенов F18.2 СЗ от летучих растворителей F19.2 СЗ от нескольких или других ПАВ
Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Синдром отмены психоактивных веществ (абстинентное состояние, вызванное употреблением психоактивных веществ) (кроме алкоголя и никотина)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 31.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F11.3 СО опиоидов F12.3 СО каннабиноидов F13.3 СО седативных или снотворных веществ F14.3 СО кокаина F15.3 СО других стимуляторов, включая кофеин (препарат, входящий в перечень ЖНВЛП) F16.3 СО галлюциногенов F18.3 СО летучих растворителей F19.3 СО сочетания нескольких ПАВ
Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака (никотина). Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у	

взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров", Российское респираторное общество
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F17.2 - Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Синдром зависимости F17.3 - Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Абстинентное состояние
Клинические рекомендации "Шизофрения"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F20.0 Параноидная шизофрения. F20.1 Гебефренная шизофрения. F20.2 Кататоническая шизофрения. F20.3 Недифференцированная шизофрения. F20.4 Постшизофреническая депрессия. F20.5 Резидуальная шизофрения.

	F20.6 Простая шизофрения. F20.8 Другие формы шизофрении. F20.9 Шизофрения неуточненная.
Клинические рекомендации "Шизофрения"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F20.0 Параноидная шизофрения F20.1 Гебефреническая (гебефренная) шизофрения F20.2 Кататоническая шизофрения F20.3 Недифференцированная шизофрения F20.5 Остаточная (резидуальная) шизофрения F20.6 Простая шизофрения F20.8 Шизофрения, другой тип, в том числе F20.8xx3 - шизофрения у детей F20.9 Шизофрения неуточненная
Клинические рекомендации "Фебрильная кататония"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.07.2021 Применяется: с 01.01.2022 Пересмотр не позднее: 2023

Код МКБ	F20.20 Кататоническая шизофрения непрерывный тип течения. F20.21 Кататоническая шизофрения эпизодический тип течения. F20.23 Кататоническая шизофрения ремитирующий (рекуррентный) тип течения.
Клинические рекомендации "Биполярное аффективное расстройство"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.07.2025 Применяется: с 17.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	F31 - Биполярное аффективное расстройство F31.0 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод гипомании F31.1 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотических симптомов F31.2 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании с психотическими симптомами F31.3 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии F31.4 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов F31.5 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими симптомами F31.6 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод смешанного характера F31.7 - Биполярное аффективное расстройство, текущая ремиссия F31.8 - Другие биполярные аффективные расстройства F31.9 - Биполярное аффективное расстройство неуточненное

Клинические рекомендации "Депрессивный эпизод, Рекуррентное депрессивное расстройство"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F32 Депрессивный эпизод: F32.0 Депрессивный эпизод легкой степени; F32.00 Депрессивный эпизод легкой степени без соматических симптомов; F32.01 Депрессивный эпизод легкой степени с соматическими симптомами; F32.1 Депрессивный эпизод средней степени; F32.10 Депрессивный эпизод средней степени без соматических симптомов; F32.11 Депрессивный эпизод средней степени с соматическими симптомами; F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов; F32.3 Депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами; F32.33 Депрессивно-бредовое состояние с конгруэнтным аффекту бредом; F32.34 Депрессивно-бредовое состояние с неконгруэнтным аффекту бредом; F32.38 Другой депрессивный эпизод тяжелой степени с другими психотическими симптомами; F32.8 Другие депрессивные эпизоды; F32.9 Депрессивный эпизод неуточненный. F33 Рекуррентное депрессивное расстройство: F33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени; F33.00 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени без соматических симптомов; F33.01 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени с соматическими симптомами;

	F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени; F33.10 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени без соматических симптомов; F33.11 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени с соматическими симптомами; F33.2 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без психотических симптомов; F33.3 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами; F33.33 Депрессивно-бредовое состояние, монополярный тип с конгруэнтным аффекту бредом; F33.34 Депрессивно-бредовое состояние, монополярный тип с неконгруэнтным аффекту бредом; F33.38 Другое рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с другими психотическими симптомами; F33.4 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии; F33.8 Другие рекуррентные депрессивные расстройства; F33.9 Рекуррентное депрессивное расстройство неуточненное
Клинические рекомендации "Тревожно-фобические расстройства"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F40 Тревожно-фобические расстройства F40.0 Агорафобия

	.00 без панического расстройства .01 с паническим расстройством F40.1 Социальные фобии F40.2 Специфические (изолированные) фобии F40.8 Другие тревожно-фобические расстройства F40.8 Фобическое тревожное расстройство неуточненное
Клинические рекомендации "Паническое расстройство у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F41.0 Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога) F41.00 ПР умеренной степени - по меньшей мере 4 панические атаки в четырехнедельный период F41.01 ПР тяжелой степени - по меньшей мере четыре панических атаки в неделю за четыре недели наблюдения
Клинические рекомендации "Генерализованное тревожное расстройство"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство
Клинические рекомендации "Обсессивно-компульсивное расстройство"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Разработчик клинической рекомендации Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.04.2025 Применяется: с 10.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	F42.0 Преимущественно навязчивые мысли или размышления F42.1 Преимущественно компульсивное действие [навязчивые ритуалы] F42.2 Смешанные навязчивые мысли и действия F42.8 Другие обсессивно-компульсивные расстройства F42.9 Обсессивно-компульсивное расстройство неуточненное
Клинические рекомендации "Посттравматическое стрессовое расстройство"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.02.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	F43.1 - Посттравматическое стрессовое расстройство
Клинические рекомендации "Эректильная дисфункция"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Разработчик клинической рекомендации Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.04.2025 Применяется: с 22.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	F52.2 Недостаточность генитальной реакции N48.4 Импотенция органического происхождения
Клинические рекомендации "Специфические расстройства личности"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F60 Специфические расстройства личности: F60.0 Параноидное (параноическое) РЛ F60.1 Шизоидное РЛ F60.2 Диссоциальное РЛ F60.3 Эмоционально неустойчивое РЛ F60.30 импульсивный тип F60.31 пограничный тип F60.4 Истерическое РЛ F60.5 Ананкастное РЛ F60.6 Тревожное (уклоняющееся) РЛ

	F60.7 Расстройство типа зависимой личности F60.8 Другие СРЛ F60.9 РЛ неуточненное F61 Смешанные и другие расстройства личности: F61.0 Смешанные расстройства личности F61.1 Причиняющие беспокойство изменения личности Для кодирования состояний декомпенсации (реакции) и развития личности следует использовать пятый знак (в подрубрике F60.3x шестой знак): F60.x1 - компенсированное состояние; F60.x2 состояние декомпенсации (психопатическая реакция); F60.x3 развитие личности; F60.x9 неуточненное состояние.
Клинические рекомендации "Умственная отсталость"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F70 Умственная отсталость легкой степени: F70.0 Умственная отсталость легкой степени с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F70.1 Умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F70.8 Умственная отсталость легкой степени с другими нарушениями поведения F70.9 Умственная отсталость легкой степени без указаний на нарушения поведения

	F71 Умственная отсталость умеренная: F71.0 Умственная отсталость умеренная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F71.1 Умственная отсталость умеренная со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F71.8 Умственная отсталость умеренная с другими нарушениями поведения F71.9 Умственная отсталость умеренная без указаний на нарушение поведения. F72 Умственная отсталость тяжелая: F72.0 Умственная отсталость тяжелая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F72.1 Умственная отсталость тяжелая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F72.8 Умственная отсталость тяжелая с другими нарушениями поведения; F72.9 Умственная отсталость тяжелая без указаний на нарушение поведения. F73 Умственная отсталость глубокая: F73.0 Умственная отсталость глубокая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F73.1 Умственная отсталость глубокая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F73.8 Умственная отсталость глубокая с другими нарушениями поведения; F73.9 Умственная отсталость глубокая без указаний на нарушение поведения. F78 Другие формы умственной отсталости: F78.0 Другие формы умственной отсталости с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F78.1 Другие формы умственной отсталости со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения; F78.8 Другие формы умственной отсталости с другими нарушениями поведения; F78.9 Другие формы умственной отсталости без указаний на нарушение поведения. F79 Умственная отсталость неуточненная: F79.0 Умственная отсталость неуточненная с указанием на отсутствие или

	слабую выраженность нарушения поведения; F79.1 Умственная отсталость неуточненная со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения; F79.8 Умственная отсталость неуточненная с другими нарушениями поведения; F79.9 Умственная отсталость неуточненная без указаний на нарушение поведения
Клинические рекомендации "Умственная отсталость у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Умственная отсталость легкой степени (F70): F70.0 Умственная отсталость легкой степени с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F70.1 Умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F70.8 Умственная отсталость легкой степени с другими нарушениями поведения F70.9 Умственная отсталость легкой степени без указаний на нарушения поведения F71 Умственная отсталость умеренная: F71.0 Умственная отсталость умеренная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F71.1 Умственная отсталость умеренная со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F71.8 Умственная отсталость умеренная с другими нарушениями поведения

	F71.9 Умственная отсталость умеренная без указаний на нарушение поведения. F72 Умственная отсталость тяжелая: F72.0 Умственная отсталость тяжелая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F72.1 Умственная отсталость тяжелая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F72.8 Умственная отсталость тяжелая с другими нарушениями поведения; F72.9 Умственная отсталость тяжелая без указаний на нарушение поведения. F73 Умственная отсталость глубокая: F73.0 Умственная отсталость глубокая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F73.1 Умственная отсталость глубокая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F73.8 Умственная отсталость глубокая с другими нарушениями поведения; F73.9 Умственная отсталость глубокая без указаний на нарушение поведения. F78 Другие формы умственной отсталости F78.0 Другие формы умственной отсталости с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F78.1 Другие формы умственной отсталости со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения; F78.8 Другие формы умственной отсталости с другими нарушениями поведения; F78.9 Другие формы умственной отсталости без указаний на нарушение поведения. F79 Умственная отсталость неуточненная F79.0 Умственная отсталость неуточненная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F79.1 Умственная отсталость неуточненная со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения; F79.8 Умственная отсталость неуточненная с другими нарушениями поведения; F79.9 Умственная отсталость неуточненная без указаний на нарушение поведения

Клинические рекомендации "Специфические расстройства развития речи у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общественная организация "Российское общество психиатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	F80 Специфические расстройства развития речи и языка F80.81 Задержки речевого развития, обусловленные социальной депривацией F80.82 Задержки речевого развития, сочетающиеся с задержкой интеллектуального развития и специфическими расстройствами учебных навыков F80.0 Специфическое расстройство речевой артикуляции F80.1 Расстройство экспрессивной речи F80.2 Расстройство рецептивной речи F80.88 Другие расстройства развития речи и язык Подробнее об особенностях кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической класификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, см. п. 1.4 Клинических рекомендаций)
Клинические рекомендации "Расстройства аутистического спектра"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация психиатров и психологов за научно обоснованную практику, Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.08.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	РАС в МКБ-10 описываются в разделе F84 "Общие расстройства психологического развития" ("Первазивные нарушения развития") и обозначаются следующими кодами: F84.0 - Детский аутизм (включая аутистическое расстройство, детский аутизм, детский психоз, синдром Каннера). F84.1 - Атипичный аутизм (включая атипичный детский психоз, умственную отсталость с аутистическими чертами). F84.4 - Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями (умственная отсталость с двигательной расторможенностью и стереотипными движениями); F84.5 - Синдром Аспергера (аутистическая психопатия, шизоидное расстройство детского возраста); F84.8 - Другие общие расстройства развития F84.9 - Общее расстройство развития, неуточненное.
Болезни нервной системы (G00 - G99)	
Клинические рекомендации "5q-ассоциированная спинальная мышечная атрофия"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков, Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи, Некоммерческое Партнерство "Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений", РОО "Общество специалистов по нервно-мышечным заболеваниям", Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.02.2024 Применяется: с 01.01.2025

	Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Кодирование СМА по Международной классификации болезней (МКБ) 10-го пересмотра: G12.0 Детская спинальная мышечная атрофия, СМА 1-го типа [Верднига-Гоффмана] G12.1 Другие наследственные спинальные мышечные атрофии: используется для кодирования СМА типов 2, 3 и 4. Кодирование СМА по Международной классификации болезней (МКБ) 11-го пересмотра: 8B61 Спинальные мышечные атрофии 8B61.0 Спинальная мышечная атрофия ранняя детская форма, тип I 8B61.1 Поздняя спинальная мышечная атрофия, тип II 8B61.2 Юношеская форма спинальной мышечной дистрофии, тип III 8B61.3 Спинальная мышечная атрофия взрослых, тип IV
Клинические рекомендации "Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5Q"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Всероссийское общество неврологов, Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи, Ассоциация медицинских генетиков, Российская Ассоциация педиатрических центров, Ассоциация здоровье детей, Ассоциация детских неврологов в области миологии "НЕОМИО"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.07.2026 Применяется: с 14.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	G12.0 Детская спинальная мышечная атрофия, I тип [Верднига-Гоффмана] G12.1 Другие наследственные спинальные мышечные атрофии

Клинические рекомендации "Болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм и другие заболевания, проявляющиеся синдромом паркинсонизма"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Всероссийское общество неврологов, Некоммерческое Партнерство "Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений", Межрегиональная общественная организация "Общество специалистов по функциональной и стереотаксической нейрохирургии", Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России", Ассоциация нейрохирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.02.2022 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	GKодирование осуществляется по классу VI "Болезни нервной системы" G20 Болезнь Паркинсона G21.1 Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами G21.2 Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами G21.4 Сосудистый паркинсонизм G23.1 Прогрессирующая надъядерная офтальмоплегия (Стила - Ричардсона - Ольшевского) G23.2 Множественная системная атрофия, паркинсонический тип G23.3 Множественная системная атрофия, мозжечковый тип G23.8 Другие уточненные дегенеративные болезни базальных ганглиев
Клинические рекомендации "Дистония"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России, Всероссийское общество неврологов, Межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России", Национальная ассоциация детских реабилитологов, Межрегиональная общественная организация "Общество специалистов по функциональной и стереотаксической нейрохирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	G24 Дистония: G24.0 Дистония, вызванная лекарственными средствами G24.1 Идиопатическая семейная дистония G24.2 Идиопатическая несемейная дистония G24.3 Спастическая кривошея G24.4 Идиопатическая рото-лицевая дистония G24.5 Блефароспазм G24.8 Прочие дистонии G24.9 Дистония неуточненная
Клинические рекомендации "Токсические и метаболические поражения нервной системы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Всероссийское общество неврологов, Общественная организация "Российское общество психиатров", Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России", Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2025 Применяется: с 26.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	E51.2 Энцефалопатия Вернике G31.2 Дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем G62.0 Лекарственная полиневропатия G62.1 Алкогольная полиневропатия G62.2 Полиневропатия, вызванная другими токсичными веществами G63.2 Диабетическая полиневропатия G63.3 Полиневропатия при других эндокринных болезнях и нарушениях обмена веществ (щитовидная и др. эндокринные железы, нарушение обмена веществ) G63.8 Полиневропатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках G92 Токсическая энцефалопатия
Клинические рекомендации "Рассеянный склероз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Всероссийское общество неврологов, Национальное общество нейрорадиологов, Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.07.2025 Применяется: с 03.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	G35 - Рассеянный склероз G36.9 - Другая форма острой диссеминированной демиелинизации

	неуточненная G37.9 - Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы неуточненные
Клинические рекомендации "Синдром дефицита Glut1"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков, Союз педиатров России, Российская организация диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	G40.4 Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов
Клинические рекомендации "Эпилепсия и эпилептический статус у взрослых и детей"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Всероссийское общество неврологов, Ассоциация нейрохирургов России, Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России", Российская противоэпилептическая Лига
Информация по применению	Год утверждения: 2022 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.08.2022 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2024
Код МКБ	G40.0 Локализованная (фокальная, парциальная) идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы с судорожными приступами с фокальным началом.

	Доброкачественная детская эпилепсия с пиками на ЭЭГ в центрально-височной области. Детская эпилепсия с пароксизмальной активностью на ЭЭГ в затылочной области; G40.1 Локализованная (фокальная, парциальная) структурная эпилепсия и эпилептические синдромы с простыми парциальными приступами. Приступы без изменения сознания. Простые парциальные приступы, переходящие во вторично-генерализованные приступы; G40.2 Локализованная (фокальная, парциальная) структурная эпилепсия и эпилептические синдромы со сложными парциальными приступами. Приступы с изменением сознания, часто с эпилептическими автоматизмами. Сложные парциальные приступы, переходящие во вторично-генерализованные приступы; G40.3 Генерализованная идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы. Доброкачественная миоклоническая эпилепсия раннего детского возраста. Неонатальные судороги (семейные). Детские абсансы (пикнолепсия). Эпилепсия с большими судорожными приступами (grand mal) при пробуждении. Юношеская абсансная эпилепсия, миоклоническая эпилепсия (импульсивный малый приступ (petit mal)). Неспецифические эпилептические приступы: атонические, клонические, миоклонические, тонические, тонико-клонические; G40.4 Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов. Эпилепсия с миоклоническими абсансами, миоклонико-атоническими приступами. Синдром Леннокса-Гасто. Структурная ранняя миоклоническая энцефалопатия. Синдром Веста; G40.5 Особые эпилептические синдромы. Эпилепсия парциальная непрерывная (Кожевникова). Эпилептические приступы, связанные с употреблением алкоголя, применением лекарственных средств, гормональными изменениями, лишением сна, воздействием стрессовых факторов. При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX); G40.6 Приступы grand mal неуточненные (с приступами petit mal или без них); G40.7 Приступы petit mal неуточненные без приступов grand mal;

	G40.8 Другие уточненные формы эпилепсии. Эпилепсия и эпилептические синдромы, не определенные как фокальные или генерализованные; G40.9 Эпилепсия неуточненная; G41.0 Эпилептический статус grand mal; G41.1 Эпилептический статус petit mal; G41.2 Сложный парциальный эпилептический статус; G41.8 Другой уточненный эпилептический статус; G41.9 Эпилептический статус неуточненный; G83.8 Паралич Тодда; F80.3 Синдром Ландау-Клеффнера (приобретенная эпилептическая афазия); R56.0 Судороги при лихорадке; R56.8 Другие и неуточненные судороги; P90 Неонатальные судороги (исключено: семейные неонатальные судороги - G40.3).
Клинические рекомендации "Головная боль напряжения (ГБН)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Всероссийское общество неврологов, Межрегиональная общественная организация "Российское общество по изучению головной боли", Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	G44 Другие синдромы головной боли G44.2 Головная боль напряженного типа G44.3 Хроническая посттравматическая головная боль G44.4 Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не

	классифицированная в других рубриках G44.8 Другой уточненный синдром головной боли G90.8 Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы
Клинические рекомендации "Головная боль напряжения"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Всероссийское общество неврологов, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	G44 Другие синдромы головной боли G44.2 Головная боль напряженного типа G44.3 Хроническая посттравматическая головная боль G44.8 Другой уточненный синдром головной боли G90.8 Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы
Клинические рекомендации "Мигрень"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Всероссийское общество неврологов, Межрегиональная общественная организация "Российское общество по изучению головной боли", Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	G43 - Мигрень G43.0 - Мигрень без ауры [простая мигрень] G43.1 - Мигрень с аурой [классическая мигрень] G43.2 - Мигренозный статус G43.3 - Осложненная (в том числе хроническая) мигрень G43.8 - Другая мигрень (офтальмоплегическая, ретинальная) G43.9 - Мигрень неуточненная G44.0 - Синдром "гистаминовой" головной боли G44.1 - Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках G44.4 - Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках
Клинические рекомендации "Мигрень"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Всероссийское общество неврологов, Российское межрегиональное общество по изучению боли (РОИБ), Ассоциация здоровье детей
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	G43 Мигрень G43.0 Мигрень без ауры [простая мигрень] G43.1 Мигрень с аурой [классическая мигрень] G43.2 Мигренозный статус G43.3 Осложненная (в том числе хроническая) мигрень G43.8 Другая мигрень (офтальмоплегическая, ретинальная) G43.9 Мигрень неуточненная G44.0 Синдром "гистаминовой" головной боли G44.1 Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках

	G44.4 Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках
Клинические рекомендации "Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Всероссийское общество неврологов, Национальная ассоциация по борьбе с инсультом, Ассоциация нейрохирургов России, Межрегиональная общественная организация "Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов", Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Преходящие (транзиторные) церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные им синдромы (G45): G45.0 - Синдром вертебробазилярной артериальной системы. G45.1 - Синдром сонной артерии (полушарный). G45.2 - Множественные и двусторонние синдромы церебральных артерий. G45.3 - Преходящая слепота. G45.4 - Транзиторная глобальная амнезия. G45.8 - Другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними синдромы. G45.9 - Транзиторная церебральная ишемическая атака неуточненная. Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий (I63.0): I63.0 - Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий I63.1 - Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий. I63.2 - Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом прецеребральных артерий.

	I63.3 - Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий. I63.4 - Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий. I63.5 - Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий. I63.6 - Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный. I63.8 - Другой инфаркт мозга. I63.9 - Инфаркт мозга неуточненный. I64 - Инсульт, неуточненный как кровоизлияние или инфаркт I65.0 - Закупорка и стеноз позвоночной артерии. I65.1 - Закупорка и стеноз базилярной артерии. I65.2 - Закупорка и стеноз сонной артерии. I65.3 - Закупорка и стеноз множественных и двусторонних прецеребральных артерий. I65.8 - Закупорка и стеноз других прецеребральных артерий. I65.9 - Закупорка и стеноз неуточненной прецеребральной артерии. I66.0 - Закупорка и стеноз средней мозговой артерии. I66.1 - Закупорка и стеноз передней мозговой артерии. I66.2 - Закупорка и стеноз задней мозговой артерии. I66.3 - Закупорка и стеноз мозжечковых артерий. I66.4 - Закупорка и стеноз множественных и двусторонних артерий мозга. I66.8 - Закупорка и стеноз другой артерии мозга. I66.9 - Закупорка и стеноз артерии мозга неуточненный. I67.6 - Негнойный тромбоз внутричерепной венозной системы.
Клинические рекомендации "Краниальные мононейропатии у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России, Всероссийское общество неврологов, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России", ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии", Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии, Некоммерческая

	организация "Ассоциация интервенционного лечения боли"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	G50.0 - Невралгия тройничного нерва G50.1 - Атипичная (идиопатическая) лицевая боль G50.8 - Другие поражения тройничного нерва G50.9 - Поражение тройничного нерва неуточненное G53.0 (B02.20) - Постгерпетическая невралгия тройничного нерва G44.0 (G50.8) - Кластерная головная боль (эпизодическая, хроническая) G50.8 - Пароксизмальная гемикрания (эпизодическая, хроническая), SUNCT/SUNA (эпизодическая, хроническая), Гемикрания континуа (ремиттирующий подтип, неремиттирующий подтип) G90.0 - Возможные тригеминальные автономные цефалгии (возможная кластерная головная боль, возможная пароксизмальная гемикрания, идиопатическая периферическая вегетативная нейропатия) G51.0 - Паралич Белла G51.1 - Воспаление узла коленца (Синдром Рамсея Ханта) G51.2 - Синдром Россолимо-Мелькерссона G51.3 - Клонический гемифациальный спазм G51.4 - Лицевая миокимия G51.8 - Другие поражения лицевого нерва G51.9 - Поражение лицевого нерва неуточненное G52.0 - Поражение обонятельного нерва G52.1 - Поражение языкоглоточного нерва G52.3 - Поражение подъязычного нерва G52.7 - Множественные поражения черепных нервов G52.8 - Поражение других уточненных черепных нервов G52.9 - Поражение черепного нерва неуточненное

Клинические рекомендации "Воздействие вибрации (Вибрационная болезнь)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация врачей и специалистов медицины труда
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T75.2 - Воздействие вибрации (Вибрационная болезнь) G56.0 - Синдром запястного (карпального) канала I73.0 - Синдром Рейно (периферический ангиодистонический синдром) M19.8 - Другой уточненный артроз (лучезапястных, локтевых суставов) G62.8 - Полинейропатия уточненная M77.2 - Периартериит запястья (периартроз лучезапястных суставов) M54.1 - Радикулопатия пояснично-крестцовая Z57.7 - Неблагоприятное воздействие производственной вибрации (ранние признаки воздействия вибрации - РПВВ) Примеры формулировки клинического диагноза ВБ и кодирования по МКБ-10: - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием локальной вибрации, начальные проявления (периферический ангиодистонический синдром с редким с-м Рейно; полинейропатия верхних конечностей с сенсорными нарушениями). Код МКБ-10: T75.2, I73.0, G62.8. - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием локальной вибрации, умеренные проявления (полинейропатия верхних конечностей с сенсорными и вегето-трофическими нарушениями; периартроз лучезапястных суставов; артроз локтевых суставов, НФС 1 ст.). Код МКБ-10: T75.2, G62.8, M77.2, M19.8. - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием общей вибрации, начальные проявления (периферический ангиодистонический синдром; полинейропатия верхних и нижних конечностей с сенсорными нарушениями). Код МКБ-10:

	T75.2, I73.0, G62.8. - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием общей вибрации, умеренные проявления (пояснично-крестцовая радикулопатия). Код МКБ-10: T75.2, M54.1. При проведении ПМО в случае отсутствия четкой клиники ВБ при наличии оснований указываются признаки неблагоприятного воздействия производственной вибрации - РПВВ и Код МКБ-10: Z57.7.
Клинические рекомендации "Мононевропатии"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России, Всероссийское общество неврологов, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России", Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.12.2025 Применяется: с 22.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем Особенности кодирования мононейропатии срединного нерва по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем Среди невропатий срединного нерва отдельно в классификаторе МКБ 10 выделен только Синдром запястного канала - G56.0; все остальные невропатии срединного нерва кодируются G56.1 - Другие поражения срединного нерва. Особенности мононевропатии локтевого нерва по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем G56.2 - Поражение локтевого нерва

	Особенности кодирования мононевропатии лучевого нерва по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем G56.3 - Поражение лучевого нерва. Особенности кодирования мононевропатии подмышечного нерва по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем G58.8 - Другие уточненные виды мононевропатии. Особенности код мононевропатии мышечно-кожного нерва по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем G56.8 - Другие мононевропатии верхней конечности G56.9 - Мононевропатия верхней конечности неуточненная G58.8 - Другие уточненные виды мононевропатии G58.9 - Мононевропатия неуточненная G59.8 - Другие мононевропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках Особенности кодирования мононевропатии ветвей плечевого сплетения по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем G54.0 - Поражение плечевого сплетения G54.2 - Поражение шейных корешков, не классифицируемых в других рубриках G54.5 - Невралгическая амиотрофия G54.8 - Другие поражения нервных корешков и сплетений G54.9 - Поражение корешков и сплетений неуточненное Особенности кодирования мононевропатии межреберных нервов по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем G54.3 - Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках G58.8 - Другие мононевропатии уточненные Особенности кодирования мононевропатии седалищного нерва по Международной статистической классификации болезней и проблем,

	связанных со здоровьем G54.4 - Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках G54.1 - Поражения пояснично-крестцового сплетения G57.0 - Поражение седалищного нерва Особенности кодирования мононевропатии малоберцового нерва (ММН) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем G57.3 - Поражение бокового подколенного нерва Особенности кодирования мононейропатии большеберцового нерва по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем G57.6 - Поражение подошвенного нерва G57.4 - Поражение большеберцового нерва (срединного подколенного нерва) Особенности кодирования мононевропатии бедренного нерва по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. G57.2 - Поражение бедренного нерва Особенности кодирования мононевропатии наружного кожного нерва бедра по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем G58.8 - Другие мононевропатии уточненные
Клинические рекомендации "Другие воспалительные полинейропатии (Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия)"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Национальная ассоциация детских реабилитологов, Всероссийское общество неврологов, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	G61.8 - Другие воспалительные полиневропатии G61.9 - Воспалительная полиневропатия неуточненная G62.8 - Другие уточненные полиневропатии G62.9 - Полиневропатия неуточненная
Клинические рекомендации "Хроническая воспалительная демиелинизирующая полирадикулонейропатия"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Всероссийское общество неврологов, РОО "Общество специалистов по нервно-мышечным заболеваниям", Общероссийская общественная организация Ассоциация реабилитологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	G61.8 Другие воспалительные полиневропатии G61.9 Воспалительная полиневропатия неуточненная G62.8 Другие уточненные полиневропатии G62.9 Полиневропатия неуточненная
Клинические рекомендации "Миастения"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Всероссийское общество неврологов, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.12.2025 Применяется: с 15.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	G70.0 - Myasthenia gravis G70.2 - Врожденная или приобретенная миастения G70.8 - Другие нарушения нервно-мышечного синапса G70.9 - Нарушение нервно-мышечного синапса неуточненное
Клинические рекомендации "Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи, Ассоциация медицинских генетиков, Российская Ассоциация педиатрических центров, РОО "Общество специалистов по нервно-мышечным заболеваниям", Национальная ассоциация детских реабилитологов, Ассоциация здоровье детей
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.06.2026 Применяется: с 24.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	G71.0 - Мышечная дистрофия
Клинические рекомендации "Синдром истощения митохондриальной ДНК, TK2-ассоциированный"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация медицинских генетиков

Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.06.2026 Применяется: с 09.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	G71.3 Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках
Клинические рекомендации "Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.04.2025 Применяется: с 22.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N31 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках N31.0 Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках N31.1 Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках N31.2 Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках N31.8 Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря N31.9 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря неуточненная Другие паралитические синдромы (G83) и Другие болезни спинного мозга (G95): G83.4 Неврогенный мочевой пузырь, связанный с синдромом конского хвоста; G95.8 Спинальный мочевой пузырь, вследствие поражения спинного мозга

Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00 - H59)	
Клинические рекомендации "Воспалительные заболевания век"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.07.2026 Применяется: с 03.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	H00 Гордеолум и халазион H00.0 Гордеолум и другие глубокие воспаления век H00.1 Халазион H01 Другие воспаления век H01.0 Блефарит H01.1 Неинфекционные дерматозы века H01.8 Другие воспаления века уточненные H01.9 Воспаление века неуточненное
Клинические рекомендации "Приобретенная патология слезоотводящих путей"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.12.2025 Применяется: с 23.12.2025

	Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	H02.2 - Лагофтальм
Клинические рекомендации "Лагофтальм"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России", Общероссийская общественная организация "Российское общество ринологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.12.2025 Применяется: с 23.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	H04.3 Острое и неуточненное воспаление слезных протоков H04.4 Хроническое воспаление слезных протоков H04.5 Стеноз и недостаточность слезных протоков H04.8 Другие болезни слезного аппарата
Клинические рекомендации "Конъюнктивиты"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.09.2024 Применяется: с 01.01.2025

	Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Конъюнктивит H10 H10.0 - слизисто-гнойный конъюнктивит H10.1 - острый атопический конъюнктивит H10.2 - другие острые конъюнктивиты H10.3 - острый конъюнктивит неуточненный H10.4 - хронический конъюнктивит H10.5 - блефароконъюнктивит H10.8 - другие конъюнктивиты H10.9 - конъюнктивит неуточненный H11.8 - другие уточненные болезни конъюнктивы P39.1 - конъюнктивит у новорожденного
Клинические рекомендации "Кератит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.01.2026 Применяется: с 12.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	H16 - кератит H16.1 - другие поверхностные кератиты без конъюнктивита H16.2 - кератоконъюнктивит (в т.ч. вызванный внешним воздействием) H16.3 - интерстициальный (стромальный) и глубокий кератит H16.8 - другие формы кератита H16.9 - кератит неуточненный

	H17.1 - другие центральные помутнения роговицы H17.8 - другие рубцы и помутнения роговицы H18.2 - другие отеки роговицы H18.3 - изменения оболочек роговицы H18.8 - другие уточненные болезни роговицы H19.1 - кератит, обусловленный вирусом простого герпеса и кератоконъюнктивит
Клинические рекомендации "Увеиты неинфекционные"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H20.0 иридоциклит H20.1 хронический иридоциклит H20.8 другие иридоциклиты H20.9 иридоциклит неуточненный H22.1 иридоциклит при болезных, классифицированных в других рубриках H30 хориоретинальное воспаление H30.0 очаговое хориоретинальное воспаление H30.1 диссеминированное хориоретинальное воспаление H30.2 задний циклит H30.8 другие хориоретинальные воспаления H30.9 хориоретинальное воспаление неуточненное H35.0 фоновая ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения (васкулит)

	H44.1 симпатический увеит
Клинические рекомендации "Катаракта старческая"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H25.0 - начальная старческая катаракта H25.1 - старческая ядерная катаракта H25.2 - старческая морганиева катаракта H25.8 - другие старческие катаракты H25.9 - старческая катаракта неуточненная
Клинические рекомендации "Осложненная катаракта"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.11.2025 Применяется: с 24.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	H26.0 - детская, юношеская и пресенильная катаракта H26.1 - травматическая катаракта H26.2 - осложненная катаракта H26.3 - катаракта, вызванная лекарственными средствами H26.8 - другая уточненная катаракта H26.9 - катаракта неуточненная H27.0 - афакия H27.1 - вывих хрусталика H27.8 - другие уточненные болезни хрусталика H28.0 - диабетическая катаракта (E10 - E14+ с общим четвертым знаком .3) T85.2 - осложнение механического происхождения, связанное с искусственным хрусталиком (глаза)
Клинические рекомендации "Регматогенная отслойка сетчатки"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.11.2025 Применяется: с 24.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	H33.0 - отслойка сетчатки с разрывом сетчатки
Клинические рекомендации "Периферические дегенерации сетчатки"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"

Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.06.2026 Применяется: с 03.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	H35.4 Периферические ретинальные дегенерации H33.3 Разрывы сетчатки H43.8 Другие болезни стекловидного тела
Клинические рекомендации "Ретинальные артериальные окклюзии"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.12.2025 Применяется: с 30.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	H34.0 - Преходящая ретинальная артериальная окклюзия H34.1 - Центральная ретинальная артериальная окклюзия H34.2 - Другие ретинальные артериальные окклюзии
Клинические рекомендации "Ретинальные венозные окклюзии"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.10.2025

	Применяется: с 15.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	H34.8 - Другие ретинальные сосудистые окклюзии. Ретинальная венозная окклюзия. H34.9 - Ретинальная васкулярная окклюзия неуточненная. H35.6 - Ретинальное кровоизлияние
Клинические рекомендации "Ретинопатия недоношенных"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.01.2026 Применяется: с 19.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	H35.1 - Преретинопатия (незаконченная васкуляризация сетчатки) H35.2 - Другая пролиферативная ретинопатия (Ретинопатия недоношенных)
Клинические рекомендации "Макулярная дегенерация возрастная"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.08.2024 Применяется: с 01.01.2025

	Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H35.3 - Дегенерация макулы и заднего полюса
Клинические рекомендации "Сквозной макулярный разрыв. Витреомакулярный тракционный синдром"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H35.3 Дегенерация макулы и заднего полюса
Клинические рекомендации "Наследственные дистрофии сетчатки"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Ассоциация медицинских генетиков, Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России", Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H35.5 Наследственные ретинальные дистрофии

Клинические рекомендации "Центральная серозная хориоретинопатия"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.04.2026 Применяется: с 28.04.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	H35.7 Расщепление слоев сетчатки (центральная серозная хориоретинопатия)
Клинические рекомендации "Подозрение на глаукому"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество офтальмологов-глаукоматологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H.40.0 Подозрение на глаукому
Клинические рекомендации "Глаукома первичная открытоугольная"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-

	офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России", Общероссийская общественная организация "Российское общество офтальмологов-глаукоматологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H.40.1 Первичная открытоугольная глаукома
Клинические рекомендации "Глаукома первичная закрытоугольная"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России", Общероссийская общественная организация "Российское общество офтальмологов-глаукоматологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H40 Глаукома H40.2 Первичная закрытоугольная глаукома
Клинические рекомендации "Вторичная глаукома"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество

	офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H40.3 Глаукома вторичная посттравматическая H40.4 Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза H40.5 Глаукома вторичная вследствие других болезней глаза H40.6 Глаукома вторичная, вызванная приемом лекарственного средства H40.8 Другая глаукома H40.9 Глаукома неуточненная H42.8 Глаукома при других болезнях, классифицированных в других рубриках
Клинические рекомендации "Глаукомы вторичные"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России", Общероссийская общественная организация "Российское общество офтальмологов-глаукоматологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H40.3 Глаукома вторичная посттравматическая H40.4 Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза H40.5 Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз H40.8 Другая глаукома

	H40.9 Глаукома неуточненная H42.8 Глаукома при других болезнях, классифицированных в других рубриках
Клинические рекомендации "Кровоизлияние в стекловидное тело"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.11.2025 Применяется: с 19.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	H43.1 - кровоизлияние в стекловидное тело
Клинические рекомендации "Миопическая макулярная дегенерация (Миопическая макулопатия)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.03.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H44.2 Дегенеративная миопия
Клинические рекомендации "Атрофия и аномалии зрительного нерва"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.05.2026 Применяется: с 07.05.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	H47 Другие болезни зрительного [2-го] нерва и зрительных путей H47.1 Отек диска зрительного нерва неуточненный H47.2 Атрофия зрительного нерва H47.3 Другие болезни диска зрительного нерва H48 Поражения зрительного [2-го] нерва и зрительных путей при болезнях, классифицированных в других рубриках H48.1* Атрофия зрительного нерва при болезнях, классифицированных в других рубриках Q14 Врожденные аномалии [пороки развития] заднего сегмента глаза Q14.2 Врожденная аномалия диска зрительного нерва
Клинические рекомендации "Несодружественное косоглазие"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.06.2026 Применяется: с 04.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	H49.9 - Паралитическое косоглазие неуточненное

	H50.2 - Вертикальное косоглазие Гипертропии Гипотропии
Клинические рекомендации "Косоглазие содружественное"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.07.2025 Применяется: с 03.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	H50.0 - Сходящееся содружественное косоглазие H50.1 - Расходящееся содружественное косоглазие
Клинические рекомендации "Миопия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H52.1 Миопия
Клинические рекомендации "Астигматизм"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H52.2 Астигматизм
Клинические рекомендации "Нарушения аккомодации"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.06.2026 Применяется: с 29.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	H52.5 - Нарушения аккомодации.
Клинические рекомендации "Нистагм"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 01.07.2026

	Применяется: с 01.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	H55 - Нистагм и другие непроизвольные движения глаз
Болезни уха и сосцевидного отростка (H60 - H95)	
Клинические рекомендации "Наружные отиты"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H60.0 - Абсцесс наружного уха (Нарыв ушной раковины или наружного слухового прохода Карбункул ушной раковины или наружного слухового прохода Фурункул ушной раковины или наружного слухового прохода); H60.1 - Целлюлит наружного уха (Целлюлит: - ушной раковины; - наружного слухового прохода); H60.2 - Злокачественный НО; H60.3 - Другие инфекционные НО (Наружный отит: - Диффузный - Геморрагический - Ухо пловца); H60.4 - Холестеатома наружного уха

	(Закупоривающий кератоз наружного уха (канала)); H60.5 - Острый НО неинфекционный (Острый наружный отит: - БДУ - актиничный - химический - контактный - экзематозный - реактивный); H60.8 - Другие НО Хронический наружный отит БДУ; H60.9 - НО неуточненный; H61.0 - Перихондрит наружного уха (Узелковый хондродерматит основного завитка Перихондрит: - наружного уха - ушной раковины); H61.8 - Другие уточненные болезни наружного уха H61.9 - Болезнь наружного уха неуточненная; H62.0 - НО при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках (Наружный отит при рожистом воспалении (A46)); H62.1 - НО при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках (Наружный отит при: - герпесвирусной [herpes simplex] инфекции (B00.1); - опоясывающем лишае (B02.8)); H62.3 - НО при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках; H62.4 - НО при других болезнях, классифицированных в других рубриках H62.8 - Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках

Клинические рекомендации "Наружный отит"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Наружный отит (H60); Другие болезни наружного уха (H61); Поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках (H62): H60.0 - Абсцесс наружного уха; H60.1 - Целлюлит наружного уха; H60.2 - Злокачественный наружный отит; H60.3 - Другие инфекционные наружные отиты; H60.5 - Острый наружный отит неинфекционный; H60.8 - Другие наружные отиты; H60.9 - Наружный отит неуточненный; H61.0 - Перихондрит наружного уха; H61.8 - Другие уточненные болезни наружного уха; H61.9 - Болезнь наружного уха неуточненная; H62.0 - Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках; H62.1 - Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках; H62.2 - Наружный отит при микозах; H62.3 - Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках; H62.4 - Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других

	рубриках; H62.8 - Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
Клинические рекомендации "Грибковый отит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H60.8 хронический наружный отит; H66.3 другие хронические средние отиты; B37.8 поверхностный кандидоз других локализаций; B44.8 другие виды аспергиллеза (в т.ч. поверхностный аспергиллез); H62.2 наружный отит при микозе БДУ; (Наружный отит при: - аспергиллезе (B44.8); - кандидозе (B37.2); Отомикоз БДУ (B36.9)); B49 микоз неуточненный
Клинические рекомендации "Отит средний острый"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.10.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H65.0 Острый средний серозный отит H65.1 Другие острые негнойные средние отиты H66.0 Острый гнойный средний отит
Клинические рекомендации "Хронический средний отит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H65.2 - Хронический серозный средний отит. H65.3 - Хронический слизистый средний отит. H65.4 - Другой хронический негнойный средний отит: - аллергический; - экссудативный; - негнойный БДУ; - серозно-муцинозный; - с выпотом (негнойный). H66.1 - Хронический туботимпанальный гнойный средний отит (хроническая туботимпанальная болезнь, мезотимпанит). H66.2 - Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит (хроническая эпитимпано-антральная болезнь, эпитимпанит). H66.3 - Другой хронический гнойный средний отит. H72.0 - Центральная перфорация барабанной перепонки. H90.0 - Кондуктивная потеря слуха двусторонняя.

	H90.1 - Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе. H90.2 - Кондуктивная потеря слуха неуточненная. H90.6 - Смешанная кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха двусторонняя. H90.7 - Смешанная кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе. H90.8 - Смешанная кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха неуточненная
Клинические рекомендации "Отосклероз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.03.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Отосклероз (H80): H80.0 Отосклероз, вовлекающий овальное окно, не облитерирующий; H80.1 Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий; H80.2 Кохлеарный отосклероз; H80.8 Другие формы отосклероза; H80.9 Отосклероз неуточненный.
Клинические рекомендации "Болезнь Меньера"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.03.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H81.0 Болезнь Меньера
Клинические рекомендации "Потеря слуха, вызванная шумом"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация врачей и специалистов медицины труда, Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов, Национальная медицинская ассоциация сурдологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.03.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Z57.0 - Неблагоприятное воздействие производственного шума (признаки воздействия шума на орган слуха). H83.3 - Шумовые эффекты внутреннего уха (потеря слуха, вызванная шумом)
Клинические рекомендации "Нейросенсорная тугоухость у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.03.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025

Код МКБ	H90.3 Нейросенсорная тугоухость двусторонняя; H90.4 Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе; H90.5 Нейросенсорная потеря слуха неуточненная; H91.1 Пресбиакузис; H91.2 Внезапная идиопатическая потеря слуха; H91.8 Другие уточненные потери слуха
Клинические рекомендации "Нейросенсорная тугоухость у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.02.2025 Применяется: с 10.02.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H90.3 - Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя; H90.4 - Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе; H90.5 - Нейросенсорная потеря слуха неуточненная.
Клинические рекомендации "Сенсоневральная тугоухость у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.02.2025

	Применяется: с 10.02.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	H90.3 Нейросенсорная тугоухость двусторонняя; H90.4 Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе; H90.5 Нейросенсорная потеря слуха неуточненная.
Болезни системы кровообращения (I00 - I99)	
Клинические рекомендации "Митральный стеноз"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, Российское общество кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.09.2025 Применяется: с 18.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I05.0 - митральный стеноз I05.2 - митральный стеноз с недостаточностью I08.0 - сочетанное поражение митрального и аортального клапанов I08.1 - сочетанное поражение митрального и трехстворчатого клапанов I08.3 - сочетанные поражения митрального, аортального и трехстворчатого клапанов

	I34.2 - неревматический стеноз митрального клапана Q23.2 - врожденный митральный стеноз Q23.8 - другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов Q23.9 - врожденная аномалия аортального и митрального клапанов неуточненная T82.0 - осложнение механического происхождения, связанное с протезом сердечного клапана I09.8 - другие уточненные ревматические болезни сердца
Клинические рекомендации "Врожденная митральная недостаточность (ВМН)"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.07.2025 Применяется: с 15.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q23.3 - Врожденная митральная недостаточность. I05.1 - Ревматическая недостаточность митрального клапана. I08.0 - Комбинированное поражение митрального и аортального клапанов. I34.0 - Митральная (клапанная) недостаточность. I34.1 - Пролапс [пролабирование] митрального клапана. I34.8 - Другие неревматические поражения митрального клапана.
Клинические рекомендации "Артериальная гипертензия у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10, I11, I12, I13, I15, I95.2): I10 - Эссенциальная [первичная] гипертензия: Высокое кровяное давление; Гипертензия (артериальная) (доброкачественная) (эссенциальная) (злокачественная) (первичная) (системная). I11 - Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь сердца с преимущественным поражением сердца]; I11.0 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью: Гипертензивная [гипертоническая] сердечная недостаточность. I11.9 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности: Гипертензивная болезнь сердца без дополнительных уточнений (БДУ). I12 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек: Артериосклероз почек Артериосклеротический нефрит (хронический) (интерстициальный); Гипертензивная нефропатия; Нефросклероз. I12.0 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью: Гипертоническая почечная недостаточность.

	I12.9 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек без почечной недостаточности: Почечная форма гипертонической болезни БДУ. I13 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек. I13.0 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью. I13.1 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью. I13.2 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и почечной недостаточностью. I13.9 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек неуточненная. I15 - Вторичная гипертензия. I15.0 - Реноваскулярная гипертензия. I15.1 - Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек. I15.2 - Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям. I15.8 - Другая вторичная гипертензия. I15.9 - Вторичная гипертензия неуточненная. I95.2 - Гипотензия, вызванная лекарственными средствами
Клинические рекомендации "Артериальная гипертензия у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Российское медицинское общество по артериальной гипертонии
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.11.2025 Применяется: с 18.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	I10 - Эссенциальная [первичная] артериальная гипертензия I11 - Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца] I12 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек I13 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек I15 - Вторичная гипертензия P29.2 - Гипертензия у новорожденного
Клинические рекомендации "Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	I20.0 Нестабильная стенокардия. I21. Острый инфаркт миокарда I21.0. Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда I21.1. Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда I21.2. Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций I21.3. Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации

	I21.4. Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда I21.9. Острый инфаркт миокарда неуточненный I22. Повторный инфаркт миокарда I22.0. Повторный инфаркт передней стенки миокарда I22.1. Повторный инфаркт нижней стенки миокарда I22.8. Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации I22.9. Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации I24. Другие формы острой ишемической болезни сердца I24.8. Другие формы острой ишемической болезни сердца I24.9. Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная
Клинические рекомендации "Стабильная ишемическая болезнь сердца"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Автономная некоммерческая организация "Национальное общество по изучению атеросклероза", Некоммерческое партнерство "Национальное общество по атеротромбозу", Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Российское общество кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР), Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Стенокардия [грудная жаба] (I20): I20.1 - Стенокардия с документально подтвержденным спазмом;

	I20.8 - Другие формы стенокардии; I20.9 - Стенокардия неуточненная. Хроническая ишемическая болезнь сердца (I25): I25.0 - Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная; I25.1 - Атеросклеротическая болезнь сердца; I25.2 - Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда; I25.3 - Аневризма сердца; I25.4 - Аневризма коронарной артерии; I25.5 - Ишемическая кардиомиопатия; I25.6 - Бессимптомная ишемия миокарда; I25.8 - Другие формы хронической ишемической болезни сердца; I25.9 - Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная. Q24.5 - Аномалия развития коронарных сосудов
Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	I21. Острый инфаркт миокарда I21.0. Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда I21.1. Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда

	I21.2. Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций I21.3. Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации I21.9. Острый инфаркт миокарда неуточненный I22. Повторный инфаркт миокарда I22.0. Повторный инфаркт передней стенки миокарда I22.1. Повторный инфаркт нижней стенки миокарда I22.8. Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации I22.9. Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации I24. Другие формы острой ишемической болезни сердца I24.0. Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда I24.8. Другие формы острой ишемической болезни сердца I24.9. Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная
Клинические рекомендации "Легочная гипертензия, в том числе хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Евразийская ассоциация кардиологов, Российское медицинское общество по артериальной гипертонии, Российское респираторное общество, Российское общество анестезиологов и реаниматологов, Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Ассоциация ревматологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	I27.0 Первичная легочная гипертензия

	I27.2 Другая вторичная легочная гипертензия I27.8 Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности
Клинические рекомендации "Легочная гипертензия у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Разработчик клинической рекомендации Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация Педиатрическое респираторное общество
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.09.2025 Применяется: с 08.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I27.0 - Первичная легочная гипертензия I27.2 - Другая вторичная легочная гипертензия I28.8 - Другие уточненные болезни легочных сосудов I28.9 - Болезнь легочных сосудов неуточненная
Клинические рекомендации "Перикардиты и заболевания перикарда у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.07.2025 Применяется: с 15.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	I30 - Острый перикардит I30.0 - Острый неспецифический идиопатический перикардит I30.1 - Инфекционный перикардит I30.8 - Другие формы острого перикардита I30.9 - Острый перикардит неуточненный I31 - Другие болезни перикарда I31.0 - Хронический адгезивный перикардит I31.1 - Хронический констриктивный перикардит I31.2 - Гемоперикард, не классифицированный в других рубриках I31.3 - Перикардиальный выпот невоспалительный (хилоперикард) I31.8 - Другие уточненные болезни перикарда I31.9 - Болезни перикарда неуточненные (тампонада сердца) I32* - Перикардит при болезнях, классифицированных в других рубриках I32.0 - Перикардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках I32.1 - Перикардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках I32.8 - Перикардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках
Клинические рекомендации "Перикардиты"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Разработчик клинической рекомендации Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Общероссийская общественная организация "Российское общество патологоанатомов", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Евразийская ассоциация терапевтов
Информация по	Год утверждения: 2025

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 01.09.2025 Применяется: с 01.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I30 Острый перикардит Включен: острый перикардиальный выпот Исключен: ревматический перикардит (острый) - I01.0 I30.0 Острый неспецифический идиопатический перикардит I30.1 Инфекционный перикардит (включая пневмококковый, гнойный, стафилококковый, стрептококковый, вирусный, пиоперикардит) При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют второй дополнительный код (B95 - B98). Примечание: в РФ второй дополнительный код не применяется [76 - 78]. I30.8 Другие формы острого перикардита I30.9 Острый перикардит неуточненный I31 Другие болезни перикарда Исключены: некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда (I23.0 Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда, I23.8 Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда), посткардиотомический синдром (I97.0), травма сердца (S26.-). I31.0 Хронический адгезивный перикардит (включая слипчивый, адгезивный медиастиноперикардит) I31.1 Хронический констриктивный перикардит (включая кальциноз перикарда) I31.2 Гемоперикард, не классифицированный в других рубриках I31.3 Перикардиальный выпот (невоспалительный) (включая хилоперикард) I31.8 Другие уточненные болезни перикарда (включая эпикардиальные бляшки, очаговые перикардиальные сращения) I31.9 Болезни перикарда, неуточненные (включая тампонаду сердца и хронический перикардит без дополнительных указаний) I32* Перикардит при болезнях, классифицированных в других рубриках Подробнее об особенности кодирования заболевания или состояния (группы

	заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, см. п. 1.4 Клинических рекомендаций
Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, Российское общество ядерной медицины
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.01.2026 Применяется: с 14.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Другие болезни сердца (I33, I38), осложнения, связанные с сердечными и сосудистыми устройствами, имплантатами и трансплантатами (T82): I33 - Острый и подострый эндокардит: I33.0 - Острый и подострый инфекционный эндокардит; I33.9 - Острый эндокардит неуточненный; I38 - Эндокардит, клапан не уточнен; T85.7 Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами Для неинфекционного эндокардита можно использовать код I39, однако, так

	как он является осложнением основного заболевания, данный код не может рассматриваться как первоначальная причина смерти и не может быть зарегистрирован в рубрике "основное заболевание" посмертного клинического и патологоанатомического диагнозов: I39 - Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках: I39.0 - Поражения митрального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках; I39.1 - Поражения аортального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках; I39.2 - Поражения трехстворчатого клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках; I39.3 - Поражения клапана легочной артерии при болезнях, классифицированных в других рубриках; I39.4 - Множественные поражения клапанов при болезнях, классифицированных в других рубриках; I39.8 - Эндокардит, клапан не уточнен, при болезнях, классифицированных в других рубриках;
Клинические рекомендации "Митральная недостаточность"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Российское общество кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025

	Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	I34.0 Митральная (клапанная) недостаточность I34.1 Пролапс [пролабирование] митрального клапана I34.8 Другие неревматические поражения митрального клапана I34.9 Неревматическое поражение митрального клапана неуточненное I05.1 Ревматическая недостаточность митрального клапана I05.2 Митральный стеноз с недостаточностью I05.8 Другие болезни митрального клапана Q23.3 Врожденная митральная недостаточность.
Клинические рекомендации "Аортальная недостаточность"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, Российское общество кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.12.2025 Применяется: с 17.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I06.1 - Ревматическая недостаточность аортального клапана I35.1 - Аортальная (клапанная) недостаточность Q23.1 - Врожденная недостаточность аортального клапана Q23.8 - Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапана Q23.9 - Врожденная аномалия аортального и митрального клапана

	неуточненная Примеры оформления диагнозов: Основной: ВПС: Двустворчатый АК с формированием тяжелой АН. Осложнения: ХСН с сохранной ФВ (60%), Стадия 1, II ФК NYHA.
Клинические рекомендации "Аортальный стеноз"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, Российское общество кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР), Национальная курортная ассоциация
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.12.2025 Применяется: с 22.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I35.0 Аортальный (клапанный) стеноз I35.2 Аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью I35.8 Другие поражения аортального клапана I35.9 Поражение аортального клапана неуточненное Q23.0 Врожденный стеноз аортального клапана I06.0 Ревматический аортальный стеноз I06.2 Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью I06.8 Другие ревматические болезни аортального клапана I06.9 Ревматическая болезнь аортального клапана неуточненная I08.2 Комбинированное поражение аортального и трехстворчатого клапанов

	I08.8 Другие множественные болезни клапанов I08.9 Множественное поражение клапанов неуточненное Примеры оформления диагнозов: - Основной: Врожденный порок сердца: Двустворчатый аортальный клапан. Тяжелый аортальный стеноз. Осложнения: ХСН с сохранной ФВ (68%), Стадия 1, II - III ФК NYHA.
Клинические рекомендации "Миокардиты"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Общероссийская общественная организация "Общество специалистов по сердечной недостаточности", Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Общероссийская общественная организация "Российское общество патологоанатомов", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Евразийская ассоциация терапевтов, Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.05.2025 Применяется: с 22.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I40 Острый миокардит I40.0 Инфекционный миокардит Включено: септический миокардит. При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительные коды B95 - B98 (примечание: в Российской Федерации (РФ) при летальных исходах, оформлении диагноза и медицинского свидетельства о смерти такие вторые дополнительные коды не используются).

	I40.1 Изолированный миокардит I40.8 Другие виды острого миокардита I40.9 Острый миокардит неуточненный I41* Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках... Об особенностях кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, см. п. 1.4 Клинических рекомендаций
Клинические рекомендации "Миокардиты у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.07.2025 Применяется: с 14.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I40 - Острый миокардит I40.0 - Инфекционный миокардит I40.1 - Изолированный миокардит I40.8 - Другие виды миокардита I40.9 - Острый миокардит неуточненный I41 - Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках I41.0 - Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках I41.1 - Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках I41.2 - Миокардит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках I41.8 - Миокардит при других болезнях, классифицированных в других

	рубриках I51.4 - Миокардит неуточненный I01.2 - Острый ревматический миокардит I09.0 - Ревматический миокардит
Клинические рекомендации "Дилатационная кардиомиопатия"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Общероссийская общественная организация "Общество специалистов по сердечной недостаточности", Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.12.2025 Применяется: с 30.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I42.0 - дилатационная кардиомиопатия (застойная кардиомиопатия); I42.6 - алкогольная кардиомиопатия; I42.7 - кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов; I42.8 - другие кардиомиопатии; I42.9 - кардиомиопатия неуточненная; I43.0 - кардиомиопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках; I43.1 - кардиомиопатия при метаболических нарушениях; I43.2 - кардиомиопатия при расстройствах питания; I43.8 - кардиомиопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках; В МКБ-10 код I42.0 описывается как "Дилатационная кардиомиопатия

	(застойная кардиомиопатия)". В большинстве случаев, не зависимо от наличия и выраженности клинических симптомов, для кодирования основного диагноза ДКМП следует использовать этот код. Если при обследовании причины не выявлены, генетическая предрасположенность не подтверждена, возможно употребление термина "идиопатическая ДКМП" (также с кодом I42.0). Код I42.9 (кардиомиопатия неуточненная) может быть использован при невозможности обследования для уточнения этиологии ДКМП. O90.3 - Кардиомиопатия в послеродовом периоде
Клинические рекомендации "Гипертрофическая кардиомиопатия"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Российское Общество Медицинских Генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.04.2025 Применяется: с 14.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I42.1 Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия I42.2 Другая гипертрофическая кардиомиопатия
Клинические рекомендации "Гипертрофическая кардиомиопатия у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.11.2025

	Применяется: с 10.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I42.1 - Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. I42.2 - Другая гипертрофическая кардиомиопатия.
Клинические рекомендации "Предсердно-желудочковая блокада"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.09.2025 Применяется: с 22.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I44.0 Предсердно-желудочковая блокада первой степени I44.1 Предсердно-желудочковая блокада второй степени I44.2 Предсердно-желудочковая блокада полная I44.3 Другая и неуточненная предсердно-желудочковая блокада
Клинические рекомендации "Брадиаритмии и нарушения проводимости"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.06.2025 Применяется: с 18.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I44 - Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада и блокада левой ножки пучка Гиса I44.0 - Предсердно-желудочковая блокада первой степени I44.1 - Предсердно-желудочковая блокада второй степени I44.2 - Предсердно-желудочковая блокада полная I44.3 - Другая и неуточненная предсердно-желудочковая блокада I44.4 - Блокада передней ветви левой ножки пучка I44.5 - Блокада задней ветви левой ножки пучка I44.6 - Другие и неуточненные блокады пучка I44.7 - Блокада левой ножки пучка неуточненная I45.0 - Блокада правой ножки пучка I45.1 - Другая и неуточненная блокада правой ножки пучка I45.2 - Двухпучковая блокада I45.3 - Трехпучковая блокада I45.4 - Неспецифическая внутрижелудочковая блокада I45.5 - Другая уточненная блокада сердца I45.8 - Другие уточненные нарушения проводимости I45.9 - Нарушение проводимости неуточненное I46 - Остановка сердца I46.0 - Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности I46.1 - Внезапная сердечная смерть, так описанная I46.9 - Остановка сердца неуточненная I49.5 - Синдром слабости синусового узла
Клинические рекомендации "Суправентрикулярные (наджелудочковые) тахикардии"	
Возрастная к/я	Дети

Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 01.12.2025 Применяется: с 01.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I45.6 - Синдром преждевременного возбуждения. I47.1 - Наджелудочковая тахикардия. I47.9 - Пароксизмальная тахикардия неуточненная. I48 - Фибрилляция и трепетание предсердий.
Клинические рекомендации "Желудочковые нарушения ритма сердца. Внезапная сердечная смерть"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции, Российское общество холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии, Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.10.2025 Применяется: с 07.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	I46. Остановка сердца I46.0. Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности I46.1. Внезапная сердечная смерть, так описанная I46.9. Остановка сердца неуточненная I47.0. Возвратная желудочковая аритмия I47.2. Желудочковая тахикардия I47.9. Пароксизмальная тахикардия неуточненная I49.0. Фибрилляция и трепетание желудочков I49.3. Преждевременная деполяризация желудочков I49.4. Другая и неуточненная деполяризация I49.8. Другие уточненные нарушения сердечного ритма I49.9. Нарушение сердечного ритма неуточненное
Клинические рекомендации "Наджелудочковые тахикардии"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.06.2025 Применяется: с 17.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I47.1 Наджелудочковая тахикардия. Тахикардия (пароксизмальная): предсердная, предсердно-желудочковая, без дополнительного уточнения, re-entry (атриовентрикулярная и атриовентрикулярная узловая), исходящая из соединения, узловая I47.9 Пароксизмальная тахикардия неуточненная

Клинические рекомендации "Фибрилляция и трепетание предсердий"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.09.2025 Применяется: с 26.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I48.0 Пароксизмальная фибрилляция предсердий I48.1 Персистирующая фибрилляция предсердий I48.2 Хроническая фибрилляция предсердий I48.3 Типичное трепетание предсердий. Тип I трепетания предсердий I48.4 Атипичное трепетание предсердий. Тип II трепетания предсердий I48.9 Фибрилляция предсердий и трепетание предсердий неуточненное
Клинические рекомендации "Синдром слабости синусового узла"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Разработчик клинической рекомендации Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.09.2025

	Применяется: с 03.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I49.5 Синдром слабости синусового узла
Клинические рекомендации "Хроническая сердечная недостаточность"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Автономная некоммерческая организация "Национальное общество по изучению сердечной недостаточности и заболеваний миокарда", Общероссийская общественная организация "Общество специалистов по сердечной недостаточности", Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	I50.0 Застойная сердечная недостаточность I50.1 Левожелудочковая недостаточность I50.9 Сердечная недостаточность неуточненная
Клинические рекомендации "Хроническая сердечная недостаточность у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Российское трансплантологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.06.2025

	Применяется: с 25.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I50.0 - Застойная сердечная недостаточность I50.1 - Левожелудочковая сердечная недостаточность I50.9 - Сердечная недостаточность неуточненная I42.0 - Дилатационная кардиомиопатия I42.8 - Другие кардиомиопатии I42.9 - Кардиомиопатия неуточненная P29.0 - Сердечная недостаточность у новорожденных Q24.8 - Другие уточненные врожденные аномалии сердца
Клинические рекомендации "Геморрагический инсульт"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России, Всероссийское общество неврологов, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России", Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов", Национальное общество нейрорадиологов, Ассоциация эндоваскулярных нейрохирургов имени академика Ф.А. Сербиненко
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2025 Применяется: с 26.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I60 - Субарахноидальное кровоизлияние I60.0 - Субарахноидальное кровоизлияние из ствола внутренней сонной артерии синуса и бифуркации I60.1 - Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии I60.2 - Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии I60.3 - Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии

	I60.4 - Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии I60.5 - Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии I60.6 - Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий I60.7 - Субарахноидальное кровоизлияние из внутричерепной артерии неуточненной I60.8 - Другое субарахноидальное кровоизлияние. I60.9 - Субарахноидальное кровоизлияние с неуточненной причиной I61 - Внутримозговое кровоизлияние I61.0 - Внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное I61.1 - Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное I61.2 - Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное I61.3 - Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга I61.4 - Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок I61.5 - Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое I61.6 - Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации I61.8 - Другое внутримозговое кровоизлияние I61.9 - Внутримозговое кровоизлияние неуточненное I62 - Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние I62.0 - Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое) I62.1 - Нетравматическое экстрадуральное кровоизлияние Нетравматическое эпидуральное кровоизлияние I62.9 - Внутричерепное кровоизлияние (нетравматическое) неуточненное Q28.2 - Артериовенозный порок развития церебральных сосудов
Клинические рекомендации "Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, России ское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.01.2026 Применяется: с 14.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I70.0 - Атеросклероз аорты I70.8 - Атеросклероз других артерий I73.8 - Другие уточненные болезни периферических сосудов I79.2 - Периферическая ангиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках I79.8 - Другие поражения артерий, артериол и капилляров при болезнях, классифицированных в других рубриках E13.5 - Другие уточненные формы сахарного диабета с нарушениями периферического кровообращения E14.5 - Сахарный диабет неуточненный с нарушениями периферического кровообращения
Клинические рекомендации "Хроническая ишемия нижних конечностей с клиникой перемежающейся хромоты (ПХ)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциация флебологов России, Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.10.2025 Применяется: с 22.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I70.2 - Атеросклероз артерий конечностей I72.4 - Аневризма артерии нижних конечностей

	I77.1 - Сужение артерий I77.3 - Мышечная и соединительнотканная дисплазия артерий I77.6 - Артериит неуточненный E10.5 - Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения I73.1 - Облитерирующий тромбоангиит [болезнь Бюргера] I73.9 - Болезнь периферических сосудов неуточненная (ПХ)
Клинические рекомендации "Расслоение аорты"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.09.2025 Применяется: с 23.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I71.0 - Расслоение аорты (любой части) I72.1 - Аневризма и расслоение артерии верхней конечности Примеры оформления диагнозов: Основной: Расслоение аорты 1(3) типа с формированием аневризмы торакоабдоминального отдела аорты. Осложнения: Острая почечная недостаточность. Хроническая ишемия нижних конечностей 2Б степени
Клинические рекомендации "Аневризмы грудной и торакоабдоминальной аорты"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Разработчик клинической рекомендации Ассоциация сердечно-сосудистых

	хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.06.2025 Применяется: с 11.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Аневризма и расслоение аорты (I71): I71.1 Аневризма грудной части аорты разорванная; I71.2 Аневризма грудной аорты без упоминания о разрыве; I71.5 Аневризма грудной и брюшной аорты разорванная; I71.6 Аневризма грудной и брюшной аорты без упоминания о разрыве; I71.8 Аневризма аорты неуточненной локализации разорванная I71.9 Аневризма аорты неуточненной локализации без упоминания о разрыве Примеры оформления диагнозов: Основной: Аневризма корня и восходящего отдела аорты. Тяжелая АН Осложнения: ХСНсФВ, 1 стадии. III ФК (NYHA)
Клинические рекомендации "Аневризмы брюшной аорты"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциация флебологов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Автономная некоммерческая организация "Национальное общество по изучению атеросклероза", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, Российская Ассоциация

	специалистов функциональной диагностики
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.06.2025 Применяется: с 11.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Аневризма и расслоение аорты (I71) I71.3 - Аневризма брюшной аорты разорванная I71.4 - Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве
Клинические рекомендации "Острая ишемия конечностей"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциация флебологов России, Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.12.2025 Применяется: с 29.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Эмболия и тромбоз артерий (I74) I74.0 Эмболия и тромбоз брюшной аорты; I74.1 Эмболия и тромбоз других и неуточненных отделов аорты; I74.2 Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей; I74.3 Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей; I74.5 Эмболия и тромбоз подвздошной артерии; I74.8 Эмболия и тромбоз других артерий;

	I74.9 Эмболия и тромбоз неуточненных артерий; I77.0 Артериовенозный свищ приобретенный; I77.8 Другие уточненные изменения артерий и артериол; S55.1 Травма лучевой артерии на уровне предплечья.
Клинические рекомендации "Воздействие вибрации (Вибрационная болезнь)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация врачей и специалистов медицины труда
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T75.2 - Воздействие вибрации (Вибрационная болезнь) G56.0 - Синдром запястного (карпального) канала I73.0 - Синдром Рейно (периферический ангиодистонический синдром) M19.8 - Другой уточненный артроз (лучезапястных, локтевых суставов) G62.8 - Полинейропатия уточненная M77.2 - Периартериит запястья (периартроз лучезапястных суставов) M54.1 - Радикулопатия пояснично-крестцовая Z57.7 - Неблагоприятное воздействие производственной вибрации (ранние признаки воздействия вибрации - РПВВ) Примеры формулировки клинического диагноза ВБ и кодирования по МКБ-10: - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием локальной вибрации, начальные проявления (периферический ангиодистонический синдром с редким с-м Рейно; полинейропатия верхних конечностей с сенсорными нарушениями). Код МКБ-10: T75.2, I73.0, G62.8. - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием локальной вибрации, умеренные проявления (полинейропатия верхних конечностей с сенсорными и вегето-трофическими нарушениями; периартроз лучезапястных суставов;

	артроз локтевых суставов, НФС 1 ст.). Код МКБ-10: T75.2, G62.8, M77.2, M19.8. - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием общей вибрации, начальные проявления (периферический ангиодистонический синдром; полинейропатия верхних и нижних конечностей с сенсорными нарушениями). Код МКБ-10: T75.2, I73.0, G62.8. - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием общей вибрации, умеренные проявления (пояснично-крестцовая радикулопатия). Код МКБ-10: T75.2, M54.1. При проведении ПМО в случае отсутствия четкой клиники ВБ при наличии оснований указываются признаки неблагоприятного воздействия производственной вибрации - РПВВ и Код МКБ-10: Z57.7.
Клинические рекомендации "Тромбоз глубоких вен конечностей"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциация флебологов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Ассоциация онкологов России, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Российское общество акушеров-гинекологов, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Российское общество онкогематологов, Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению, Национальная ассоциация специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.11.2025 Применяется: с 10.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	Флебит и тромбофлебит (I80): I80.1 - флебит и тромбофлебит бедренной вены I80.2 - флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей I80.3 - флебит и тромбофлебит нижних конечностей неуточненный I80.8 - флебит и тромбофлебит других локализаций I80.9 - флебит и тромбофлебит неуточненной локализации Эмболия и тромбоз других вен (I82): I82.2 - эмболия и тромбоз полой вены I82.8 - эмболия и тромбоз других уточненных вен I82.9 - эмболия и тромбоз неуточненной вены Исключены: эмболия и тромбоз вен: мозговых (I63.6; I67.6), коронарных (I21 - I25), внутричерепных и спинномозговых, септические или БДУ (G08), внутричерепных, неиогенные (I67.6), спинномозговых, неиогенные (G95.1), нижних конечностей (I80), брыжеечных (K55.0), портальных (I81), легочных (I26), осложняющие: аборт, внематочную или молярную беременность (O00 - O07, O08.8), беременность, роды и послеродовой период (O22, O87)
Клинические рекомендации "Диагностика, лечение и профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в травматологии и ортопедии"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общество специалистов по неотложной кардиологии, Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.09.2025 Применяется: с 10.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I80.1 Флебит и тромбофлебит бедренной вены I80.2 Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей. Тромбоз глубоких вен БДУ

	I80.3 Флебит и тромбофлебит нижних конечностей неуточненный. Эмболия или тромбоз нижних конечностей БДУ
Клинические рекомендации "Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация флебологов России, Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению, Национальная ассоциация специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Флебит и тромбофлебит (I80): I80.0 - Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей. I80.8 - Флебит и тромбофлебит других локализаций Эмболия и тромбоз других вен (I82): I82.1 - Тромбофлебит мигрирующий Венозные осложнения во время беременности (O22): O22.2 - Поверхностный тромбофлебит во время беременности Венозные осложнения в послеродовом периоде (O87): O87.0 - Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде
Клинические рекомендации "Варикозное расширение вен нижних конечностей"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация флебологов России, Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов

	России, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Варикозное расширение вен нижних конечностей (I83): I83.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой Любое состояние, классифицированное в рубрике I83.9, с язвой или уточненное как язвенное Варикозная язва (нижних конечностей любой части) I83.1 Варикозное расширение вен нижних конечностей с воспалением Любое состояние, классифицированное в рубрике I83.9, с воспалением или обозначенное как воспалительное I83.2 Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой и воспалением Любое состояние, классифицированное в рубрике I83.9, с язвой и воспалением I83.9 Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления Флебэктазия нижних конечностей (любой части) или неуточненной локализации Варикозные вены нижних конечностей (любой части) или неуточненной локализации Варикозное расширение вен нижних конечностей (любой части) или неуточненной локализации
Клинические рекомендации "Лимфедема конечностей"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциация флебологов

	России, Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению, "Ассоциация лимфологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.11.2025 Применяется: с 20.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q82.0 Наследственная лимфедема (врожденный лимфоотек). I89 Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов I97.2 Синдром постмастэктомического лимфатического отека
Клинические рекомендации "Варикоцеле у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Общероссийская общественная организация "Российское общество детских урологов-андрологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.01.2026 Применяется: с 26.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I86.1 Варикозное расширение вен мошонки
Клинические рекомендации "Варикозное расширение вен таза и вульвы у женщин"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциация флебологов России, Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.05.2026 Применяется: с 26.05.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	I86.2 Варикозное расширение вен таза I86.3 Варикозное расширение вен вульвы I87.1 Сдавление вен Синдром Мея-Тернера (компрессионный стеноз левой общей подвздошной вены); синдром/феномен щелкунчика (компрессионный стеноз левой почечной вены)
Болезни органов дыхания (J00 - J99)	
Клинические рекомендации "Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.08.2025 Применяется: с 04.08.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	J00 - Острый назофарингит [насморк] J01 - Острый синусит

	J02 - Острый фарингит J03 - Острый тонзиллит J04 - Острый ларингит и трахеит J05 - Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит J06 - Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации J20 - Острый бронхит J21 - Острый бронхиолит J22 - Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная B34.0 - Аденовирусная инфекция неуточненная B34.2 - Коронавирусная инфекция неуточненная, кроме вызванной COVID-19 B34.9 - Вирусная инфекция неуточненная B97.0 - Аденовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках B97.4 - Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках
Клинические рекомендации "Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2022 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.09.2022 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2024
Код МКБ	J00 Острый назофарингит (насморк) J02 Острый фарингит: J02.9 Острый фарингит неуточненный Острый ларингит и трахеит (J04):

	J04.0 Острый ларингит J04.1 Острый трахеит J04.2 Острый ларинготрахеит J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации: J06.0 Острый ларингофарингит J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная
Клинические рекомендации "Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общественная организация "Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины", Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.09.2025 Применяется: с 12.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	B97.4 - Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках J00 - Острый назофарингит J02.8 - Острый фарингит J04.1 - Острый трахеит J04.2 - Острый ларинготрахеит J06.0 - Острый ларингофарингит J20.5 - Острый бронхит J21.0 - Острый бронхиолит
Клинические рекомендации "Острый синусит"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J01.0 Острый верхнечелюстной синусит J01.1 Острый фронтальный синусит J01.2 Острый этмоидальный синусит J01.3 Острый сфеноидальный синусит J01.4 Острый пансинусит J01.8 Другой острый синусит J01.9 Острый неуточненный синусит
Клинические рекомендации "Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов, Союз педиатров России, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 31.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J02 - Острый фарингит J02.0 - Стрептококковый фарингит J02.8 - Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями

	J02.9 - Острый фарингит неуточненный J03 - Острый тонзиллит J03.0 - Стрептококковый тонзиллит J03.8 - Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями J03.9 - Острый тонзиллит неуточненный
Клинические рекомендации "Острый ларингит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов, Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 01.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J04.0 Острый ларингит J04.2 Острый ларинготрахеит
Клинические рекомендации "Острый обструктивный ларингит [круп], эпиглоттит, постинтубационный отек гортани"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.01.2025 Применяется: с 14.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит (J05) J05.0 Острый обструктивный ларингит [круп] J05.1 Острый эпиглоттит J38.4 Отек гортани J38.6 Стеноз гортани
Клинические рекомендации "Грипп у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.10.2025 Применяется: с 21.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	J09 - Грипп, вызванный выявленным вирусом зоонозного или пандемического гриппа J10 - Грипп, вызванный идентифицированным вирусом сезонного гриппа J11 - Грипп, вирус не идентифицирован
Клинические рекомендации "Грипп"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням", Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.07.2025

	Применяется: с 25.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	J09 - Грипп, вызванный определенным идентифицированным вирусом гриппа; J10 - Грипп, вызванный идентифицированным сезонным вирусом гриппа; J10.0 - Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован; J10.1 - Грипп с другими респираторными проявлениями, сезонный вирус гриппа идентифицирован; J10.8 - Грипп с другими проявлениями, сезонный вирус гриппа идентифицирован; J11 - Грипп, вирус не идентифицирован; J11.0 - Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован; J11.1 - Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не идентифицирован; J11.8 - Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован.
Клинические рекомендации "Вирусные пневмонии"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ), Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Межрегиональная ассоциация специалистов респираторной медицины (МАСРМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J12: Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках J12.0 Аденовирусная пневмония

	J12.1 Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом J12.2 Пневмония, вызванная вирусом парагриппа J12.3 Пневмония, вызванная человеческим метапневмовирусом J12.8 Другая вирусная пневмония J12.9 Вирусная пневмония неуточненная
Клинические рекомендации "Пневмония (внебольничная)"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Общероссийская общественная организация "Педиатрическое респираторное общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.09.2025 Применяется: с 08.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	J12 Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках Включена: бронхопневмония, вызванная другими вирусами, отличными от вируса гриппа J12.0 Аденовирусная пневмония J12.1 Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом J12.2 Пневмония, вызванная вирусом парагриппа J12.3 Пневмония, вызванная метапневмовирусом человека J12.8 Другая вирусная пневмония J12.9 Вирусная пневмония неуточненная J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках Включена: бронхопневмония, вызванная другими, отличными от S. pneumoniae

	и H. influenzae бактериями J15.0 Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae J15.1 Пневмония, вызванная Pseudomonas (синегнойной палочкой) J15.2 Пневмония, вызванная стафилококком J15.3 Пневмония, вызванная стрептококком группы B J15.4 Пневмония, вызванная другими стрептококками J15.5 Пневмония, вызванная Escherichia coli J15.6 Пневмония, вызванная другими грамотрицательными бактериями J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae J15.8 Другие бактериальные пневмонии J15.9 Бактериальная пневмония неуточненная J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированная в других рубриках J16.0 Пневмония, вызванная хламидиями J16.8 Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами J18 Пневмония без уточнения возбудителя J18.0 Бронхопневмония неуточненная J18.1 Долевая пневмония неуточненная J18.2 Гипостатическая пневмония неуточненная J18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнен J18.9 Пневмония неуточненная
Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское респираторное общество, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках (исключены: пневмония, вызванная Chlamydia spp. - J16.0 и "болезнь легионеров" - A48.1) J15.0 Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae J15.1 Пневмония, вызванная Pseudomonas spp. J15.2 Пневмония, вызванная Staphylococcus spp. J15.3 Пневмония, вызванная стрептококками группы B J15.4 Пневмония, вызванная другими стрептококками J15.5 Пневмония, вызванная Escherichia coli J15.6 Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae J15.8 Другие бактериальные пневмонии J15.9 Бактериальная пневмония неуточненной этиологии J16 Пневмония, вызванная возбудителями, не классифицированными в других рубриках (исключены: орнитоз - A70, пневмоцистная пневмония - B59) J16.0 Пневмония, вызванная Chlamydia spp. J16.8 Пневмония, вызванная другими установленными возбудителями J18 Пневмония без уточнения возбудителя J18.0 Бронхопневмония неуточненная J18.1 Долевая пневмония неуточненная J18.2 Гипостатическая пневмония неуточненная J18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнен J18.9 Пневмония неуточненная
Клинические рекомендации "Бронхит"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Российское респираторное общество,

	Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Общероссийская общественная организация "Педиатрическое респираторное общество"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Острый бронхит (J20) J20.0 - Острый бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae J20.1 - Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae (палочкой Афанасьева-Пфейффера) J20.2 - Острый бронхит, вызванный стрептококком J20.3 - Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки J20.4 - Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа J20.5 - Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом J20.6 - Острый бронхит, вызванный риновирусом J20.7 - Острый бронхит, вызванный эховирусом J20.8 - Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами J20.9 - Острый бронхит неуточненный J22 - Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная J40 - Бронхит, не уточненный как острый или хронический J41 - Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит J42 - Хронический бронхит неуточненный
Клинические рекомендации "Острый бронхит"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Российское респираторное общество, Межрегиональная

	ассоциация специалистов респираторной медицины (МАСРМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J20.0 Острый бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae J20.1 Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae J20.2 Острый бронхит, вызванный стрептококком J20.3 Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки J20.4 Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа J20.5 Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом J20.6 Острый бронхит, вызванный риновирусом J20.7 Острый бронхит, вызванный эховирусом J20.8 Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами J20.9 Острый бронхит неуточненный J40.0 Бронхит, не уточненный как острый или хронический
Клинические рекомендации Острый бронхиолит"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.01.2025 Применяется: с 14.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J21.0 - Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом J21.1 - Острый бронхиолит, вызванный человеческим метапневмовирусом

	(human metapneumovirus) J21.8 - Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами J21.9 - Острый бронхиолит неуточненный. B97.4 - Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках Примеры формулировки диагнозов: - Острый бронхиолит (РС-вирусный). Дыхательная недостаточность II степени. - Острый бронхиолит. Дыхательная недостаточность I степени.
Клинические рекомендации "Аллергический ринит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов, Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J30.1 Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений J30.2 Другие сезонные аллергические риниты J30.3 Другие аллергические риниты J30.4 Аллергический ринит неуточненный
Клинические рекомендации "Хронический тонзиллит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J31.1 - Хронический назофарингит J35.0 - Хронический тонзиллит (указывается при типичной локализации хронического неспецифического воспаления в области небных миндалин) J35.8 - Другие хронические болезни миндалин и аденоидов (указывается при нетипичной локализации хронического неспецифического воспаления в области язычной, трубных и глоточной миндалин. Увеличение глоточной миндалины - аденоиды, часто сопровождается ее хроническим воспалением - аденоидитом). J35.9 - Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная
Клинические рекомендации "Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия небных миндалин"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J31.1 - Хронический назофарингит (как возможный вариант кодирования хронического аденоидита у детей) J35.1 - гипертрофия небных миндалин J35.2 - гипертрофия аденоидов J35.3 - гипертрофия аденоидов с гипертрофией небных миндалин J35.8 - другие хронические заболевания аденоидов и небных миндалин (например, аденоидит)

Клинические рекомендации "Хронический синусит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.10.2025 Применяется: с 14.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	J32.0 - Хронический верхнечелюстной синусит J32.1 - Хронический фронтальный синусит J32.2 - Хронический этмоидальный синусит J32.3 - Хронический сфеноидальный синусит J32.4 - Хронический пансинусит J32.8 - Другие хронические синуситы J32.9 - Хронический синусит неуточненный J34.1 - Киста или мукоцеле носа и носового синуса
Клинические рекомендации "Полипозный риносинусит"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J33.0 Полип полости носа J33.1 Полипозная дегенерация синуса J33.8 Другие полипы синуса

	J33.9 Полип носа неуточненный
Клинические рекомендации "Абсцесс. Фурункул носа. Карбункул носа"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.10.2025 Применяется: с 14.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	J34.0 Абсцесс, фурункул и карбункул носа
Клинические рекомендации "Деформация перегородки носа"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.05.2025 Применяется: с 20.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	J34.2 - Смещенная носовая перегородка
Клинические рекомендации "Паратонзиллярный абсцесс"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J36 Перитонзиллярный абсцесс J39.0 Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс J39.1 Другой абсцесс глотки
Клинические рекомендации "Хронический бронхит"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское респираторное общество
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J40 Бронхит, не уточненный как острый или хронический J41 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит J41.0 Простой хронический бронхит J41.1 Слизисто-гнойный хронический бронхит J41.8 Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит J42 Хронический бронхит неуточненный
Клинические рекомендации "Эмфизема легких"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское респираторное общество
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.11.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J43 Эмфизема: J43.0 Синдром Маклеода J43.1 Панлобулярная эмфизема J43.2 Центрилобулярная эмфизема J43.8 Другая эмфизема J43.9 Буллезная эмфизема
Клинические рекомендации "Трансплантация легкого (легких), трансплантация легочно-сердечного комплекса, наличие трансплантированного легкого, наличие трансплантированного легочно-сердечного комплекса, отмирание и отторжение трансплантата легкого, отмирание и отторжение легочно-сердечного трансплантата"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское трансплантологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Наличие трансплантированных органов и тканей (Z94): Z94.2 Наличие трансплантированного легкого, Z94.3 Наличие трансплантированного сердца и легкого; Отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей (T86): T86.8 Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей (легкого), T86.3 Отмирание и отторжение сердечно-легочного трансплантата
Клинические рекомендации "Хроническая обструктивная болезнь легких"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация врачей и специалистов медицины труда, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Российское респираторное общество
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Хроническая обструктивная болезнь легких (J.44): J44.0 - Хроническая обструктивная болезнь легких с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей (в т.ч. с пневмонией) J44.1 - Хроническая обструктивная болезнь легких с обострением неуточненная (без пневмонии) J44.8 - Другая уточненная хроническая обструктивная болезнь легких Хронический бронхит: астматический (обструктивный) без дополнительных уточнений (БДУ), эмфизематозный БДУ, обструктивный БДУ J44.9 - Хроническая обструктивная болезнь легких неуточненная Хроническая обструктивная болезнь легких БДУ: Z57.2 - Неблагоприятное воздействие производственной пыли Z57.3 - Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха Z57.4 - Неблагоприятное воздействие токсичных веществ, используемых в сельском хозяйстве Z57.5 - Неблагоприятное воздействие токсичных веществ в других производствах
Клинические рекомендации "Бронхиальная астма"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Российское респираторное общество, Союз педиатров России, Ассоциация врачей и специалистов медицины труда
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	J45 Бронхиальная астма: J45.0 Бронхиальная астма с преобладанием аллергического компонента J45.1 Неаллергическая бронхиальная астма J45.8 Смешанная бронхиальная астма J45.9 Бронхиальная астма неуточненная J46 Астматический статус Z57.2 - Неблагоприятное воздействие производственной пыли Z57.3 - Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха Z57.4 - Неблагоприятное воздействие токсичных веществ, используемых в сельском хозяйстве Z57.5 - Неблагоприятное воздействие токсичных веществ в других производствах
Клинические рекомендации "Гиперчувствительный пневмонит"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское респираторное общество
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.03.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	Гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической пылью (J67): J84.1 Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе
Клинические рекомендации "Идиопатический легочный фиброз"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское респираторное общество
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.09.2021 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	J84 Другие интерстициальные легочные болезни: J84.1 Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе
Болезни органов пищеварения (K00 - K93)	
Клинические рекомендации "Синдром прорезывания зубов (временных)"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.01.2026 Применяется: с 23.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	K00.7 - Синдром прорезывания зубов K09.0 - Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов
Клинические рекомендации "Кариес зубов у детей"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.01.2026 Применяется: с 12.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Кариес зубов (K02): K02.0 - Кариес эмали. Стадия "белого (мелового) пятна" [начальный кариес] K02.1 - Кариес дентина K02.3 - Приостановившийся кариес зубов
Клинические рекомендации "Кариес зубов"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.01.2026 Применяется: с 22.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Кариес зубов (K02): K02.0 - Кариес эмали; K02.1 - Кариес дентина; K02.2 - Кариес цемента; K02.3 - Приостановившийся кариес зубов; K02.4 - Одонтоклазия; K02.5 - Кариес с вскрытием пульпы;

	K02.8 - Другой кариес зубов; K02.9 - Кариес зубов неуточненный
Клинические рекомендации "Кисты челюстно-лицевой области и шеи"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России", ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.07.2025 Применяется: с 28.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	K04.8 Корневая киста K09 Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках K09.0 Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов K09.1 Ростовые (неодонтогенные) кисты области рта K09.2 Другие кисты челюстей K09.8 Другие уточненные кисты области рта, не классифицированные в других рубриках K09.9 Киста области рта неуточненная K11.6 Мукоцеле слюнной железы Q18.0 Пазуха, фистула и киста жаберной щели Q18.1 Преаурикулярная пазуха и киста Q18.2 Другие пороки развития жаберной щели Q18.8 Другие уточненные пороки развития лица и шеи L72.0 Эпидермальная киста
Клинические рекомендации "Воспалительные заболевания челюстей. Одонтогенный остеомиелит челюсти"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.06.2026 Применяется: с 19.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	K10.2 Воспалительные заболевания челюстей.
Клинические рекомендации "Воспалительные заболевания челюстей. Одонтогенный остеомиелит челюсти"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2025 Применяется: с 24.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	K10.2 Воспалительные заболевания челюстей M86 Остеомиелит Данный код включает следующие заболевания: 1. M86.0 Острый гематогенный остеомиелит 2. M86.1 Другие формы острого остеомиелита 3. M86.2 Подострый остеомиелит 4. M86.3 Хронический многоочаговый остеомиелит 5. M86.4 Хронический остеомиелит с дренированным синусом 6. M86.5 Другие хронические гематогенные остеомиелиты 7. M86.6 Другой хронический остеомиелит 8. M86.8 Другой остеомиелит

	9. M86.9 Остеомиелит неуточненный
Клинические рекомендации "Эозинофильный эзофагит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Союз педиатров России, Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество патологоанатомов", Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО", Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний, Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2025 Применяется: с 25.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	K20 Эзофагит
Клинические рекомендации "Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов", Национальная ассоциация детских реабилитологов, Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по	Год утверждения: 2025

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.09.2025 Применяется: с 30.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Гастроэзофагеальный рефлюкс (K 21): K21.0 - Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом K21.9 - Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита
Клинические рекомендации "Синдром Мэллори-Вейсса (желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.02.2026 Применяется: с 02.02.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	K22.6 Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром
Клинические рекомендации "Язвенная болезнь"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО", Российское общество колоректальных хирургов, Межрегиональная Общественная Организация "Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека"
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.01.2025 Применяется: с 13.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K25 Язва желудка: K25.0 Острая с кровотечением K25.1 Острая с прободением K25.2 Острая с кровотечением и прободением K25.3 Острая без кровотечения или прободения K25.4 Хроническая или неуточненная с кровотечением K25.5 Хроническая или неуточненная с прободением K25.6 Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением K25.7 Хроническая без кровотечения или прободения K25.9 Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения K26 Язва двенадцатиперстной кишки: K26.0 Острая с кровотечением K26.1 Острая с прободением K26.2 Острая с кровотечением и прободением K26.3 Острая без кровотечения или прободения K26.4 Хроническая или неуточненная с кровотечением K26.5 Хроническая или неуточненная с прободением K26.6 Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением K26.7 Хроническая без кровотечения или прободения K26.9 Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения K27 Пептическая язва неуточненной локализации K27.0 Острая с кровотечением K27.4 Хроническая или неуточненная язва с кровотечением Гастроеюнальная язва (K28) K28.0 Острая с кровотечением K28.4 Хроническая или неуточненная с кровотечением

	K31 Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки K31.1 Гипертрофический пилоростеноз у взрослых K31.2 Стриктура в виде песочных часов и стеноз желудка K31.6 Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки K31.9 Болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки неуточненная
Клинические рекомендации "Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K25 Язва желудка: K25.0 Острая с кровотечением K25.1 Острая с прободением K25.2 Острая с кровотечением и прободением K25.3 Острая без кровотечения или прободения K25.4 Хроническая или неуточненная с кровотечением K25.5 Хроническая или неуточненная с прободением K25.6 Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением K25.7 Хроническая без кровотечения или прободения K25.9 Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения K26 Язва двенадцатиперстной кишки:

	K26.0 Острая с кровотечением K26.1 Острая с прободением K26.2 Острая с кровотечением и прободением K26.3 Острая без кровотечения или прободения K26.4 Хроническая или неуточненная с кровотечением K26.5 Хроническая или неуточненная с прободением K26.6 Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением K26.7 Хроническая без кровотечения или прободения K26.9 Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения
Клинические рекомендации "Прободная язва"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.06.2021 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	K25 Язва желудка: K25.1 Острая с прободением K25.2 Острая с кровотечением и прободением K25.5 Хроническая или неуточненная с прободением K25.6 Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением K26 Язва двенадцатиперстной кишки K26.1 Острая с прободением K26.2 Острая с кровотечением и прободением K26.5 Хроническая или неуточненная с прободением K26.6 Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением

Клинические рекомендации "Гастрит и дуоденит"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО", Межрегиональная Общественная Организация "Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека", Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Гастрит и дуоденит (K29) K29.0 Острый геморрагический гастрит Острый (эрозивный) гастрит с кровотечением K29.1 Другие острые гастриты K29.2 Алкогольный гастрит K29.3 Хронический поверхностный гастрит K29.4 Хронический атрофический гастрит Атрофия слизистой оболочки K29.5 Хронический гастрит неуточненный Хронический гастрит: - антральный - фундальный K29.6 Другие гастриты Гастрит гипертрофический гигантский Гранулематозный гастрит Болезнь Менетрие K29.7 Гастрит неуточненный K29.8 Дуоденит

	K29.9 Гастродуоденит неуточненный K31.8 - Другие уточненные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
Клинические рекомендации "Гастрит и дуоденит у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K29 Гастрит и дуоденит K29.0 Острый геморрагический гастрит K29.1 Другие острые гастриты K29.3 Хронический поверхностный гастрит K29.4 Хронический атрофический гастрит K29.5 Хронический гастрит неуточненный K29.6 Другие гастриты (гипертрофический гигантский, гранулематозный, болезнь Менетрие) K29.7 Гастрит неуточненный K29.8 Дуоденит K29.9 Гастродуоденит неуточненный K31.8 Другие уточненные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
Клинические рекомендации "Функциональная диспепсия у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.10.2025 Применяется: с 09.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	K30 - Функциональная диспепсия
Клинические рекомендации "Острый аппендицит у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Российское общество эндоскопических хирургов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.11.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	K35 Острый аппендицит K35.0 Острый аппендицит с генерализованным перитонитом K35.1 Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом K35.9 Острый аппендицит неуточненный K36 Другие формы аппендицита K37 Аппендицит неуточненный K38 Другие болезни аппендикса K38.0 Гиперплазия аппендикса K38.1 Аппендикулярные камни K38.2 Дивертикул аппендикса K38.3 Свищ аппендикса K38.8 Другие уточненные болезни аппендикса K38.9 Болезнь аппендикса неуточненная

Клинические рекомендации "Острый аппендицит и перитонит у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.10.2025 Применяется: с 15.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	K35 - Острый аппендицит K35.2 - Острый аппендицит с генерализованным (диффузным) перитонитом после разрыва или перфорации K35.3 - Острый аппендицит с локализованным перитонитом с или без перфорации (перитонеальным абсцессом) K35.8 - Острый аппендицит другой или неуточненный без упоминания локализованного или генерализованного перитонита K36 - Другие формы аппендицита K37 - Аппендицит неуточненный K38.1 - Аппендикулярные камни K38.8 - Другие уточненные болезни аппендикса K65 - Перитонит K66.8 - Другие уточненные поражения брюшины
Клинические рекомендации "Паховая и бедренная грыжа"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Всероссийская общественная организация "Общество герниологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K40.0 Двусторонняя ПГ с непроходимостью без гангрены. K40.1 Двусторонняя ПГ с гангреной. K40.2 Двусторонняя ПГ без непроходимости или гангрены. K40.3 Односторонняя или неуточненная ПГ с непроходимостью без гангрены. K40.4 Односторонняя или неуточненная ПГ с гангреной. K40.9 Односторонняя или неуточненная ПГ без непроходимости или гангрены K41.0 Двусторонняя бедренная грыжа с непроходимостью без гангрены K41.1 Двусторонняя бедренная грыжа с гангреной K41.2 Двусторонняя бедренная грыжа без непроходимости или гангрены K41.3 Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа с непроходимостью без гангрены K41.4 Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа с гангреной K41.9 Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа без непроходимости или гангрены
Клинические рекомендации "Грыжи передней брюшной стенки"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K40.0 Двусторонняя ПГ с непроходимостью без гангрены. K40.1 Двусторонняя ПГ с гангреной.

	K40.2 Двусторонняя ПГ без непроходимости или гангрены. K40.3 Односторонняя или неуточненная ПГ с непроходимостью без гангрены. K40.4 Односторонняя или неуточненная ПГ с гангреной. K40.9 Односторонняя или неуточненная ПГ без непроходимости или гангрены. K42.0 Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены K42.1 Пупочная грыжа с гангреной K42.9 Пупочная грыжа без непроходимости или гангрены K43.6 Другая и неуточненная грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены. K43.7 Другая и неуточненная грыжа передней брюшной стенки с гангреной K43.9 Другая и неуточненная грыжа передней брюшной стенки без непроходимости или гангрены
Клинические рекомендации "Прочие первичные грыжи брюшной стенки"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Всероссийская общественная организация "Общество герниологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K42.0. Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены. K42.1. Пупочная грыжа с гангреной. K42.9. Пупочная грыжа без непроходимости или гангрены. K43.6. Другая и неуточненная грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены. K43.7. Другая и неуточненная грыжа передней брюшной стенки с гангреной. K43.9. Другая и неуточненная грыжа передней брюшной стенки без непроходимости или гангрены

Клинические рекомендации "Послеоперационная вентральная грыжа"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Всероссийская общественная организация "Общество герниологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K43.0 Инцизионная грыжа с непроходимостью без гангрены K43.1 Инцизионная грыжа с гангреной K43.2 Инцизионная грыжа без непроходимости и гангрены. K43.3 Парастомальная грыжа с непроходимостью без гангрены K43.5 Парастомальная грыжа без непроходимости и гангрены
Клинические рекомендации "Врожденная диафрагмальная грыжа"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K44.0 Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены Диафрагмальная грыжа: вызывающая непроходимость; ущемленная; невправимая; без гангрены; странгуляционная. K44.1 Диафрагмальная грыжа с гангреной

	Гангренозная диафрагмальная грыжа. K44.9 Диафрагмальная грыжа без непроходимости или гангрены. Q40.1 Врожденная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы Q79.0 Врожденная диафрагмальная грыжа Q79.1 Другие пороки развития диафрагмы Отсутствие диафрагмы Врожденный порок диафрагмы БДУ Эвентрация диафрагмы
Клинические рекомендации "Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K44.0 Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены K44.1 Диафрагмальная грыжа с гангреной K44.9 Диафрагмальная грыжа без непроходимости или гангрены
Клинические рекомендации "Болезнь Крона"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.07.2024 Применяется: с 01.01.2025

	Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K50.0 Болезнь Крона тонкой кишки K50.1 Болезнь Крона толстой кишки K50.8 Другие разновидности болезни Крона K50.9 Болезнь Крона неуточненная
Клинические рекомендации "Болезнь Крона"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K50 Болезнь Крона [регионарный энтерит] K50.0 Болезнь Крона тонкой кишки K50.1 Болезнь Крона толстой кишки K50.8 Другие разновидности болезни Крона K50.9 Болезнь Крона неуточненная K52.3 Неопределенный колит K52.9 Неинфекционный гастроэнтерит и колит неуточненный
Клинические рекомендации "Язвенный колит"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов

	России", Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.05.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K51.0 Язвенный (хронический) энтероколит K51.1 Язвенный (хронический) илеоколит K51.2 Язвенный (хронический) проктит K51.3 Язвенный (хронический) ректосигмоидит K51.4 Псевдополипоз ободочной кишки K51.5 Мукозный проктоколит K51.8 Другие язвенные колиты K51.9 Язвенный колит неуточненный
Клинические рекомендации "Язвенный колит"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.01.2025 Применяется: с 15.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K51.0 Язвенный (хронический) энтероколит K51.2 Язвенный (хронический) проктит K51.3 Язвенный (хронический) ректосигмоидит

	K51.4 Псевдополипоз ободочной кишки K51.5 Мукозный проктоколит K51.8 Другие язвенные колиты K51.9 Язвенный колит неуточненный
Клинические рекомендации "Синдром раздраженного кишечника"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Межрегиональная Общественная Организация "Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека", Российское общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K52.3 Неопределенный колит K52.9 Неинфекционный гастроэнтерит и колит неуточненный K58.0 Синдром раздраженного кишечника с диареей K58.1 Синдром раздраженного кишечника с преобладанием диареи K58.2 Синдром раздраженного кишечника с преобладанием запоров K58.3 Синдром раздраженного кишечника со смешанными проявлениями K58.8 Другой или неуточненный синдром раздраженного кишечника K58.9 Синдром раздраженного кишечника без диареи K59.1 Функциональная диарея K59.2 Неврогенная возбудимость кишечника, не классифицированная в других рубриках K59.8 Другие уточненные функциональные кишечные нарушения K59.9 Функциональное нарушение кишечника неуточненное

Клинические рекомендации "Энтероколит, вызванный Clostridioides difficile (C. difficile)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "ассоциация колопроктологов России", Российская гастроэнтерологическая ассоциация, Российское общество колоректальных хирургов, Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ), Межрегиональная общественная организация "Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека", Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний, Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекционных и неинфекционных болезней (НАСКИ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	A04.7 Энтероколит, вызванный Clostridium difficile K52.8.0 - Колит псевдомембранозный
Клинические рекомендации "Ангиодисплазия кишечника"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	K55 Сосудистые болезни кишечника. K55.2 Ангиодисплазия ободочной кишки K55.3 Ангиодисплазия тонкого кишечника K55.8 Другие сосудистые болезни кишечника
Клинические рекомендации "Кишечная инвагинация у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K56.1 Инвагинация
Клинические рекомендации "Дивертикулярная болезнь"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Другие болезни кишечника K55 - K63: K57.0 Дивертикулярная болезнь тонкой кишки с прободением и абсцессом K57.1 Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса

	K57.2 Дивертикулярная болезнь толстой кишки с прободением и абсцессом K57.3 Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса K57.4 Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки с прободением и абсцессом K57.5 Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки без прободения или абсцесса K57.8 Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной части, с прободением и абсцессом K57.9 Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной части, без прободения и абсцесса
Клинические рекомендации "Острая неопухолевая кишечная непроходимость"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 06.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K31.5 - непроходимость двенадцатиперстной кишки K56.0 - паралитический илеус K56.1 - инвагинация K56.2 - заворот кишок K56.3 - илеус, вызванный желчным камнем K56.4 - другой вид закрытия просвета кишечника K56.5 - кишечные сращения [спайки] с непроходимостью K56.6 - другая и неутонченная кишечная непроходимость K56.7 - илеус неуточненный
Клинические рекомендации "Острая кишечная непроходимость опухолевой этиологии"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Ассоциация онкологов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 06.06.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K56.6 Другая и неуточненная кишечная непроходимость
Клинические рекомендации "Запор"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Межрегиональная Общественная Организация "Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K59.0 запор
Клинические рекомендации "Идиопатический мегаколон"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов

	России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K59 Другие функциональные кишечные нарушения K59.3 Мегаколон, не классифицированный в других рубриках.
Клинические рекомендации "Анальная трещина"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K60.0 Острая трещина заднего прохода K60.1 Хроническая трещина заднего прохода K60.2 Трещина заднего прохода неуточненная
Клинические рекомендации "Свищ заднего прохода"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России"
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K60.3 Свищ заднего прохода
Клинические рекомендации "Острый парапроктит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K61 Абсцесс заднего прохода и прямой кишки: K61.0 Анальный [заднепроходный] абсцесс K61.1 Ректальный абсцесс K61.2 Аноректальный абсцесс K61.3 Ишиоректальный абсцесс K61.4 Интрасфинктерный абсцесс
Клинические рекомендации "Полип анального канала"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России"
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	К62 Другие болезни заднего прохода и прямой кишки К62.0 Полип анального канала
Клинические рекомендации "Выпадение прямой кишки"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Болезни органов пищеварения (XI). К62 Другие болезни кишечника К62.2 Выпадение заднего прохода. К62.3 Выпадение прямой кишки. К63.3 Язва заднего прохода и прямой кишки
Клинические рекомендации "Полип толстой и прямой кишки"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.10.2025

	Применяется: с 07.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	K62.1 Полип прямой кишки K63.5 Полип толстой кишки D37.4 Новообразование неопределенного или неизвестного характера полости рта и органов пищеварения D12 Доброкачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала: D12.0 Слепой кишки D12.1 Червеобразного отростка D12.2 Восходящей ободочной кишки D12.3 Поперечной ободочной кишки D12.4 Нисходящей ободочной кишки D12.5 Сигмовидной ободочной кишки D12.6 Ободочной кишки неуточненной части D12.7 Рексигмовидного соединения D12.8 Прямой кишки
Клинические рекомендации "Геморрой"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K64 Геморрой и перианальный венозный тромбоз K64.0 Геморрой первой степени

	K64.1 Геморрой второй степени K64.2 Геморрой третьей степени K64.3 Геморрой четвертой степени K64.4 Остаточные геморроидальные кожные метки K64.5 Перианальный венозный тромбоз K64.8 Другой уточненный геморрой K64.9 Геморрой неуточненный
Клинические рекомендации "Недостаточность анального сфинктера"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Блок - Другие болезни кишечника (K62). K62.8. Другие уточненные болезни заднего прохода и прямой кишки. ИЛИ Класс - Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 - R99): Блок - Симптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и брюшной полости (R10 - R19). R15. Недержание кала.
Клинические рекомендации "Алкогольная болезнь печени"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Российское общество по изучению печени, Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний, Ассоциация психиатров и психологов за научно обоснованную практику
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K00 - K93 Класс XI. Болезни органов пищеварения K70 - K77 Болезни печени K70.0 - Алкогольная жировая дистрофия печени; K70.1 - Алкогольный гепатит; K70.2 - Алкогольный фиброз и склероз печени; K70.3 - Алкогольный цирроз печени; K70.4 - Алкогольная печеночная недостаточность; K70.9 - Алкогольная болезнь печени неуточненная
Клинические рекомендации "Другие гепатиты"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Российское общество по изучению печени, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний, Российское общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.01.2026 Применяется: с 19.01.2026

	Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	К73.1 Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках. К73.2 Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках. К73.8 Другие хронические гепатиты, не классифицированные в других рубриках. К73.9 Хронический гепатит неуточненный. К75.2 Неспецифический реактивный гепатит. К75.9 Воспалительная болезнь печени неуточненная. К76.8 Другие уточненные болезни печени. К76.9 Болезнь печени неуточненная. К77.8 Поражение печени при других болезнях, классифицированных в других рубриках.
Клинические рекомендации "Цирроз и фиброз печени"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Российское общество по изучению печени, Межрегиональная Общественная Организация "Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека", Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.08.2025 Применяется: с 15.08.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	К74.0 Фиброз печени.

	K74.1 Склероз печени. K74.2 Фиброз печени в сочетании со склерозом печени. K74.4 Вторичный билиарный цирроз. K74.5 Билиарный цирроз неуточненный. K74.6 Другой и неуточненный цирроз печени. K72 Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках. K72.0 Острая и подострая печеночная недостаточность. K72.1 Хроническая печеночная недостаточность. K72.9 Печеночная недостаточность неуточненная. K76.7 Гепаторенальный синдром
Клинические рекомендации "Лекарственные поражения печени (ЛПП) у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии", Российское общество по изучению печени, Межрегиональная Общественная Организация "Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека", Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.12.2025 Применяется: с 09.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	K71 - токсическое поражение печени. Включены: лекарственная идиосинкразическая (непредсказуемая) болезнь печени; токсическая (предсказуемая) болезнь печени. При необходимости идентифицировать токсическое вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX):

	K71.0 Токсическое поражение печени с холестазом. K71.1 Токсическое поражение печени с печеночным некрозом. K71.2 Токсическое поражение печени, протекающее по типу острого гепатита. K71.3 Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита. K71.4 Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического лобулярного гепатита. K71.5 Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического активного гепатита. K71.6 Токсическое поражение печени с картиной гепатита, не классифицированное в других рубриках. K71.7 Токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени. K71.8 Токсические поражение печени с картиной других нарушений печени. K71.9 Токсическое поражение печени неуточненное.
Клинические рекомендации "Первичный билиарный холангит"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация ревматологов России, Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Российское общество по изучению печени, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.05.2026 Применяется: с 14.05.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	K74.3 - первичный билиарный цирроз (первичный билиарный холангит)
Клинические рекомендации "Неалкогольная жировая болезнь печени"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество по изучению печени, Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний, Российская ассоциация эндокринологов, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Национальное общество профилактической кардиологии, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K75.8 - другие уточненные воспалительные болезни печени. K76.0 - жировая печень (дегенерация печени), не классифицированная в других рубриках.
Клинические рекомендации "Желчнокаменная болезнь"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K80 - Желчнокаменная болезнь (холелитиаз): K80.0 - Камни желчного пузыря с острым холециститом

	K80.1 - Камни желчного пузыря с другим холециститом K80.2 - Камни желчного пузыря без холецистита K80.3 - Камни желчного протока с холангитом K80.4 - Камни желчного пузыря с холециститом K80.5 - Камни желчного протока без холецистита и холангита K80.8 - Другие формы холелитиаза K82.0 - Закупорка желчного пузыря K82.1 - Водянка желчного пузыря K82.2 - Прободение желчного пузыря K82.3 - Свищ желчного пузыря K82.4 - Холестероз желчного пузыря K82.8 - Другие уточненные болезни желчного пузыря K83.1 - Закупорка желчного протока K83.3 - Свищ желчного протока K83.8 - Другие уточненные болезни желчевыводящих путей K87.0 - Поражение желчного пузыря и желчевыводящих путей при болезнях, классифицированных в других рубриках K91.5 - Постхолецистэктомический синдром
Клинические рекомендации "Острый холецистит"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.09.2021 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	K80.0 Камни желчного пузыря с острым холециститом K81.0 Острый холецистит K82.2 Прободение желчного пузыря

Клинические рекомендации "Холецистит"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	K81 Холецистит Исключен: с холелитиазом (K80.-) K81.0 Острый холецистит: - Абсцесс желчного пузыря без камней - Ангиохолецистит без камней - Холецистит: - эмфизематозный (острый) без камней - гангренозный без камней - гнойный без камней - Эмпиема желчного пузыря без камней - Гангрена желчного пузыря без камней K81.1 Хронический холецистит K81.8 Другие формы холецистита K81.9 Холецистит неуточненный
Клинические рекомендации "Желчнокаменная болезнь"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Автономная некоммерческая

	организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов", Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] (K80): K80.0 - Камни желчного пузыря с острым холециститом K80.1 - Камни желчного пузыря с другим холециститом K80.2 - Камни желчного пузыря без холецистита K80.3 - Камни желчного протока с холангитом K80.4 - Камни желчного протока с холециститом K80.5 - Камни желчного протока без холангита или холецистита K80.8 - Другие формы холелитиаза K81.1 - Хронический холецистит K82.8 - Другие уточненные болезни желчного пузыря K83.0 - Холангит K83.8 - Другие уточненные болезни желчевыводящих путей K83.9 - Болезнь желчевыводящих путей неуточненная
Клинические рекомендации "Острый панкреатит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Региональная общественная организация "Санкт-Петербургское радиологическое общество", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Некоммерческое партнерство "Северо-Западная

	ассоциация парентерального и энтерального питания", Корпоративная некоммерческая организация "Ассоциация анестезиологов - реаниматологов", Международная общественная организация "Ассоциация гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.01.2025 Применяется: с 20.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Острый панкреатит (K85): K85.0 - Острый идиопатический панкреатит; K85.1 - Острый билиарный панкреатит; K85.2 - Острый панкреатит алкогольной этиологии; K85.3 - Острый панкреатит лекарственной этиологии; K85.8 - Другой острый панкреатит; K85.9 - Острый панкреатит неуточненный
Клинические рекомендации "Хронический панкреатит"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация, Международная общественная организация "Ассоциация хирургов-гепатологов", Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО", Межрегиональная Общественная Организация "Научное сообщество по содействию клиническому изучению микробиома человека"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	K.86.0 Алкогольный хронический панкреатит K.86.1 Другие формы хронического панкреатита (инфекционный, непрерывно-рецидивирующий, возвратный) K.86.2 Киста поджелудочной железы K.86.3 Псевдокисты поджелудочной железы K.86.8 Другие уточненные заболевания поджелудочной железы (атрофия, литиаз, фиброз, цирроз, панкреатический инфантилизм, некроз) K.90.3 Панкреатическая стеаторея
Клинические рекомендации "Целиакия"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Ассоциация медицинских генетиков, Российское общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.06.2026 Применяется: с 30.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	K90.0 Целиакия K90.4 Нарушения всасывания, обусловленные непереносимостью, не классифицированные в других рубриках
Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00 - L99)	
Клинические рекомендации "Пиодермии"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.01.2026 Применяется: с 16.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	- L00 - Синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей; - L01 - Импетиго; - L02 - Абсцесс кожи, фурункул и карбункул; - L08.0 - Пиодермия; - L08.8 - Другие уточненные местные инфекции кожи и подкожной клетчатки; - L08.9 - Местная инфекция кожи и подкожной клетчатки неуточненная; - L73.8 - Другие уточненные болезни фолликулов; - L73.9 - Болезнь волосяных фолликулов неуточненная; - L74.0 - Потница красная; - L74.1 - Потница кристаллическая; - L74.3 - Потница неуточненная; - L74.8 - Другие болезни мерокринных потовых желез; - P39.4 - Неонатальная инфекция кожных покровов.
Клинические рекомендации "Хирургические инфекции кожи и подкожной клетчатки у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.05.2026 Применяется: с 12.05.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	Инфекции кожи и подкожной клетчатки (L00 - L08):

	Флегмона (L03): L03.0 - Флегмона пальцев кисти и стопы L03.1 - Флегмона других отделов конечностей L03.3 - Флегмона туловища L03.8 - Флегмона других локализаций Острый лимфаденит (L04): L04.1 - Острый лимфаденит туловища L04.2 - Острый лимфаденит верхней конечности L04.3 - Острый лимфаденит нижней конечности L04.8 - Острый лимфаденит других локализаций L08.8 - Другие уточненные местные инфекции кожи и подкожной клетчатки L98.6 - Другие инфильтративные болезни кожи и подкожной клетчатки T79.3 - Посттравматическая раневая инфекция, не классифицированная в других рубриках
Клинические рекомендации "Эпителиальный копчиковый ход"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России", Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.11.2025 Применяется: с 28.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Класс - Болезни кожи и подкожной клетчатки (XII): L05 Пилонидальная киста L05.0 Пилонидальная киста с абсцессом L05.9 Пилонидальная киста без абсцессов L72.0 Эпидермальная киста

Клинические рекомендации "Эритразма"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.09.2025 Применяется: с 17.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	L08.1 - Эритразма
Клинические рекомендации "Пузырчатка"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Пузырчатка [пемфигус] (L10): L10.0 Пузырчатка обыкновенная; L10.1 Пузырчатка вегетирующая; L10.2 Пузырчатка листовидная; L10.3 Пузырчатка бразильская; L10.4 Пузырчатка эритематозная. Синдром Сенира-Ашера; L10.5 Пузырчатка, вызванная лекарственными средствами; L10.8 Другие виды пузырчатки

	L10.9 Пузырчатка неуточненная.
Клинические рекомендации "Буллезный пемфигоид"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	L12.0 Буллезный пемфигоид
Клинические рекомендации "Дерматит герпетиформный"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.11.2025 Применяется: с 18.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	L13.0 Дерматит герпетиформный
Клинические рекомендации "Атопический дерматит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Союз

	педиатров России, Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	L20 Атопический дерматит L20.0 Почесуха Бенье L20.8 Другие атопические дерматиты: экзема: сгибательная, детская (острая), (хроническая), эндогенная (аллергическая), нейродерматит: атопический (локализованный), (диффузный) L20.9 Атопический дерматит неуточненный
Клинические рекомендации "Себорейный дерматит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.09.2025 Применяется: с 22.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Себорейный дерматит (L21): L21.0 - Себорея головы. "Чепчик младенца"; L21.1 - Себорейный детский дерматит; L21.8 - Другой себорейный дерматит L21.9 - Себорейный дерматит неуточненный

Клинические рекомендации "Дерматит контактный"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	L23 - Аллергический контактный дерматит: L23.0 - Аллергический контактный дерматит, вызванный металлами; L23.1 - Аллергический контактный дерматит, вызванный клейкими веществами; L23.2 - Аллергический контактный дерматит, вызванный косметическими средствами; L23.3 - Аллергический контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их контакте с кожей; L23.4 - Аллергический контактный дерматит, вызванный красителями; L23.5 - Аллергический контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами: цементом, инсектицидами, пластиком, резиной; L23.6 - Аллергический контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте с кожей; L23.7 - Аллергический контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых; L23.8 - Аллергический контактный дерматит, вызванный другими веществами; L23.9 - Аллергический контактный дерматит, причина не уточнена. Аллергическая контактная экзема БДУ. L24 - Простой раздражительный (irritant) контактный дерматит: L24.0 - Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный моющими средствами;

	L24.1 - Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный маслами и смазочными материалами; L24.2 - Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный растворителями: хлорсодержащей, циклогексановой, эфирной, гликолевой, углеводородной, кетоновой группы; L24.3 - Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный косметическими средствами; L24.4 - Раздражительный контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их контакте с кожей; L24.5 - Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами: цементом, инсектицидами; L24.6 - Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте с кожей; L24.7 - Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых; L24.8 - Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный другими веществами, красителями; L24.9 - Простой раздражительный контактный дерматит, причина не уточнена. Ирритационная контактная экзема без дополнительных уточнений. L25 - Контактный дерматит неуточненный. L25.0 - Неуточненный контактный дерматит, вызванный косметическими средствами. L25.1 - Неуточненный контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их контакте с кожей. L25.2 - Неуточненный контактный дерматит, вызванный красителями. L25.3 - Неуточненный контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами. L25.4 - Неуточненный контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте с кожей. L25.5 - Неуточненный контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых. L25.8 - Неуточненный контактный дерматит, вызванный другими веществами.

	L25.9 - Неуточненный контактный дерматит, причина не уточнена.
Клинические рекомендации "Пищевая аллергия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.12.2025 Применяется: с 23.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	L27.2 - Дерматит, вызванный съеденной пищей; K52.2 - Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит; T78.1 - Другие проявления патологической реакции на пищу. Комментарии: примеры формулировок диагнозов приведены в Приложении А3.1. Особенности кодирования пищевой анафилаксии см. в клинических рекомендациях "Анафилактический шок". Особенности кодирования атопического дерматита, сопровождающегося пищевой аллергией, см. в клинических рекомендациях "атопический дерматит".
Клинические рекомендации "Экзема"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	L30.0 Монетовидная экзема L30.1 Дисгидроз (помфоликс) L30.2 Кожная аутосенсибилизация (экзематозная) L30.3 Инфекционная экзема L30.9 Экзема без дополнительного уточнения (неуточненная)
Клинические рекомендации "Псориаз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.02.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	L40.0 Псориаз обыкновенный L40.1 Генерализованный пустулезный псориаз L40.2 Акродерматит стойкий [Аллопо] L40.3 Пустулез ладонный и подошвенный L40.4 Псориаз каплевидный L40.8 Другой псориаз L40.9 Псориаз неуточненный
Клинические рекомендации "Розовый лишай Жибера"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по	Год утверждения: 2025

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2025 Применяется: с 24.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	L42 - Питириаз розовый [Жибера]
Клинические рекомендации "Псориаз артропатический. Псориатический артрит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Ассоциация ревматологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 31.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Все варианты заболевания могут быть закодированы как L40.5 Псориаз артропатический. В то же время кодировки в разделе M07* Псориатические и энтеропатические артропатии, уточняют формы заболевания: M07.0 - Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия; M07.1 - Мутилирующий артрит; M07.2 - Псориатический спондилит; M07.3 - Другие псориатические артропатии.
Клинические рекомендации "Крапивница"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Союз педиатров России

Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.07.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	L50 Крапивница: L50.0 Аллергическая крапивница; L50.1 Идиопатическая крапивница; L50.2 Крапивница, вызванная воздействием низкой или высокой температуры; L50.3 Дермографическая крапивница; L50.4 Вибрационная крапивница; L50.5 Холинергическая крапивница; L50.6 Контактная крапивница; L50.8 Другая крапивница; L50.9 Неуточненная крапивница; T78.3 Ангионевротический отек
Клинические рекомендации "Эритемы"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.07.2025 Применяется: с 23.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	L53.1 - Эритема кольцевидная центробежная L53.2 - Эритема маргинальная L53.3 - Другая хроническая узорчатая эритема L53.8 - Другие уточненные эритематозные состояния

	L53.9 - Эритематозное состояние неуточненное L59.0 - Эритема ожоговая [дерматит ab igne]
Клинические рекомендации "Вросший ноготь (онихокриптоз)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Региональная общественная организация "Хирургическое общество - раны и раневые инфекции", Национальная подологическая медицинская ассоциация
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.09.2025 Применяется: с 11.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	L60.0 - Вросший ноготь
Клинические рекомендации "Гнездная алопеция"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Гнездная алопеция (L63): L63.0 Алопеция тотальная;

	L63.1 Алопеция универсальная; L63.2 Гнездная плешивость (лентовидная форма); L63.8 Другая гнездная алопеция; L63.9 Гнездная алопеция неуточненная.
Клинические рекомендации "Локализованный гипертрихоз"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	L68.2 Локализованный гипертрихоз
Клинические рекомендации "Периоральный дерматит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.03.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	L71.0 Периоральный дерматит
Клинические рекомендации "Гидраденит гнойный"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.11.2025 Применяется: с 11.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	L73 - Другие болезни волосяных фолликулов L73.2 - Гидраденит гнойный
Клинические рекомендации "Себорейный кератоз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.12.2025 Применяется: с 02.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	L82 Себорейный кератоз
Клинические рекомендации "Мозоли и омозолелости"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по	Год утверждения: 2025

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.06.2025 Применяется: с 25.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	L84 Мозоли и омозолелости
Клинические рекомендации "Приобретенный кератоз (кератодермия) ладонно-подошвенный"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.01.2026 Применяется: с 12.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Другие эпидермальные утолщения: L85.1 - Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный L85.2 - Кератоз точечный (ладонный-подошвенный) L85.9 - Эпидермальное утолщение неуточненное
Клинические рекомендации "Кожный рог"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.07.2026 Применяется: с 17.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028

Код МКБ	L85.8 - Кожный рог
Клинические рекомендации "Пиодермия гангренозная"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2025 Применяется: с 25.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	L88 - Пиодермия гангренозная
Клинические рекомендации "Другие атрофические изменения кожи"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.02.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	L90.8 Другие атрофические изменения кожи
Клинические рекомендации "Гипертрофические изменения кожи"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество

	дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 01.12.2025 Применяется: с 01.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	L91 Гипертрофические изменения кожи L91.0 Келоидный рубец L91.8 Другие гипертрофические изменения кожи L91.9 Гипертрофическое изменение кожи неуточненное
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00 - M99)	
Клинические рекомендации "Реактивный артрит"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация детских ревматологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.09.2025 Применяется: с 11.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	M02.8 Другие реактивные артропатии M02.9 Реактивная артропатия неуточненная
Клинические рекомендации "Ревматоидный артрит"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация ревматологов России
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	M05 Серопозитивный ревматоидный артрит M05.0 Синдром Фелти M05.1 Ревматоидная болезнь легкого (J99.0) M05.2 Ревматоидный васкулит M05.3 Ревматоидный артрит с вовлечением др. органов и систем M05.8 Другие серопозитивные ревматоидные артриты M05.9 Серопозитивный ревматоидный артрит неуточненный M06 Другие ревматоидные артриты M06.0 Серонегативный ревматоидный артрит M06.1 Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых M06.2 Ревматоидный бурсит M06.3 Ревматоидный узелок M06.4 Воспалительная полиартропатия M06.8 Другие уточненные ревматоидные артриты M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный
Клинические рекомендации "Юношеский артрит с системным началом"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация детских ревматологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.01.2025 Применяется: с 30.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	В МКБ Юношеский артрит с системным началом кодируется в разделе "Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00 - M99)" -

	М08.2. В соответствии с МКБ-10 устанавливается диагноз "Юношеский артрит с системным началом (М08.2) с активными/неактивными системными проявлениями, с активным/неактивным артритом (олиго-/полиартрит)". При формулировании диагноза обязательно указываются следующие данные: - степень активности заболевания (0 - 3): высокая (3), средняя (2), низкая (1), отсутствие активности (0) на фоне терапии/без терапии, отсутствие/наличие нарушения функции разной степени выраженности (функциональный класс [ФК] 1 - 4); - рентгенологическая стадия (1 - 4), отсутствие/наличие прогрессирования заболевания; отсутствие/наличие обострений заболевания (число обострений в год); - необходимость коррекции терапии, возможность достижения ремиссии только при применении иммуносупрессивной терапии препаратами нескольких (2 и более) фармакотерапевтических групп (за исключением нестероидных противовоспалительных препаратов [НПВП]), в том числе генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП); - наличие осложнений заболевания, осложнений от проводимой медикаментозной терапии
Клинические рекомендации "Юношеский артрит"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация детских ревматологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.04.2025 Применяется: с 11.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	М08.0 Юношеский (ювенильный) ревматоидный артрит (РФ+). М08.1 Юношеский анкилозирующий спондилит

	M08.3 Юношеский (ювенильный) полиартрит (серонегативный). M08.4 Пауциартикулярный юношеский (ювенильный) артрит.
Клинические рекомендации "Идиопатическая подагра"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация ревматологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.08.2025 Применяется: с 19.08.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	M10.0 - Идиопатическая подагра Подагрический бурсит Первичная подагра Подагрические узлы [уратные тофусы] в сердце (I43.8*)
Клинические рекомендации "Полиартроз (генерализованный остеоартрит)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация ревматологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.12.2025 Применяется: с 11.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Полиартроз (M15) M15.0 Первичный генерализованный остеоартроз (остеоартрит) M15.1 Узлы Гебердена (с артропатией) M15.2 Узлы Бушара (с артропатией)

	M15.4 Эрозивный остеоартроз (остеоартрит) M15.8 Другой полиартроз Учитывая патогенетические звенья развития болезни целесообразней использовать термин - остеоартрит
Клинические рекомендации "Коксартроз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация ревматологов России, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация Ассоциация реабилитологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	M16 Коксартроз M16.0 Первичный коксартроз M16.1 Другой первичный коксартроз M16.2 Коксартроз в результате дисплазии двусторонний M16.3 Другие диспластические коксартрозы M16.4 Посттравматический коксартроз двусторонний; M16.5 Другие посттравматические коксартрозы. M16.6 Другие вторичные коксартрозы двусторонние M16.7 Другие вторичные коксартрозы M16.9 Коксартроз неуточненный M24.6 Анкилоз сустава M24.7 Протрузия вертлужной впадины
Клинические рекомендации "Гонартроз"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация ревматологов России, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация Ассоциация реабилитологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	M17 Гонартроз [артроз коленного сустава] M17.0 Первичный гонартроз двусторонний M17.1 Другой первичный гонартроз M17.2 Посттравматический гонартроз двусторонний M17.3 Другие посттравматические гонартрозы M17.4 Другие вторичные гонартрозы двусторонние M17.5 Другие вторичные гонартрозы M17.9 Гонартроз неуточненный M24.5 Контрактура сустава
Клинические рекомендации "Комбинированные врожденные и приобретенные дефекты и деформации челюстно-лицевой локализации"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России", ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2025 Применяется: с 25.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	M19.0 Первичный артроз других суставов M19.1 Посттравматический артроз других суставов M19.2 Другой вторичный артроз M19.8 Другой уточненный артроз
Клинические рекомендации "Воздействие вибрации (Вибрационная болезнь)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация врачей и специалистов медицины труда
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T75.2 - Воздействие вибрации (Вибрационная болезнь) G56.0 - Синдром запястного (карпального) канала I73.0 - Синдром Рейно (периферический ангиодистонический синдром) M19.8 - Другой уточненный артроз (лучезапястных, локтевых суставов) G62.8 - Полинейропатия уточненная M77.2 - Периартериит запястья (периартроз лучезапястных суставов) M54.1 - Радикулопатия пояснично-крестцовая Z57.7 - Неблагоприятное воздействие производственной вибрации (ранние признаки воздействия вибрации - РПВВ) Примеры формулировки клинического диагноза ВБ и кодирования по МКБ-10: - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием локальной вибрации, начальные проявления (периферический ангиодистонический синдром с редким с-м Рейно; полинейропатия верхних конечностей с сенсорными нарушениями). Код МКБ-10: T75.2, I73.0, G62.8. - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием локальной вибрации, умеренные проявления (полинейропатия верхних конечностей с сенсорными и вегето-трофическими нарушениями; периартроз лучезапястных суставов;

	артроз локтевых суставов, НФС 1 ст.). Код МКБ-10: Т75.2, G62.8, М77.2, М19.8. - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием общей вибрации, начальные проявления (периферический ангиодистонический синдром; полинейропатия верхних и нижних конечностей с сенсорными нарушениями). Код МКБ-10: Т75.2, I73.0, G62.8. - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием общей вибрации, умеренные проявления (пояснично-крестцовая радикулопатия). Код МКБ-10: Т75.2, М54.1. При проведении ПМО в случае отсутствия четкой клиники ВБ при наличии оснований указываются признаки неблагоприятного воздействия производственной вибрации - РПВВ и код МКБ-10: Z57.7.
Клинические рекомендации "Приобретенные деформации стопы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2025 Применяется: с 25.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	М20.1 Наружное искривление большого пальца (hallux valgus) (приобретенное) М20.2 Ригидный большой палец стопы М20.3 Другие деформации большого пальца стопы (приобретенные) М20.4 Другие молоткообразные деформации стопы (приобретенные) М20.5 Другие деформации пальца(цев) стопы (приобретенные) М20.6 Приобретенные деформации пальца(цев) стопы неуточненные М21.3 Свисание стопы или кисти (приобретенное) М21.4 Плоская стопа [pes planus] (приобретенная) М21.5 Приобретенные когтеобразная кисть, косорукость, полая стопа (с

	высоким сводом) и искривленная стопа (косолапость) M21.6 Другие приобретенные деформации лодыжки и стопы M21.9 Приобретенная деформация конечностей неуточненная
Клинические рекомендации "Приобретенные деформации нижних конечностей (кроме стопы)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.07.2026 Применяется: с 14.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	- M21.0 Вальгусная деформация, не классифицированная в других рубриках - M21.1 Варусная деформация, не классифицированная в других рубриках - M21.2 Сгибательная деформация - M21.7 Разная длина конечностей (приобретенная) - M21.8 Другие уточненные приобретенные деформации конечностей - M21.9 Приобретенная деформация конечностей неуточненная - M95.8 Другие уточненные приобретенные деформации костно-мышечной системы - M99.9 Биомеханическое нарушение неуточненное
Клинические рекомендации "Плоскостопие у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.01.2026 Применяется: с 16.01.2026

	Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	M21.0 Вальгусная деформация, не классифицированная в других рубриках M21.4 Плоская стопа [pes planus] (приобретенная) Q66.5 Врожденная плоская стопа [pes planus] Q66.6 Другие врожденные вальгусные деформации стопы Q66.8 Другие врожденные деформации стопы Q74.8 Другие уточненные врожденные аномалии конечности(ей)
Клинические рекомендации "Повреждение связок коленного сустава"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	M23.5 Хроническая нестабильность коленного сустава; M23.6 Другие спонтанные разрывы связки (связок) колена; S83.5 Растяжение, разрыв и перенапряжение передней крестообразной связки коленного сустава; S83.6 Растяжение, разрыв и перенапряжение других и неуточненных элементов коленного сустава; S83.7 Травма нескольких структур коленного сустава.
Клинические рекомендации "Неспецифический аортоартериит"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация детских ревматологов

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.09.2025 Применяется: с 29.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	M31.4 Синдром дуги аорты (Такаясу)
Клинические рекомендации "Системная красная волчанка"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация детских ревматологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	M32.0 Лекарственная системная красная волчанка M32.1 Системная красная волчанка с поражением других органов или систем M32.8 Другие формы системной красной волчанки M32.9 Системная красная волчанка неуточненная
Клинические рекомендации "Системная красная волчанка"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация ревматологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.11.2025 Применяется: с 27.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	Системная красная волчанка (M32) M32.0 Лекарственная системная красная волчанка M32.1 Системная красная волчанка с поражением других органов или систем M32.8 Другие формы системной красной волчанки M32.9 Системная красная волчанка неуточненная
Клинические рекомендации "Красная волчанка"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.01.2026 Применяется: с 28.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Красная волчанка (L93): L93.0 - Дискоидная красная волчанка L93.1 - Подострая кожная красная волчанка L93.2 - Другая ограниченная красная волчанка
Клинические рекомендации "Системный склероз"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация детских ревматологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.12.2025 Применяется: с 30.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	В МКБ Системный склероз кодируется в разделе "Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00 - M99)" В МКБ-10 заболевание включено в рубрику M34 Системный склероз M34.0 Прогрессирующий системный склероз M34.8 Другие формы системного склероза M34.9 Системный склероз неуточненный Примеры диагнозов: 1. Системный склероз с поражением кожи, сосудов (синдром Рейно), желудочно-кишечного тракта. Осложнение: стриктуры нижней трети пищевода.
Клинические рекомендации "Болезнь Шейермана"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России", Российская ассоциация хирургов-вертебрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	M40.0 - Кифоз позиционный M40.1 - Другие вторичные кифозы M40.2 - Другие и неуточненные кифозы M42.0 - Юношеский остеохондроз позвоночника Q76.4 - Другие врожденные аномалии позвоночника, не связанные со сколиозом Q77.8 - Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба

Клинические рекомендации "Идиопатический сколиоз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России", Межрегиональная общественная организация "Ассоциация хирургов-вертебрологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	M41 - Сколиоз M41.0 - Инфантильный идиопатический сколиоз M41.1 - Юношеский идиопатический сколиоз M41.2 - Другие идиопатические сколиозы M41.3 - Торакогенный сколиоз M41.8 - Другие формы сколиоза M41.9 - Сколиоз неуточненный
Клинические рекомендации "Нервно-мышечный сколиоз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России", Российская ассоциация хирургов-вертебрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.11.2025 Применяется: с 14.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	M41.4 - Нервно-мышечный сколиоз. Сколиоз вследствие церебрального паралича, атаксии Фридрейха, полиомиелита и других нервно-мышечных нарушений.
Клинические рекомендации "Дегенеративные заболевания позвоночника"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России, Межрегиональная общественная организация "Ассоциация хирургов-вертебрологов", Ассоциация травматологов-ортопедов России, Некоммерческая организация "Ассоциация интервенционного лечения боли", Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	M19.8 - Другой уточненный артроз M41.5 - Вторичный сколиоз M42.1 - Остеохондроз позвоночника у взрослых M42.9 - Остеохондроз позвоночника неуточненный M43.1 - Спондилолистез M46.1 - Сакроилеит, не классифицированный в других рубриках M47.0 - Спондилез M47.1 - Другие спондилезы с миелопатией M47.2 - Другие спондилезы с радикулопатией M48.0 - Спинальный стеноз M50.0 - Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с миелопатией M50.1 - Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией M50.3 - Другая дегенерация межпозвоночного диска шейного отдела M50.8 - Другие поражения межпозвоночного диска шейного отдела

	M50.9 - Поражение межпозвоночного диска шейного отдела неуточненное M51.0 - Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией M51.1 - Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией M51.2 - Другое уточненное смещение межпозвоночного диска M51.3 - Другая уточненная дегенерации межпозвоночного диска M53.0 - Шейно-черепной синдром M53.1 - Шейно-плечевой синдром M53.2 - Спинальная нестабильность M54.2 - Цервикалгия M54.3 - Ишиас M54.4 - Люмбаго с ишиасом M54.5 - Боль внизу спины M54.6 - Боль в грудном отделе позвоночника M54.8 - Другая дорсалгия M54.9 - Дорсалгия неуточненная M96.4 - Постхирургический лордоз M96.8 - Другие поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур M96.9 - Поражение костно-мышечной системы после медицинских процедур неуточненное M99.5 - Межпозвонковый дисковый стеноз невронального канала M99.6 - Костный и подвывиховый стеноз межпозвоночных отверстий M99.7 - Соединительнотканный и дисковый стеноз межпозвоночных отверстий S33.6 - Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава
Клинические рекомендации "Дискогенная пояснично-крестцовая радикулопатия"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Общество по изучению боли"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.12.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	M51.1 Поражения межпозвонковых дисков поясничного и других отделов с радикулопатией G55.1 <*> Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвонковых дисков (<*> не применяется в качестве самостоятельного шифра)
Клинические рекомендации "Скелетно-мышечные (неспецифические) боли в нижней части спины"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Общество по изучению боли"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.12.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	M54.5 Боль внизу спины
Клинические рекомендации "Саркопения у пациентов пожилого и старческого возраста"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация ревматологов России, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров", Союз диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии, Национальная ассоциация

	экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.07.2026 Применяется: с 02.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	M 62.8 - другие уточненные поражения мышц
Клинические рекомендации "Патологические переломы, осложняющие остеопороз"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Ассоциация ревмоортопедов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.12.2025 Применяется: с 15.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	M80 - остеопороз с патологическим переломом M80.0 - постменопаузный остеопороз с патологически переломом; M80.1 - остеопороз с патологическим переломом после удаления яичников; M80.2 - остеопороз с патологическим переломом, вызванный обездвиженностью; M80.3 - постхирургический остеопороз с патологическим переломом, вызванный нарушением всасывания в кишечнике; M80.4 - лекарственный остеопороз с патологическим переломом; M80.5 - идиопатический остеопороз с патологическим переломом; M80.8 - другой остеопороз с патологическим переломом; M80.9 - остеопороз с патологическим переломом неуточненный.
Клинические рекомендации "Остеопороз"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Ассоциация ревматологов России, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Ассоциация гинекологов - эндокринологов России, Общественная организация "Российская ассоциация по остеопорозу", Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.12.2025 Применяется: с 30.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	M81.0 Постменопаузный остеопороз. M81.1 Остеопороз после удаления яичников M81.2 Остеопороз, вызванный обездвиженностью M81.3 Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания M81.4 Лекарственный остеопороз M81.5 Идиопатический остеопороз M81.8 Другие остеопорозы M81.9 Остеопороз неуточненный
Клинические рекомендации "Повреждения хряща коленного сустава"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	S83.3 Повреждение суставного хряща коленного сустава свежее. M23.4 Свободное тело в коленном суставе; M94.2 Хондромаляция; M94.8 Другие уточненные поражения хрящей.
Клинические рекомендации "Несрастание перелома (псевдоартроз). Замедленное сращение перелома"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.12.2025 Применяется: с 16.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	- M84.0 Плохое срастание перелома - M84.1 Несрастание перелома (псевдоартроз) - M84.2 Замедленное сращение перелома Не подлежат кодированию вышеприведенными кодами и не рассматриваются в настоящей клинической рекомендации псевдоартроз после сращения или артродеза (M 96.0), врожденные ложные суставы (Q 74.8)
Клинические рекомендации "Соматическая дисфункция"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию остеопатии "Российская остеопатическая ассоциация"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.02.2023 Применяется: с 01.01.2024

	Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	M99.0 Сегментарная или соматическая дисфункция: M99.00 Биомеханическая дисфункция - область шеи. M99.01 Соматическая дисфункция - область головы. M99.02 Соматическая дисфункция - область груди. M99.03 Соматическая дисфункция - область поясницы. M99.04 Соматическая дисфункция - область крестца. M99.05 Соматическая дисфункция - область таза. M99.06 Соматическая дисфункция - нижняя конечность. M99.07 Соматическая дисфункция - верхняя конечность. M99.08 Соматическая дисфункция - грудная клетка. M99.09 Соматическая дисфункция - область живота и другие. M99.8 Другие биомеханические нарушения. M99.9 Биомеханические нарушения неуточненны
Болезни мочеполовой системы (N00 - N99)	
Клинические рекомендации "Гломерулярные болезни: фокально-сегментарный гломерулосклероз"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная Ассоциация нефрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N00.1 Острый нефритический синдром. Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения N01.1 Быстропрогрессирующий нефритический синдром. Очаговые и

	сегментарные гломерулярные повреждения N02.1 Рецидивирующая и устойчивая гематурия. Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения N03.1 Хронический нефритический синдром. Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения N04.1 Нефротический синдром. Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения N05.1 Нефритический синдром неуточненный. Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения N06.1 Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим диагнозом. Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения N07.1 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках. Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения
Клинические рекомендации "Гемолитико-уремический синдром"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, Творческое объединение детских нефрологов, Столичная ассоциация врачей-нефрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.12.2025 Применяется: с 02.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	D59.3 Гемолитико-уремический синдром N08.2 Гломерулярные поражения при болезнях крови и иммунных нарушениях Примечание: код N08.2 - применяется только в отношении гемолитико-уремического синдрома
Клинические рекомендации "Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом" (одобрены Минздравом России)	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация специалистов детских урологов-андрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.06.2026 Применяется: с 05.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	N11.0 Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом N13.7 Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом N13.8 Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-нефропатия N13.9 Обструктивная уропатия и рефлюкс-нефропатия неуточненная Q62.7 Врожденный пузырно-мочеточниково-почечный рефлюкс
Клинические рекомендации "Атипичный гемолитико-уремический синдром"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация нефрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.05.2025 Применяется: с 13.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N08.2* - Гломерулярные поражения при болезнях крови и иммунных нарушениях D59.3 - Гемолитико-уремический синдром M31.1 - Тромботическая микроангиопатия N17.0 - Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом N17.1 - Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом
Клинические рекомендации "Острый пиелонефрит"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N10 - Острый тубулоинтерстициальный нефрит N13.6 - Пионефроз N15.1 - Абсцесс почки и околопочечной клетчатки N39.0 - Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации
Клинические рекомендации "Инфекция мочевыводящих путей у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.11.2021 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	N10 Острый тубулоинтерстициальный нефрит N11 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит N11.0 Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом; N11.1 Хронический обструктивный пиелонефрит; N11.8 Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты; N11.9 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный; N13.6 Абсцесс почки и околопочечной клетчатки; N30.0 Острый цистит;

	N30.1 Интерстициальный цистит (хронический)
Клинические рекомендации "Гидронефроз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 31.01.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	N13.0 Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения N13.1 Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках Q62.0 Врожденный гидронефроз
Клинические рекомендации "Гломерулярные болезни: иммуноглобулин А-нефропатия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Творческое объединение детских нефрологов, Национальная Ассоциация нефрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N18.1 Хроническая болезнь почек, стадия 1 N18.2 Хроническая болезнь почек, стадия 2 N18.3 Хроническая болезнь почек, стадия 3 N18.4 Хроническая болезнь почек, стадия 4

	N18.5 Хроническая болезнь почек, стадия 5 Подробнее об особенностях кодирования заболевания или состояния см. п. 1.4 Клинических рекомендаций
Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек (ХБП)"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная Ассоциация нефрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N18.1 Хроническая болезнь почек, стадия 1 N18.2 Хроническая болезнь почек, стадия 2 N18.3 Хроническая болезнь почек, стадия 3 N18.4 Хроническая болезнь почек, стадия 4 N18.5 Хроническая болезнь почек, стадия 5
Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Российское трансплантологическое общество, Творческое объединение детских нефрологов, Столичная ассоциация врачей-нефрологов, Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.09.2025 Применяется: с 15.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	N18.1 - Хроническая болезнь почек, стадия 1 N18.2 - Хроническая болезнь почек, стадия 2 N18.3 - Хроническая болезнь почек, стадия 3 (3а и 3б стадии) N18.4 - Хроническая болезнь почек, стадия 4 N18.5 - Хроническая болезнь почек, стадия 5 N18.9 - Хроническая болезнь почек с неуточненной стадией Коды для уточнения этиологии ХБП: N39.1 - Стойкая протеинурия неуточненная Q60.0 - Агенезия почки односторонняя Q60.3 - Гипоплазия почки односторонняя Q63.1 - Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка Q61.4 - Дисплазия почки Q63.0 - Добавочная почка
Клинические рекомендации "Мочекаменная болезнь"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N20 - Камни почки и мочеточника N20.0 - Камни почки N20.1 - Камни мочеточника N20.2 - Камни почек с камнями мочеточника N20.9 - Мочевые камни неуточненные
Клинические рекомендации "Мочекаменная болезнь"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N20.0 - Камни почки N20.1 - Камни мочеточника N20.2 - Камни почек с камнями мочеточника N20.9 - Мочевые камни неуточненные Камни нижних отделов мочевых путей (N21) N21.0 - Камни в мочевом пузыре N21.1 - Камни в уретре N21.8 - Другие камни в нижних отделах мочевых путей N21.9 - Камни в нижних отделах мочевых путей неуточненные Камни мочевых путей при болезнях, классифицированных в других рубриках (N22) Почечная колика неуточненная (N23) E79.8 - Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов (наследственная ксантинурия) E79.9 - Нарушение пуринового и пиримидинового обмена неуточненное
Клинические рекомендации "Камни нижних отделов мочевых путей"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов", Ассоциация специалистов детских урологов-андрологов

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N21.0 - камни мочевого пузыря N21.1 - камни уретры N21.8 - другие камни в нижних отделах мочевых путей N21.9 - камни в нижних отделах мочевых путей неуточненные
Клинические рекомендации "Почечная колика"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N23 Почечная колика неуточненная N13.2 Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем
Клинические рекомендации "Киста почки"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	N28.1 Киста почки приобретенная. Q61.0 Врожденная одиночная киста почки Q61.8 Другие кистозные болезни почек
Клинические рекомендации "Киста почки у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация специалистов детских урологов-андрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q61.0 Врожденная одиночная киста почки N28.1 Киста почки, приобретенная
Клинические рекомендации "Цистит у женщин"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N30.0 Острый цистит N30.1 Интерстициальный цистит (хронический) N30.2 Другой хронический цистит

Клинические рекомендации "Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.04.2025 Применяется: с 22.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N31 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках N31.0 Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках N31.1 Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках N31.2 Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках N31.8 Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря N31.9 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря неуточненная Другие паралитические синдромы (G83) и Другие болезни спинного мозга (G95): G83.4 Неврогенный мочевой пузырь, связанный с синдромом конского хвоста; G95.8 Спинальный мочевой пузырь, вследствие поражения спинного мозга
Клинические рекомендации "Энурез"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Национальная ассоциация детских реабилитологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 06.12.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N31.9 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря неуточненная N39 Другие болезни мочевыделительной системы N39.3 Непроизвольное мочеиспускание N39.4 Другие уточненные виды недержания мочи N39.8 Другие уточненные болезни мочевыводящей системы N39.9 Расстройство мочевыводящей системы неуточненное R32 Недержание мочи неуточненное F98.0 Энурез неорганической природы G96.8 Другие уточненные поражения центральной нервной системы. Однако, данная система кодировки не охватывает весь спектр форм энуреза согласно его наиболее употребляемым классификациям
Клинические рекомендации "Негонококковый (неспецифический) уретрит у мужчин"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов", Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов", Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем "ЮСТИ РУ"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N34.1 Неспецифический уретрит Уретрит: - негонококковый - невенерический

	A56.0 Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта (используется в КР Хламидийная инфекция); A59.0 Урогенитальный трихомониаз (используется в КР Урогенитальный трихомониаз) A60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (используется в КР Аногенитальная герпетическая инфекция) A63.8 Другие уточненные заболевания, передаваемые преимущественно половым путем + A 49.3 Инфекция, вызванная микоплазмой, неуточненная (используется в КР Урогенитальные заболевания, вызванные M.genitalium) B37.4 Кандидоз других урогенитальных локализаций (используется в КР Урогенитальный кандидоз) B96.8 Другие уточненные бактериальные агенты
Клинические рекомендации "Стриктура уретры"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N35.0 Посттравматическая стриктура уретры. N35.1 Постинфекционная стриктура уретры, не классифицированная в других рубриках. N35.8 Другая стриктура уретры. N35.9 Стриктура уретры неуточненная N99.1 Послеоперационная стриктура уретры. N32.0 Обтурация шейки мочевого пузыря
Клинические рекомендации "Стриктура уретры у детей"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N35.0 Посттравматическая стриктура уретры N35.1 Постинфекционная стриктура уретры, не классифицированная в других рубриках N35.8 Другая стриктура уретры N35.9 Стриктура уретры неуточненная N99.1 Послеоперационная стриктура уретры Q64.3 Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря
Клинические рекомендации "Недержание мочи"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов", Российское общество акушеров-гинекологов, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N39.3 Непроизвольное мочеиспускание R32 Недержание мочи неуточненное

Клинические рекомендации "Доброкачественная гиперплазия предстательной железы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N40 Гиперплазия предстательной железы
Клинические рекомендации "Сперматоцеле"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.12.2025 Применяется: с 22.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N 43.4 Сперматоцеле D29.3 Доброкачественное новообразование придатка яичка
Клинические рекомендации "Гидроцеле"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.12.2025

	Применяется: с 23.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N43.0 Гидроцеле Вкл.: гидроцеле семенного канатика, яичка или влагалищной оболочки Кроме: врожденное гидроцеле (P83.5) N43.0 Ограниченное (осумкованное) гидроцеле N43.1 Инфицированное гидроцеле При необходимости используйте дополнительный код (B95 - B98) для идентификации инфекционного агента. N43.2 Другое гидроцеле N43.3 Гидроцеле неуточненное
Клинические рекомендации "Гидроцеле, сперматоцеле"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация специалистов детских урологов-андрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.12.2025 Применяется: с 02.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N43.0 - гидроцеле осумкованное N43.1 - инфицированное гидроцеле (можно применить дополнительный код B95 - B98 для указания инфекционного агента) N43.2 - другие формы гидроцеле N43.3 - гидроцеле неуточненное N43.4 - сперматоцеле P83.5 - врожденное гидроцеле
Клинические рекомендации "Острые заболевания и травмы органов мошонки и полового члена у	

детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.01.2026 Применяется: с 12.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N44 Перекручивание яичка N49.2 Воспалительные болезни мошонки N49.8 Воспалительные болезни других уточненных мужских половых органов N49.9 Воспалительные болезни неуточненного мужского полового органа N45.0 Орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит с абсцессом N45.9 Орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит без упоминания об абсцессе N51.1 Поражения яичка и его придатков при болезнях, классифицированных в других рубриках N51.2 Баланит при болезнях, классифицированных в других рубриках S30.2 Ушиб наружных половых органов S31.2 Открытая рана полового члена S31.3 Открытая рана мошонки и яичек S31.5 Открытая рана других и неуточненных наружных половых органов N47 Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз N48.1 Баланопостит N48.3 Приапизм N48.6 Баланит
Клинические рекомендации "Воспалительные болезни органов мошонки"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.12.2025 Применяется: с 29.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N49.2 - Воспалительные болезни мошонки N45.0 - Орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит с абсцессом (абсцесс яичка и придатка яичка) N45.9 - Орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит без упоминания об абсцессе
Клинические рекомендации "Мужское бесплодие"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.04.2025 Применяется: с 23.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N46 - Мужское бесплодие Z31.6 - Общее консультирование и советы по восстановлению детородной функции
Клинические рекомендации "Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по	Год утверждения: 2025

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.12.2025 Применяется: с 30.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N 47 - Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз
Клинические рекомендации "Баланопостит"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов", Союз "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов", Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем "ЮСТИ РУ"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.07.2025 Применяется: с 16.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N48.1 Баланопостит; N51.2 Баланит
Клинические рекомендации "Доброкачественная дисплазия молочной железы"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы", ООО "Российская Ассоциация Маммологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество онкомаммологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.09.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N60 Доброкачественная дисплазия молочной железы: N60.0 Солитарная киста молочной железы N60.1 Диффузная кистозная мастопатия Исключена: с пролиферацией эпителия (N60.3) N60.2 Фиброаденоз молочной железы Исключена: фиброаденома молочной железы (D24) N60.3 Фибросклероз молочной железы (кистозная мастопатия с пролиферацией эпителия) N60.4 Эктазия протоков молочной железы N60.8 Другие доброкачественные дисплазии молочной железы N60.9 Доброкачественная дисплазия молочной железы неуточненная N62 Гипертрофия молочной железы N63 Образование в молочной железе неуточненное N64.4 Мастодиния
Клинические рекомендации "Воспалительные заболевания молочных желез"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N61 Воспалительные болезни молочной железы (мастит и абсцесс не послеродовой). N64.0 Трещина и свищ соска. P39.0 Неонатальный инфекционный мастит

	O91.0 Инфекции соска, связанные с деторождением O91.1 Абсцесс молочной железы, связанный с деторождением O91.2 Негнойный мастит, связанный с деторождением O92.1 Трещина соска, связанная с деторождением
Клинические рекомендации "Воспалительные болезни женских тазовых органов"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N70.0 Острый сальпингит и оофорит N70.9 Сальпингит и оофорит неуточненные N71.0 Острые воспалительные заболевания матки N71.1 Хронические воспалительные заболевания матки N71.9 Воспалительная болезнь матки неуточненная N73.0 Острый параметрит и тазовый целлюлит N73.1 Хронический параметрит и тазовый целлюлит N73.2 Параметрит и тазовая флегмона неуточненные N73.3 Острый тазовый перитонит у женщин N73.4 Хронический тазовый перитонит у женщин N73.5 Тазовый перитонит у женщин неуточненный N73.8 Другие уточненные воспалительные болезни женских тазовых органов N73.9 Воспалительные болезни женских тазовых органов неуточненные
Клинические рекомендации "Воспалительные болезни шейки матки, влагалища и вульвы"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.12.2025 Применяется: с 22.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N72 Воспалительные заболевания шейки матки N76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы N76.0 Острый вагинит N76.1 Подострый и хронический вагинит N76.2 Острый вульвит N76.3 Подострый и хронический вульвит N76.4 Абсцесс вульвы N76.5 Изъязвление влагалища N76.6 Изъязвление вульвы N76.8 Другие уточненные воспалительные болезни влагалища и вульвы N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках T19.2 Инородное тело в вульве и влагалище
Клинические рекомендации "Болезни бартолиновой железы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.04.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	N75 Болезни бартолиновой железы

	N75.0 Киста бартолиновой железы N75.1 Абсцесс бартолиновой железы N75.8 Другие болезни бартолиновой железы N75.9 Болезнь бартолиновой железы неуточненная
Клинические рекомендации "Эндометриоз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Эндометриоз (N80): N80.0 Эндометриоз матки, аденомиоз. N80.1 Эндометриоз яичников. N80.2 Эндометриоз маточных труб. N80.3 Эндометриоз тазовой брюшины. N80.4 Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища. N80.5 Эндометриоз кишечника. N80.6 Эндометриоз кожного рубца. N80.8 Другой эндометриоз. N80.9 Эндометриоз неуточненный
Клинические рекомендации "Выпадение женских половых органов"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов", Российское общество акушеров-гинекологов

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N81.0 Уретроцеле у женщин N81.1 Цистоцеле N81.2 Неполное выпадение матки и влагалища N81.3 Полное выпадение матки и влагалища N81.4 Выпадение матки и влагалища неуточненное N81.5 Энтероцеле влагалища N81.6 Ректоцеле N81.8 Другие формы выпадения женских половых органов N81.9 Выпадение женских половых органов неуточненное N99.3 Выпадение свода влагалища после экстирпации матки
Клинические рекомендации "Ректоцеле"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 01.11.2025 Применяется: с 01.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N81.6 Ректоцеле
Клинические рекомендации "Урогенитальные свищи"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов", Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N82 Свищи с вовлечением женских половых органов N82.0 Пузырно-влагалищный свищ N82.1 Другие свищи женских мочеполовых путей (шеечно-мочепузырный, мочеточниково-влагалищный, уретровагинальный, маточно-мочеточниковый, маточно-мочепузырный) N82.9 Свищ женских половых органов неуточненный N36.0 Уретральный свищ N32.1 Пузырно-кишечный свищ N32.2 Пузырный свищ, не классифицированный в других рубриках
Клинические рекомендации "Ректовагинальный свищ"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.12.2025 Применяется: с 22.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Класс - Болезни мочеполовой системы (XIV) N 82.3 - Свищ влагалищно-толстокишечный
Клинические рекомендации "Доброкачественные новообразования яичников"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.12.2025 Применяется: с 17.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	D27 - Доброкачественное новообразование яичника N83.0 - Фолликулярная киста яичника N83.1 - Киста желтого тела N83.2 - Другие и неуточненные кисты яичников N83.3 - Приобретенная атрофия яичника и маточной трубы N83.4 - Выпадение и грыжа яичника и маточной трубы N83.5 - Перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы N83.6 - Гематосальпинкс N83.7 - Гематома широкой связки матки N83.8 - Другие невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и широкой связки матки N83.9 - Невоспалительная болезнь яичника, маточной трубы и широкой связки матки неуточненная Q50.1 - Кистозная аномалия развития яичника. Q50.5 - Эмбриональная киста широкой связки
Клинические рекомендации "Полипы эндометрия"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.04.2023

	Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	N84.0 Полип тела матки
Клинические рекомендации "Полип шейки матки"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2025 Применяется: с 18.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N 84.1 Полип шейки матки
Клинические рекомендации "Гиперплазия эндометрия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.09.2025 Применяется: с 23.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N85.0 Железистая гиперплазия эндометрия N85.1 Аденоматозная гиперплазия эндометрия
Клинические рекомендации "Внутриматочные синехии"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2025 Применяется: с 18.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N85.6 - Внутриматочные синехии N85.8 - Другие уточненные невоспалительные болезни матки
Клинические рекомендации "Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N86 Эрозия и эктропион шейки матки, включены декубитальная (трофическая) язва, выворот шейки, исключена связь с воспалительной болезнью шейки матки, в том числе цервицитом, эндоцервицитом, экзоцервицитом (N72) N87 Дисплазия шейки матки (цервикальная интраэпителиальная неоплазия), исключена карцинома in situ шейки матки (D06) N87.0 Слабая цервикальная дисплазия, цервикальная интраэпителиальная неоплазия I степени (CIN I). Низкая степень плоскоклеточных интраэпителиальных поражений (LSIL). N87.1 Умеренная цервикальная дисплазия, включена цервикальная

	интраэпителиальная неоплазия II степени (CIN II) N87.2 Выраженная цервикальная дисплазия, тяжелая дисплазия шейки матки, не включенная в другие уточненные группы болезней. Не включена цервикальная интраэпителиальная неоплазия III степени (CIN III, независимо от указания на тяжелую дисплазию или карциному in situ шейки матки - кодируемую как D06) N87.9 Цервикальная дисплазия неуточненная N88.0 Лейкоплакия шейки матки N88.1 Старый разрыв шейки матки N88.2 Стриктура и стеноз шейки матки N88.4 Гипертрофическое удлинение шейки матки N88.8 Другие уточненные невоспалительные болезни шейки матки
Клинические рекомендации "Бактериальный вагиноз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2022 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.05.2022 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2024
Код МКБ	N89 Другие невоспалительные болезни влагалища
Клинические рекомендации "Вульварные интраэпителиальные неоплазии"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Разработчик клинической рекомендации Российское общество акушеров-гинекологов

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.06.2025 Применяется: с 05.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N90 - Другие невоспалительные болезни вульвы и промежности: N90.0 - Слабовыраженная дисплазия вульвы - Внутриэпителиальная неоплазия вульвы I степени N90.1 - Умеренная дисплазия вульвы - Внутриэпителиальная неоплазия вульвы II степени N90.2 - Резко выраженная дисплазия вульвы, не классифицированная в других рубриках - Резко выраженная дисплазия вульвы БДУ (Без Дополнительных Уточнений) Исключена: внутриэпителиальная неоплазия вульвы III степени с упоминанием (или без него) о резко выраженной дисплазии (D07.1)) N90.3 - Дисплазия вульвы неуточненная N84.3 - Полип вульвы будет N90.4 - Лейкоплакия вульвы N90.6 - Гипертрофия вульвы N90.7 - Киста вульвы N90.8 - Другие уточненные невоспалительные болезни вульвы и промежности
Клинические рекомендации "Аменорея и олигоменорея"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	N91 Отсутствие менструаций; скудные и редкие менструации; N91.0 Первичная аменорея N91.1 Вторичная аменорея N91.2 Аменорея неуточненная N91.3 Первичная олигоменорея N91.4 Вторичная олигоменорея N91.5 Олигоменорея неуточненная N92.5 Другие уточненные формы нерегулярных менструаций E28.8 Другие виды дисфункции яичников
Клинические рекомендации "Аномальные маточные кровотечения"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N92 - обильные, частые и нерегулярные менструации: N92.0 - обильные и частые менструации при регулярном цикле (менорагия, полименорея); N92.1 - обильные и частые менструации при нерегулярном цикле (нерегулярные кровотечения в межменструальном периоде, нерегулярные, укороченные интервалы между менструациями, менометрорагия, метрорагия); N92.2 - обильные менструации в пубертатном периоде (обильные кровотечения в начале менструального периода, пубертатная меноррагия, пубертатные кровотечения) N92.3 - овуляторные кровотечения (регулярные менструальные кровотечения) N92.4 - обильные кровотечения в предменопаузном периоде (меноррагия или метроррагия: климактерическая, в менопаузе, предклимактерическая, в

	предменопаузе) N93 - другие аномальные кровотечения из матки; N93.8 - другие уточненные аномальные кровотечения из матки и влагалища (дисфункциональные или функциональные маточные или влагалищные кровотечения БДУ) N93.9 - Аномальное маточное и влагалищное кровотечение неуточненное N95.0 - постменопаузальные кровотечения.
Клинические рекомендации "Дисменорея"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N94.0 Боли в середине менструального цикла N94.4 Первичная дисменорея N94.5 Вторичная дисменорея N94.6 Дисменорея неуточненная N94.8 Другие уточненные состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом
Клинические рекомендации "Предменструальный синдром"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.10.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N94.3 Синдром предменструального напряжения
Клинические рекомендации "Менопауза и климактерическое состояние у женщины"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.09.2025 Применяется: с 22.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N95 Нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде: N95.1 - Менопауза и климактерическое состояние у женщины N95.2 - Постменопаузальный атрофический вагинит N95.3 - Состояние, связанное с искусственно вызванной менопаузой N95.8 - Другие уточненные нарушения менопаузного и перименопаузного периода N95.9 - Менопаузные и перименопаузные нарушения неуточненные
Клинические рекомендации "Женское бесплодие"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, ООО "Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ)"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.07.2024 Применяется: с 01.01.2025

	Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N97. Женское бесплодие: N97.0. Женское бесплодие, связанное с отсутствием овуляции. N97.1. Женское бесплодие трубного происхождения. N97.2. Женское бесплодие маточного происхождения. N97.3. Женское бесплодие цервикального происхождения. N97.4 Женское бесплодие, связанное с мужскими факторами. N97.8. Другие формы женского бесплодия. N97.9 Женское бесплодие неуточненное. N98.0 Инфекция, связанная с искусственным оплодотворением N98.2 Осложнения, связанные с попыткой имплантации оплодотворенной яйцеклетки после экстракорпорального оплодотворения N98.3 Осложнения, связанные с попыткой имплантации эмбриона N98.8 Другие осложнения, связанные с искусственным оплодотворением N98.9 Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением, неуточненные Z31.1 Искусственное оплодотворение Z31.2 Оплодотворение Z31.3 Другие методы, способствующие оплодотворению Z31.4 Исследования и пробы по восстановлению детородной функции Z31.5 Генетическое консультирование Z31.6 Общее консультирование и советы по восстановлению детородной функции Z31.8 Другие меры по восстановлению детородной функции
Клинические рекомендации "Синдром гиперстимуляции яичников"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов, ООО "Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ)"

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.09.2025 Применяется: с 23.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	N98.1 Гиперстимуляция яичников
Беременность, роды и послеродовой период (O00 - O99)	
Клинические рекомендации "Внематочная (эктопическая) беременность"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Внематочная беременность (O00): O00.0 Абдоминальная (брюшная) беременность. O00.1 Трубная беременность. (1) Беременность в маточной трубе. (2) Разрыв маточной трубы вследствие беременности. (3) Трубный аборт. O00.2 Яичниковая беременность. O00.8 Другие формы внематочной беременности. (1) Шеечная. (2) В роге матки. (3) Интралигаментарная. (4) Стеночная.

	O00.9 Внематочная беременность неуточненная. Осложненные формы (МКБ-10): O08.0 Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная абортом, внематочной и молярной беременностью. O08.1 Длительное или массивное кровотечение, вызванное абортом, внематочной и молярной беременностью. O08.2 Эмболия, вызванная абортом, внематочной и молярной беременностью. O08.3 Шок, вызванный абортом, внематочной и молярной беременностью. O08.4 Почечная недостаточность, вызванная абортом, внематочной и молярной беременностью. O08.5 Нарушения обмена веществ, вызванные абортом, внематочной и молярной беременностью. O08.6 Повреждения тазовых органов и тканей, вызванные абортом, внематочной и молярной беременностью. O08.7 Другие венозные осложнения, вызванные абортом, внематочной и молярной беременностью. O08.8 Другие осложнения, вызванные абортом, внематочной и молярной беременностью. O08.9 Осложнение, вызванное абортом, внематочной и молярной беременностью, неуточненное.
Клинические рекомендации "Выкидыш (самопроизвольный аборт)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O02 (O02.0 - O02.9) Другие анормальные продукты зачатия

	O03 (O03.0 - O03.1, O03.3 - O03.6, O03.8 - O03.9) Самопроизвольный аборт O05 (O05.0 - O05.1, O05.3 - O05.6, O05.8 - O05.9) Другие виды аборта O20 (O20.0 - O20.9) Кровотечение в ранние сроки беременности N85.3 Субинволюция матки N85.7 Гематометра
Клинические рекомендации "Искусственный аборт (медицинский аборт)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.06.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O04 (O04.0 - O04.1, O04.3 - O04.6, O04.8 - O04.9) Медицинский аборт O06 (O06.0 - O06.1, O06.3 - O06.6, O06.8 - O06.9) Аборт неуточненный O07 (O07.0 - O07.1, O07.3 - O07.6, O07.8 - O07.9) Неудачная попытка аборта O35 (O35.0 - O35.9) Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода
Клинические рекомендации "Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	O10 - Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период. O10.0 - Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период. O10.1 - Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период. O10.2 - Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период. O10.3 - Существовавшая ранее кардиоваскулярная и почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период. O10.4 - Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период. O10.9 - Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная. O11 - Преэклампсия, наложившаяся на хроническую гипертензию. O12 - Вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии. O12.0 - Вызванные беременностью отеки. O12.1 - Вызванная беременностью протеинурия. O12.2 - Вызванные беременностью отеки с протеинурией. O13 - Вызванная беременностью гипертензия. O14 - Преэклампсия. O14.0 - Преэклампсия от легкой до умеренной. O14.1 - Преэклампсия тяжелая. O14.2 - HELLP-синдром (в настоящее время не включена в МКБ-X) O14.9 - Преэклампсия [нефропатия] неуточненная. O15 - Эклампсия. O15.0 - Эклампсия во время беременности. O15.1 - Эклампсия в родах. O15.2 - Эклампсия в послеродовом периоде. O15.9 - Эклампсия, неуточненная по срокам. O16 - Гипертензия у матери неуточненная.

Клинические рекомендации "Чрезмерная рвота беременных"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O21 Чрезмерная рвота беременных O21.0 Рвота беременных легкая или умеренная O21.1 Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ O21.2 Поздняя рвота беременных O21.8 Другие формы рвоты, осложняющей беременность O21.9 Рвота беременных неуточненная
Клинические рекомендации "Венозные осложнения во время беременности и послеродовом периоде. Акушерская тромбоэмболия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов, ООО "Ассоциация анестезиологов-реаниматологов (ААР)"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.10.2025 Применяется: с 20.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Класс XV: Беременность, роды и послеродовый период;

	Блок (O20 - O29) Другие болезни матери, связанные преимущественно с беременностью; O22 Венозные осложнения и геморрой во время беременности: O22.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей во время беременности; O22.1 Варикозное расширение вен половых органов во время беременности; O22.2 Поверхностный тромбофлебит во время беременности O22.3 Глубокий флеботромбоз во время беременности; O22.4 Геморрой во время беременности; O22.5 Тромбоз церебральных вен во время беременности; O22.8 Другие венозные осложнения во время беременности; O22.9 Венозное осложнение во время беременности неуточненное; Блок (O85 - O92) Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом O87 Венозные осложнения и геморрой в послеродовом периоде Включено: во время родов, родоразрешения и в послеродовом периоде: O87.1 Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде O87.2 Геморрой в послеродовом периоде O87.3 Тромбоз церебральных вен в послеродовом периоде O87.8 Другие венозные осложнения в послеродовом периоде O87.9 Венозные осложнения в послеродовом периоде неуточненные O88 Акушерская эмболия: Включено: легочная эмболия во время беременности, родов и в послеродовом периоде O88.2 Акушерская эмболия сгустками крови O88.8 Другая акушерская эмболия
Клинические рекомендации "Инфекция мочевых путей при беременности"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Общероссийская общественная

	организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.09.2025 Применяется: с 16.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	O23 Инфекция мочеполовых путей при беременности O23.0 Инфекция почек при беременности O23.1 Инфекция мочевого пузыря при беременности O23.2 Инфекция уретры при беременности O23.3 Инфекция других отделов мочевых путей при беременности O23.4 Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная O23.9 Другая и неуточненная инфекция мочеполовых путей при беременности O86.2 Инфекция мочевых путей после родов O86.3 Другие инфекции мочеполовых путей после родов
Клинические рекомендации "Инфекция мочевых путей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Творческое объединение детских нефрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Острый тубулоинтерстициальный нефрит (N10); Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (N11); N11.0 - Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом;

	N11.1 - Хронический обструктивный пиелонефрит; N11.8 - Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты; N11.9 - Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный; N13.6 - Пионефроз; N15.1 - Абсцесс почки и околопочечной клетчатки. Цистит (N30); N30.0 - Острый цистит; N30.1 - Интерстициальный цистит (хронический); N30.2 - Другой хронический цистит; N30.8 - Другие циститы; N30.9 - Цистит неуточненный; N39.0 - Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации.
Клинические рекомендации "Гестационный сахарный диабет"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов, Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O24.0 Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый O24.1 Существовавший ранее сахарный диабет инсулиннезависимый O24.3 Существовавший ранее сахарный диабет неуточненный O24.4 Сахарный диабет, развившийся во время беременности O24.9 Сахарный диабет при беременности неуточненный
Клинические рекомендации "Привычный выкидыш"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.05.2025 Применяется: с 16.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	O26.2 Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности N96 Привычный выкидыш
Клинические рекомендации "Внутрипеченочный холестаз при беременности"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O26.6 Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовый период
Клинические рекомендации "Многоплодная беременность"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.09.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O30 - Многоплодная беременность O30.0 - Беременность двойней O30.1 - Беременность тройней O30.2 - Беременность четырьмя плодами O30.8 - Другие формы многоплодной беременности O30.9 - Многоплодная беременность неуточненная O31 - Осложнения, характерные для многоплодной беременности O31.0 - Бумажный плод O31.1 - Продолжающаяся беременность после аборта одного или более чем одного плода O31.2 - Продолжающаяся беременность после внутриутробной гибели одного или более чем одного плода O31.8 - Другие осложнения, характерные для многоплодной беременности O32.5 - Многоплодная беременность с неправильным предлежанием одного или нескольких плодов, требующая предоставления медицинской помощи матери O33.7 - Другие аномалии плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери (сросшаяся двойня) O43.0 - Синдромы плацентарной трансфузии O63.2 - Задержка рождения второго плода из двойни, тройни и т.д. O84 - Роды многоплодные O84.0 - Роды многоплодные, полностью самопроизвольные O84.1 - Роды многоплодные, полностью с применением щипцов и вакуум-экстрактора O84.2 - Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения O84.8 - Другое родоразрешение при многоплодных родах O84.9 - Роды многоплодные, неуточненные
Клинические рекомендации "Тазовое предлежание плода"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O32.1 Ягодичное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери O32.6 Комбинированное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери O64.1 Затрудненные роды вследствие ягодичного предлежания O64.5 Затрудненные роды вследствие комбинированного предлежания O64.8 Затрудненные роды вследствие другого неправильного положения и предлежания плода O80.1 Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании O80.8 Другие самопроизвольные одноплодные роды (в данном протоколе данный код МКБ подразумевает и иные роды в тазовом предлежании (помимо родов в чисто ягодичном предлежании): полное/неполное ножное предлежание, смешанное ягодичное предлежание и т.д.). O83.0 Извлечение плода за тазовый конец O83.1 Другое акушерское пособие при родоразрешении в тазовом предлежании O83.2 Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами] O32.0 Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом неправильном предлежании плода O32.2 Поперечное или косое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери
Клинические рекомендации "Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размеров таза и плода. Лицевое, лобное или подбородочное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.05.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	O33 Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствие размеров таза и плода O33.0 Деформация костей таза, приводящая к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери O33.1 Равномерно суженный таз, приводящий к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери O33.2 Сужение входа таза, приводящее к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери O33.3 Сужение выхода таза, приводящее к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери O33.4 Диспропорция смешанного материнского и плодного происхождения, требующая предоставления медицинской помощи матери O33.5 Крупные размеры плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери O33.6 Гидроцефалия плода, приводящая к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери O33.8 Диспропорция вследствие других причин, требующая предоставления медицинской помощи матери O33.9 Диспропорция, требующая предоставления медицинской помощи матери, неуточненная O65 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери O65.0 Затрудненные роды вследствие деформации таза O65.1 Затрудненные роды вследствие равномерно суженного таза

	O65.2 Затрудненные роды вследствие сужения входа таза O65.3 Затрудненные роды вследствие сужения выходного отверстия и среднего диаметра таза O65.4 Затрудненные роды вследствие несоответствия размеров таза и плода неуточненного O65.5 Затрудненные роды вследствие аномалии органов таза у матери O65.8 Затрудненные роды вследствие других аномалий таза у матери O65.9 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери неуточненной O32.3 Лицевое, лобное или подбородочное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери O64.2 Затрудненные роды вследствие лицевого предлежания O64.3 Затрудненные роды вследствие лобного предлежания
Клинические рекомендации "Послеоперационный рубец на матке, требующий предоставления медицинской помощи матери во время беременности, родов и в послеродовом периоде"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 06.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O34.2 Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери. O75.7 Роды через влагалище после предшествовавшего кесарева сечения
Клинические рекомендации "Истмико-цервикальная недостаточность"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O34.3 Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери
Клинические рекомендации "Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода и антенатальной гибели плода"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O35.0 Пороки развития центральной нервной системы у плода, требующие предоставления медицинской помощи матери O35.1 Хромосомные аномалии у плода (предполагаемые), требующие предоставления медицинской помощи матери O35.2 Наследственные болезни у плода (предполагаемые), требующие предоставления медицинской помощи матери O35.3 Поражение плода (предполагаемое) в результате вирусного заболевания матери, требующее предоставления медицинской помощи матери O35.4 Поражение плода (предполагаемое) в результате воздействия алкоголя, требующее предоставления медицинской помощи матери O35.5 Поражение плода (предполагаемое) в результате употребления лекарственных средств, требующее предоставления медицинской помощи матери

	O35.6 Поражение плода (предполагаемое) в результате радиации, требующее предоставления медицинской помощи матери O35.7 Поражение плода (предполагаемое) в результате других медицинских процедур, требующее предоставления медицинской помощи матери O35.8 Другие аномалии и поражения плода (предполагаемые), требующие предоставления медицинской помощи матери O35.9 Аномалия и поражение плода, требующие предоставления медицинской помощи матери, неуточненные O36.4 Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления медицинской помощи матери O83.4 Деструктивная операция при родоразрешении
Клинические рекомендации "Резус-изоиммунизация. Гемолитическая болезнь плода"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O36.0 - Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери. O36.1 - Другие формы изоиммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери. P55.0 - Резус-изоиммунизация плода и новорожденного. P55.8 - Другие формы гемолитической болезни плода и новорожденного. P55.9 - Гемолитическая болезнь плода и новорожденного неуточненная. P56.0 - Водянка плода, обусловленная изоиммунизацией. P56.9 - Водянка плода, обусловленная другой неуточненной гемолитической болезнью.

Клинические рекомендации "Аномалии объема амниотической жидкости (многоводие, маловодие)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O40 Многоводие (гидрамнион) O41 Другие нарушения со стороны амниотической жидкости и плодных оболочек O41.0 Олигогидрамнион (олигогидрамнион без упоминания о разрыве плодных оболочек) O41.8 Другие уточненные нарушения амниотической жидкости и плодных оболочек O41.9 Нарушение амниотической жидкости и плодных оболочек неуточненное
Клинические рекомендации "Преждевременная отслойка плаценты"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O45 Преждевременная отслойка плаценты (abruption placentae): O45.0 Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости

	крови O45.8 Другая преждевременная отслойка плаценты O45.9 Преждевременная отслойка плаценты неуточненная. O46 Дородовое кровотечение, не классифицированное в других рубриках.
Клинические рекомендации "Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.08.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	O36.3 Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинское помощи матери O36.8 Другие уточненные отклонения в состоянии плода, требующие предоставлена медицинской помощи матери; O36.9 Отклонения в состоянии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери, неуточненные O68.0 Роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода; O68.1 Роды, осложнившиеся выходом мекония в амниотическую жидкость; O68.2 Роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода с выходом мекония в амниотическую жидкость; O68.3 Роды, осложнившиеся появлением биохимических признаков стресса плода; O68.8 Роды, осложнившиеся появлением других признаков стресса плода; O68.9 Роды, осложнившиеся стрессом плода неуточненным; O69.0 Роды, осложнившиеся выпадением пуповины

	O69.1 Роды, осложнившиеся обвитием пуповины вокруг шеи со сдавлением O69.2 Роды, осложнившиеся запутыванием пуповины O69.3 Роды, осложнившиеся короткой пуповиной O69.4 Роды, осложнившиеся предлежанием сосуда [vasa praevia] O69.5 Роды, осложнившиеся повреждением сосудов пуповины O69.8 Роды, осложнившиеся другими патологическими состояниями пуповины O69.9 Роды, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины неуточненным P20.0 Внутриутробная гипоксия, впервые отмеченная до начала родов P20.1 Внутриутробная гипоксия, впервые отмеченная во время родов и родоразрешения P20.9 Внутриутробная гипоксия неуточненная
Клинические рекомендации "Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери (задержка роста плода)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.11.2025 Применяется: с 21.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	O36.5 - Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери. P05 - Замедленный рост и недостаточность питания плода. P07 - Расстройства, связанные с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, не классифицированные в других рубриках. O43 - Плацентарные нарушения.
Клинические рекомендации "Патологическое прикрепление плаценты (предлежание и врастание	

плаценты)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Корпоративная некоммерческая организация "Ассоциация анестезиологов-реаниматологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.05.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	Блок (O30 - O48) Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения: O43. Плацентарные нарушения; O43.1. Аномалия плаценты; O43.2 Приращение плаценты; O44.0 Предлежание плаценты уточненное как без кровотечения; O44.1 Предлежание плаценты с кровотечением
Клинические рекомендации "Инфекции амниотической полости и плодных оболочек (хориоамнионит)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.08.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	O41.1 Инфекция амниотической полости и плодных оболочек

Клинические рекомендации "Преждевременные роды"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O60 Преждевременные роды и родоразрешение O60.0 Преждевременные роды без родоразрешения O60.1 Преждевременные самопроизвольные роды с досрочным родоразрешением O60.2 Преждевременные самопроизвольные роды со своевременным родоразрешением O60.3 Преждевременное родоразрешение без самопроизвольных родов O47.0 Ложные схватки до 37 полных недель беременности O42 Преждевременный разрыв плодных оболочек
Клинические рекомендации "Подготовка шейки матки к родам и родовозбуждение"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O61 Неудачная попытка стимуляции родов O61.0 Неудачная попытка стимуляции родов медикаментозными средствами

	O61.1 Неудачная попытка стимуляции родов инструментальными методами O61.8 Другие виды неудачной попытки стимуляции родов O48 Переношенная беременность O75.5 Задержка родов после искусственного разрыва плодных оболочек O75.6 Задержка родов после самопроизвольного или неуточненного разрыва плодных оболочек
Клинические рекомендации "Аномалии родовой деятельности"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O62.0 Первичная слабость родовой деятельности O62.1 Вторичная слабость родовой деятельности O62.2 Другие виды слабости родовой деятельности O62.3 Стремительные роды O62.4 Гипертонические, некоординированные и затянувшиеся сокращения матки O62.8 Другие нарушения родовой деятельности O62.9 Нарушение родовой деятельности неуточненное O63 Затяжные роды O63.0 Затянувшийся первый период родов O63.1 Затянувшийся второй период родов O63.9 Затяжные роды неуточненные
Клинические рекомендации "Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика. Дистоция плечиков"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O66.0 Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика
Клинические рекомендации "Оперативные влагалищные роды (Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.08.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	O66.5 Неудачная попытка применения вакуум-экстрактора или щипцов - неудачная попытка применения вакуум-экстрактора или наложения щипцов с последующим родоразрешением посредством наложения щипцов или кесарева сечения соответственно. O81 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора. O81.0 Наложение низких [выходных] щипцов. O81.1 Наложение средних [полостных] щипцов. O81.2 Наложение средних [полостных] щипцов с поворотом. O81.3 Наложение других и неуточненных щипцов. O81.4 Применение вакуум-экстрактора.

	O81.5 Родоразрешение с комбинированным применением щипцов и вакуум-экстрактора.
Клинические рекомендации "Разрывы промежности при родоразрешении и другие акушерские травмы (акушерский травматизм)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.05.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	O70 Разрывы промежности при родоразрешении O70.0 Разрыв промежности первой степени в процессе родоразрешения O70.1 Разрыв промежности второй степени в процессе родоразрешения O70.2 Разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения O70.3 Разрыв промежности четвертой степени в процессе родоразрешения O70.9 Разрыв промежности в процессе родоразрешения неуточненный O71 Другие акушерские травмы O71.0 Разрыв матки до начала родов O71.1 Разрыв матки во время родов O71.2 Послеродовой выворот матки O71.3 Акушерский разрыв шейки матки O71.4 Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища O71.5 Другие акушерские травмы тазовых органов O71.6 Акушерские травмы тазовых суставов и связок O71.7 Акушерская гематома таза O71.8 Другие уточненные акушерские травмы O71.9 Акушерская травма неуточненная O26.7 Подвывих лонного сочленения во время беременности, родов и в

	послеродовом периоде
Клинические рекомендации "Послеродовое кровотечение"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов, ООО "Ассоциация анестезиологов-реаниматологов (ААР)", Национальная ассоциация специалистов менеджмента крови пациента
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.08.2025 Применяется: с 28.08.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	O72 Послеродовое кровотечение: O72.0 Кровотечение в третьем периоде родов; O72.1 Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде; O72.2 Позднее или вторичное послеродовое кровотечение; O72.3 Послеродовые нарушения коагуляции (послеродовая афибриногенемия, послеродовой фибринолизис); O67 Роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением во время родов, не классифицированных в других рубриках: O67.0 Кровотечение во время родов с нарушением свертываемости крови O67.8 Другие кровотечения во время родов O67.9 Кровотечение во время родов неуточненное
Клинические рекомендации "Нормальный послеродовый период (послеродовая помощь и обследование)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Z39.0 Помощь и обследование непосредственно после родов (помощь и наблюдение при неосложненных случаях, исключена: помощь при послеродовых осложнениях). Z39.1 Помощь и обследование кормящей матери (наблюдение за лактацией, исключено: нарушение лактации). Z39.2 Рутинное послеродовое наблюдение. O73.0 Задержка плаценты без кровотечения. O73.1 Задержка частей плаценты или плодных оболочек без кровотечения. O92.0 Втянутый сосок. O92.2 Другие и неуточненные изменения молочной железы, связанные с деторождением. O92.3 Агалактия (первичная агалактия). O92.4 Гипогалактия. O92.5 Слабая [подавленная] лактация (агалактия факультативная, вторичная, по медицинским показаниям). O92.6 Галакторея (исключена галакторея, не связанная с деторождением). O92.7 Другие и неуточненные нарушения лактации (галактоцеле в послеродовом периоде)
Клинические рекомендации "Эмболия амниотической жидкостью"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, ООО "Ассоциация анестезиологов-реаниматологов (ААР)"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.09.2025

	Применяется: с 10.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	O75.1 Шок матери во время или после родов и родоразрешения. Акушерский шок. O88.1 Эмболия амниотической жидкостью. Анафилактоидный синдром беременных (anaphylactoid syndrome of pregnancy). O88.8 Другая акушерская эмболия. Акушерская жировая эмболия
Клинические рекомендации "Нормальные роды (роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O80.0 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании. O80.9 Одноплодные самопроизвольные роды неуточненные O47.1 Ложные схватки начиная с 37 полных недель беременности O47.9 Ложные схватки неуточненные
Клинические рекомендации "Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 03.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O32.0 - Неустойчивое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери O32.4 - Высокое стояние головки к концу беременности, требующее предоставления медицинской помощи матери O32.8 - Другие формы неправильного предлежания плода, требующие предоставления медицинской помощи матери O34.0 - Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери O34.4 - Другие аномалии шейки матки, требующие предоставления медицинской помощи матери O82 - Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения O82.0 - Проведение элективного кесарева сечения O82.1 - Проведение срочного кесарева сечения O82.2 - Проведение кесарева сечения с гистерэктомией O82.8 - Другие одноплодные роды путем кесарева сечения O82.9 - Роды путем кесарева сечения неуточненного
Клинические рекомендации "Послеродовые инфекционные осложнения"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Корпоративная некоммерческая организация "Ассоциация анестезиологов - реаниматологов", Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	O85 Послеродовой сепсис. O86.0 Инфекция хирургической акушерской раны. O86.1 Другие инфекции половых путей после родов. O86.4 Гипертермия неясного происхождения, возникшая после родов. O86.8 Другие уточненные послеродовые инфекции. O88.3 Акушерская пиемическая и септическая эмболия. O90.0 Расхождение швов после кесарева сечения. O90.1 Расхождение швов промежности.
Клинические рекомендации "Воспалительные заболевания молочных желез"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N61 Воспалительные болезни молочной железы (мастит и абсцесс не послеродовой). N64.0 Трещина и свищ соска. P39.0 Неонатальный инфекционный мастит O91.0 Инфекции соска, связанные с деторождением O91.1 Абсцесс молочной железы, связанный с деторождением O91.2 Негнойный мастит, связанный с деторождением O92.1 Трещина соска, связанная с деторождением
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00 - P96)	
Клинические рекомендации "Кефалгематома при родовой травме"	
Возрастная к/я	Дети

Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 01.09.2025 Применяется: с 01.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P12.0. Кефалгематома при родовой травме
Клинические рекомендации "Гипоксическая ишемическая энцефалопатия новорожденного вследствие перенесенной асфиксии при родах"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.05.2025 Применяется: с 13.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P21.0 Тяжелая асфиксия при рождении P21.1 Средняя и умеренная асфиксия при рождении P91.0 Ишемия мозга P91.6 Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденного
Клинические рекомендации "Синдром дыхательного расстройства у новорожденного"	
Возрастная к/я	Дети

Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.02.2026 Применяется: с 13.02.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P22.0 - Синдром дыхательного расстройства у новорожденного
Клинические рекомендации "Транзиторное тахипноэ новорожденного"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.10.2025 Применяется: с 08.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P22.1 Транзиторное тахипноэ у новорожденного
Клинические рекомендации "Врожденная пневмония"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Общероссийская

	общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.04.2025 Применяется: с 15.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P23 Врожденная пневмония P23.0 Вирусная врожденная пневмония P23.1 Врожденная пневмония, вызванная хламидиями P23.2 Врожденная пневмония, вызванная стафилококком P23.3 Врожденная пневмония, вызванная стрептококком группы B P23.4 Врожденная пневмония, вызванная кишечной палочкой (Escherichia coli) P23.5 Врожденная пневмония, вызванная Pseudomonas P23.6 Врожденная пневмония, вызванная другими бактериальными агентами P23.8 Врожденная пневмония, вызванная другими возбудителями P23.9 Врожденная пневмония неуточненная
Клинические рекомендации "Бронхолегочная дисплазия"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация здоровье детей, Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ), Национальная ассоциация детских реабилитологов, Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ)

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.06.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	P27.1 - Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде
Клинические рекомендации "Апноэ недоношенных новорожденных"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.08.2025 Применяется: с 05.08.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P28.3 Первичное апноэ во время сна у новорожденного P28.4 Другие типы апноэ новорожденного
Клинические рекомендации "Гемодинамически значимый артериальный проток у недоношенного новорожденного"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)

Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 09.07.2026 Применяется: с 09.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	P29.3 Стойкое фетальное кровообращение у новорожденного
Клинические рекомендации "Врожденная цитомегаловирусная инфекция"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Разработчик клинической рекомендации Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.07.2026 Применяется: с 08.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	P35.1 Врожденная цитомегаловирусная инфекция
Клинические рекомендации "Врожденная инфекция, вызванная вирусом простого герпеса [herpes simplex]"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)

Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.06.2026 Применяется: с 11.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	P35.2 - Врожденная инфекция, вызванная вирусом простого герпеса [Herpes simplex]
Клинические рекомендации "Сепсис новорожденных"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.05.2025 Применяется: с 20.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P36.0 - Сепсис новорожденного, обусловленный стрептококком группы B P36.1 - Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными стрептококками P36.2 - Сепсис новорожденного, обусловленный золотистым стафилококком [Staphylococcus aureus] P36.3 - Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными стафилококками P36.4 - Сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой [Escherichia coli] P36.5 - Сепсис новорожденного, обусловленный анаэробными микроорганизмами P36.8 - Сепсис новорожденного, обусловленный другими бактериальными агентами

	P36.9 - Бактериальный сепсис новорожденного неуточненный При наличии у пациента септического шока к основному коду добавляется дополнительный: R57.2
Клинические рекомендации "Резус-изоиммунизация. Гемолитическая болезнь плода"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	O36.0 - Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери. O36.1 - Другие формы изоиммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери. P55.0 - Резус-изоиммунизация плода и новорожденного. P55.8 - Другие формы гемолитической болезни плода и новорожденного. P55.9 - Гемолитическая болезнь плода и новорожденного неуточненная. P56.0 - Водянка плода, обусловленная изоиммунизацией. P56.9 - Водянка плода, обусловленная другой неуточненной гемолитической болезнью.
Клинические рекомендации "Кандидоз новорожденных"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)

Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.09.2025 Применяется: с 16.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P37.5 Кандидоз новорожденного
Клинические рекомендации "Омфалит у новорожденных"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.04.2026 Применяется: с 30.04.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	P38 Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него
Клинические рекомендации "Инфекция, специфичная для перинатального периода"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.12.2025 Применяется: с 08.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	P39.8 Другая уточненная инфекция, специфичная для перинатального периода P39.9 Инфекция, специфичная для перинатального периода, неуточненная P37.9 Врожденная инфекционная или паразитарная болезнь неуточненная В случаях, когда врожденные, перинатальные и паразитарные инфекции является уточненными (этиология и очаг), используется коды соответствующих нозологических форм инфекций - P23, P37.0 - 37.5, P39.0 - 39.4, которые описаны/указаны в соответствующих клинических рекомендациях.
Клинические рекомендации "Внутрижелудочковое нетравматическое кровоизлияние у плода и новорожденного"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.09.2025 Применяется: с 29.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P52.0 Внутрижелудочковое кровоизлияние (нетравматическое) 1-ой степени у плода и новорожденного (Субэпендимальное кровоизлияние (без распространения в желудочки мозга)) P52.1 Внутрижелудочковое кровоизлияние (нетравматическое) 2-ой степени у плода и новорожденного (Субэпендимальное кровоизлияние с распространением в желудочки мозга) P52.2 Внутрижелудочковое кровоизлияние (нетравматическое) 3-ей и 4-ей степени у плода и новорожденного (Субэпендимальное кровоизлияние с распространением в желудочки и ткани мозга) P52.3 Неуточненное внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние у

	плода и новорожденного P52.4 Кровоизлияние в мозг (нетравматическое) у плода и новорожденного
Клинические рекомендации "Геморрагическая болезнь плода и новорожденного"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.04.2025 Применяется: с 15.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P53 - Геморрагическая болезнь плода и новорожденных
Клинические рекомендации "Неонатальная желтуха"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.06.2025 Применяется: с 04.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P58.0 - Неонатальная желтуха, обусловленная кровоподтеками

	P58.1 - Неонатальная желтуха, обусловленная кровотечением P58.3 - Неонатальная желтуха, обусловленная полицитемией P58.5 - Неонатальная желтуха, обусловленная заглатыванием материнской крови P58.8 - Неонатальная желтуха, обусловленная другими уточненными формами чрезмерного гемолиза P58.9 - Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом, неуточненная P59.8 - Неонатальная желтуха, обусловленная другими уточненными причинами P59.9 - Неонатальная желтуха неуточненная
Клинические рекомендации "Неонатальный холестаз"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 31.10.2025 Применяется: с 31.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P58.2 Неонатальная желтуха, обусловленная инфекцией P58.4 Неонатальная желтуха, обусловленная лекарственными средствами или токсинами, перешедшими из организма матери или введенными новорожденному P59.1 Синдром сгущения желчи P59.2 Неонатальная желтуха вследствие других и неуточненных повреждений клеток печени

Клинические рекомендации "Гипербилирубинемия недоношенных"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.06.2025 Применяется: с 04.06.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P59.0 - Неонатальная желтуха, связанная с преждевременным родоразрешением
Клинические рекомендации "Полицитемия новорожденного"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.05.2025 Применяется: с 14.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P61.1 - Полицитемия новорожденного
Клинические рекомендации "Ранняя анемия недоношенных"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	P61.2 Анемия недоношенных
Клинические рекомендации "Врожденная анемия вследствие кровопотери у плода и другие врожденные анемии новорожденных"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.07.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	P61.3 Врожденная анемия вследствие кровопотери у плода P61.4 Другие врожденные анемии, не классифицированные в других рубриках. Впоследствии при уточнении причины врожденной анемии кодирование заболевания трансформируется в соответствующий код выявленной нозологии.

Клинические рекомендации "Синдром новорожденного, родившегося у матери с сахарным диабетом"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.04.2025 Применяется: с 15.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P70 Преходящие нарушения углеводного обмена, специфичные для плода и новорожденного P70.0 Синдром новорожденного от матери с гестационным диабетом. Плод или новорожденный (с гипогликемией), вызванной материнским гестационным диабетом. P70.1 Синдром новорожденного от матери, страдающей диабетом Плод или новорожденный (с гипогликемией), вызванной материнским сахарным диабетом (ранее существовавшим).
Клинические рекомендации "Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь новорожденных"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов", Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов"
Информация по	Год утверждения: 2025

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.10.2025 Применяется: с 08.10.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P78.8 Другие уточненные расстройства системы пищеварения в перинатальном периоде
Клинические рекомендации "Срыгивание и руминация новорожденного"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Российское общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.11.2025 Применяется: с 12.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	P92.1 Срыгивание и руминация новорожденного
Клинические рекомендации "Острое повреждение почек у новорожденных детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.06.2026 Применяется: с 08.06.2026

	Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	P96.0 Врожденная почечная недостаточность N17.9 Острая почечная недостаточность неуточненная Комментарий: учитывая нерациональность применения метода биопсии почки у новорожденных с ОПП, клинически установить вид ОПП бывает затруднительным, в связи с этим наиболее верным при отсутствии точных данных является диагноз "N17.9". В случае наличия у ребенка ВАРМС со сниженной почечной функцией или врожденной почечной недостаточностью выставляется диагноз "P96.0" Врожденная почечная недостаточность", в других случаях применение этого шифра является грубой ошибкой
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (Q00 - Q99)	
Клинические рекомендации "Врожденная патология слезоотводящей системы у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2025 Применяется: с 18.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q10.4 Отсутствие или агенезия слезного аппарата Q10.5 Врожденный стеноз и стриктура слезного протока Q10.6 Другие пороки развития слезного аппарата P39.1 Конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного
Клинические рекомендации "Врожденная катаракта"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.05.2025 Применяется: с 28.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q12.0 - Врожденная катаракта H27.0 - Афакия
Клинические рекомендации "Аниридия врожденная"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России", Ассоциация медицинских генетиков
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.05.2025 Применяется: с 22.05.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q13.1 Отсутствие радужки
Клинические рекомендации "Врожденная глаукома"	
Возрастная к/я	Дети

Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов", Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q15.0 Врожденная глаукома
Клинические рекомендации "Кисты челюстно-лицевой области и шеи"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России", ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.07.2025 Применяется: с 28.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	K04.8 Корневая киста K09 Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках K09.0 Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов K09.1 Ростовые (неодонтогенные) кисты области рта K09.2 Другие кисты челюстей K09.8 Другие уточненные кисты области рта, не классифицированные в других рубриках K09.9 Киста области рта неуточненная K11.6 Мукоцеле слюнной железы Q18.0 Пазуха, фистула и киста жаберной щели

	Q18.1 Преаурикулярная пазуха и киста Q18.2 Другие пороки развития жаберной щели Q18.8 Другие уточненные пороки развития лица и шеи L72.0 Эпидермальная киста
Клинические рекомендации "Врожденные и приобретенные аномалии и деформации зубочелюстной системы и лицевого черепа"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.12.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	Q18 Другие врожденные аномалии [пороки развития] лица и шеи K07.0 Основные аномалии размеров челюстей - Гиперплазия нижней или верхней челюсти - Гипоплазия нижней или верхней челюсти - Макрогнатия нижней или верхней челюсти - Микрогнатия нижней или верхней челюсти K07.1 Аномалии челюстно-черепных соотношений - Асимметрия челюсти - Прогнатия нижней или верхней челюсти - Ретрогнатия нижней или верхней челюсти K07.4 Аномалия прикуса неуточненная (идиопатическая резорбция)
Клинические рекомендации "Общий артериальный ствол"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская

	общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.07.2025 Применяется: с 18.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q20.0 - Общий артериальный ствол - МКБ 10. I27.8 - Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности.
Клинические рекомендации "Транспозиция магистральных артерий"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q20.3 Дискордантное желудочково-артериальное соединение
Клинические рекомендации "Единственный желудочек сердца"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская

	общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.07.2025 Применяется: с 08.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q20.4 Удвоение входного отверстия желудочка (Общий желудочек. Трехкамерное сердце. Единственный желудочек)
Клинические рекомендации "Дискордантное предсердно-желудочковое соединение"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q20.5 Дискордантное предсердно-желудочковое соединение (Корригированная транспозиция, Левотранспозиция, Желудочковая инверсия) Q20.8 Другие врожденные аномалии сердечных камер и соединений
Клинические рекомендации "Дефект межжелудочковой перегородки"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 06.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q21.0 Дефект межжелудочковой перегородки
Клинические рекомендации "Дефект межпредсердной перегородки"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.07.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	Q21.1 Дефект межпредсердной перегородки

Клинические рекомендации "Дефект предсердно-желудочковой перегородки (Атриовентрикулярный канал)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 31.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q21.2 Дефект предсердно-желудочковой перегородки
Клинические рекомендации "Тетрада Фалло"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, Национальная курортная ассоциация
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q21.3 Тетрада Фалло
Клинические рекомендации "Дефект аортолегочной перегородки"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 21.07.2025 Применяется: с 21.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q21.4 - Дефект аортолегочной перегородки (Дефект перегородки между аортой и легочной артерией - МКБ 10). I27.8 - Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности.
Клинические рекомендации "Аномалия Эбштейна"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов (Q22): Q22.5 - Аномалия Эбштейна. I36.1 - Неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана.
Клинические рекомендации "Врожденный стеноз клапана легочной артерии"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.07.2025 Применяется: с 15.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q22.1 Врожденный стеноз клапана легочной артерии
Клинические рекомендации "Врожденный клапанный стеноз аорты"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.07.2025 Применяется: с 22.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов (Q23): Q23.0 - Врожденный стеноз аортального клапана; Q23.1 - Врожденная недостаточность аортального клапана
Клинические рекомендации "Врожденная митральная недостаточность (ВМН)"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.07.2025 Применяется: с 15.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q23.3 - Врожденная митральная недостаточность. I05.1 - Ревматическая недостаточность митрального клапана. I08.0 - Комбинированное поражение митрального и аортального клапанов. I34.0 - Митральная (клапанная) недостаточность. I34.1 - Пролапс [пролабирование] митрального клапана. I34.8 - Другие неревматические поражения митрального клапана.
Клинические рекомендации "Синдром гипоплазии левых отделов сердца"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	Q23.4 Синдром левосторонней гипоплазии сердца
Клинические рекомендации "Трехпредсердное сердце"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.07.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	Q24.2 Трехпредсердное сердце
Клинические рекомендации "Врожденный подклапанный стеноз аорты"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.07.2025 Применяется: с 15.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца (Q24): Q24.4 - Врожденный субаортальный стеноз.
Клинические рекомендации "Аномалия развития коронарных сосудов"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q24.5 Аномалия развития коронарных сосудов
Клинические рекомендации "Открытый артериальный проток (ОАП)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q25.0 Открытый артериальный проток
Клинические рекомендации "Коарктация аорты"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.03.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	Q25.1 - Коарктация аорты
Клинические рекомендации "Перерыв дуги аорты. Двойная дуга аорты"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 27.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q25.4 Другие врожденные аномалии аорты (отсутствие аорты, двойная дуга орты, сосудистое кольцо аорты)
Клинические рекомендации "Атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой	

перегородки (АЛА с ДМЖП)"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 01.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q25.5 Атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки
Клинические рекомендации "Врожденный надклапанный стеноз аорты"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q25.3 Надклапанный аортальный стеноз
Клинические рекомендации "Мальформация кровеносных сосудов головы и шеи"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	D10 Доброкачественное новообразование рта и глотки D18 Гемангиома и лимфангиома любой локализации [ААГ1] Q25.8 Другие врожденные аномалии крупных артерий Q25.9 Врожденная аномалия крупных артерий неуточненная Q26.8 Другие врожденные аномалии крупных вен Q26.9 Порок развития крупной вены неуточненный Q27 Другие врожденные аномалии [пороки развития] системы периферических сосудов Q28.8 Другие уточненные врожденные аномалии системы кровообращения Q28.9 Врожденная аномалия системы кровообращения неуточненная
Клинические рекомендации "Тотальный аномальный дренаж легочных вен"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.09.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q26.2 Тотальная аномалия соединения легочных вен
Клинические рекомендации "Частичный аномальный дренаж легочных вен (ЧАДЛВ)"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество", Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q26.3 Частичный аномальный дренаж легочных вен
Клинические рекомендации "Другие уточненные врожденные аномалии органов дыхания (первичная цилиарная дискинезия)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, Российское респираторное общество, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Ассоциация детских врачей Московской области
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.04.2026 Применяется: с 14.04.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q34.8 - Другие уточненные врожденные аномалии органов дыхания
Клинические рекомендации "Одно- и двусторонняя расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии", Общероссийская общественная организация "Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.06.2026 Применяется: с 17.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	Q35 - Расщелина неба Q35.0 - Расщелина твердого неба двусторонняя Q35.1 - Расщелина твердого неба Q35.2 - Расщелина мягкого неба двусторонняя Q35.3 - Расщелина мягкого неба Q35.4 - Расщелина твердого и мягкого неба двусторонняя Q35.5 - Расщелина твердого и мягкого неба Q35.6 - Срединная расщелина неба Q35.7 - Расщелина язычка Q35.8 - Расщелина неба [волчья пасть] неуточненная двусторонняя Q35.9 - Расщелина неба (волчья пасть) неуточненная Q36 - Расщелина губы [заячья губа] Q36.0 - Расщелина губы двусторонняя Q36.1 - Расщелина губы срединная Q36.9 - Расщелина губы односторонняя Q37 - Расщелина неба и губы [волчья пасть с заячьей губой] Q37.0 - Расщелина твердого неба с двусторонней расщелиной губы Q37.1 - Расщелина твердого неба с односторонней расщелиной губы Q37.2 - Расщелина мягкого неба с двусторонней расщелиной губы Q37.3 - Расщелина мягкого неба с односторонней расщелиной губы Q37.4 - Расщелина твердого и мягкого неба с двусторонней расщелиной губы

	Q37.5 - Расщелина твердого и мягкого неба с односторонней расщелиной губы Q37.8 - Неуточненная расщелина неба с двусторонней расщелиной губы Q37.9 - Неуточненная расщелина неба с односторонней расщелиной губы
Клинические рекомендации "Болезнь Гиршпрунга"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.12.2025 Применяется: с 23.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q43.1 - Болезнь Гиршпрунга Q43.8 - Другие уточненные врожденные аномалии кишечника
Клинические рекомендации "Болезнь Гиршпрунга"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация колопроктологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.05.2026 Применяется: с 13.05.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	Q43.1 - Болезнь Гиршпрунга
Клинические рекомендации "Крипторхизм у детей"	

Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Общероссийская общественная организация "Российское общество детских урологов-андрологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.05.2026 Применяется: с 18.05.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q53.0 Эктопическое яичко (односторонняя или двусторонняя эктопия яичка) Q53.1 Неопущение яичка одностороннее Q53.2 Неопущение яичка двустороннее Q53.9 Неопущение яичка неуточненное
Клинические рекомендации "Киста почки"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	N28.1 Киста почки приобретенная Q61.0 Врожденная одиночная киста почки Q61.8 Другие кистозные болезни почек
Клинические рекомендации "Киста почки у детей"	
Возрастная к/я	Дети

Разработчик	Союз педиатров России, Ассоциация специалистов детских урологов-андрологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 11.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Q61.0 Врожденная одиночная киста почки N28.1 Киста почки, приобретенная
Клинические рекомендации "Врожденные аномалии костей черепа и лица, врожденные костно-мышечные деформации головы и лица"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.06.2021 Применяется: с 01.01.2022 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	Q75.0 Краниосиностоз Q67.2 Долихоцефалия Q67.3 Плагиоцефалия Q75.3 Макроцефалия Q75.1 Краниофациальный дизостоз Q75.4 Челюстно-лицевой дизостоз Q87.0 Синдромы врожденных аномалий, влияющих преимущественно на внешний вид лица Q75.5 Окуломандибулярный дизостоз Q75.8 Другие уточненные пороки развития черепа и лица

	Q75.9 Врожденная аномалия развития костей черепа и лица неуточненная Q67.0 Асимметрия лица Q67.1 Сдавленное лицо Q67.4 Другие врожденные деформации черепа, лица и челюсти Q75.2 Гипертелоризм
Клинические рекомендации "Врожденный буллезный эпидермолиз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов", Общероссийская общественная организация "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.06.2026 Применяется: с 10.06.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	Q81 - Буллезный эпидермолиз Q81.0 - Эпидермолиз буллезный простой Q81.1 - Эпидермолиз буллезный летальный Синдром Херлица Q81.2 - Эпидермолиз буллезный дистрофический Q81.8 - Другой буллезный эпидермолиз Q81.9 - Буллезный эпидермолиз неуточненный
Клинические рекомендации "Лимфедема конечностей"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциация флебологов России, Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов,

	Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению, "Ассоциация лимфологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.11.2025 Применяется: с 20.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Q82.0 Наследственная лимфедема (врожденный лимфоотек). I89 Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов I97.2 Синдром постмастэктомического лимфатического отека
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 - R99)	
Клинические рекомендации "Носовое кровотечение"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.12.2025 Применяется: с 08.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	R04.0 - Носовое кровотечение
Клинические рекомендации "Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2020 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.11.2020 Применяется: с 01.01.2022 Пересмотр не позднее: 2022
Код МКБ	R52.1 постоянная некупирующаяся боль R52.2 другая постоянная боль R52.9 боль неуточненная M25.5 боль в суставе M54.5 боль внизу спины M54 дорсалгия R10.2 боли в области таза и промежности
Клинические рекомендации "Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи, Некоммерческое партнерство "Ассоциация Междисциплинарной Медицины", Межрегиональная общественная организация "Общество специалистов доказательной медицины", Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.02.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	R52 Боль, не классифицированная в других рубриках:

	R52.1 постоянная некупирующаяся боль R52.2 другая постоянная боль
Клинические рекомендации "Старческая астения"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 04.06.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	R54 Старческий возраст без упоминания о психозе, старость без упоминания о психозе, старческая: астения, слабость
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00 - T98)	
Клинические рекомендации "Раны мягких тканей челюстно-лицевой области"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.01.2025 Применяется: с 13.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S00.1 Ушиб века и окологлазничной области S00.2 Другие поверхностные травмы века и окологлазничной области

	S00.5 Поверхностная травма губы и полости рта S01.1 Открытая рана века и окологлазничной области S01.4 Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области S01.5 Открытая рана губы и полости рта S01.7 Множественные открытые раны головы S01.8 Открытая рана других областей головы S03.4 Растяжение и повреждение сустава (связок) челюсти S08.1 Травматическая ампутация уха
Клинические рекомендации "Травма носа"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S00.3 Поверхностная травма носа S01.2 Открытая рана носа S02.2 Перелом костей носа S02.20 Перелом костей носа закрытый S02.21 Перелом костей носа открытый
Клинические рекомендации "Травма уха"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.11.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S00.4 Поверхностная травма уха S01.3 Открытая рана уха S09.2 Травматический разрыв барабанной перепонки
Клинические рекомендации "Открытая рана головы"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2022 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.05.2022 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2024
Код МКБ	S01.0 Открытая рана волосистой части головы S01.7 Множественные открытые раны головы
Клинические рекомендации "Открытая рана головы"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.11.2025 Применяется: с 13.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	S00.0 Поверхностная травма волосистой части головы; S00.7 Множественные поверхностные травмы головы;

	S00.8 Поверхностная травма других частей головы; S00.9 Поверхностная травма головы неуточненной локализации; S01.0 Открытая рана волосистой части головы; S01.7 Множественные открытые раны головы.
Клинические рекомендации "Множественные переломы мозгового и лицевого отделов черепа"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России, Ассоциация травматологов-ортопедов России, ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии", Всероссийское Общество по детской нейрохирургии
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S02.0 - Перелом свода черепа S02.1 - Перелом основания черепа. S02.2 - Перелом костей носа S02.4 - Перелом скуловой кости и верхней челюсти S02.6 - Перелом нижней челюсти S02.7 - Множественные переломы черепа и лицевых костей S02.70 - Множественные переломы костей черепа и лицевых костей-закрытый S02.71 - Множественные переломы костей черепа и лицевых костей-открытый S02.8 - Переломы других лицевых костей и костей черепа S02.80 - Переломы других лицевых костей и костей черепа-закрытый S02.81 - Переломы других лицевых костей и костей черепа-открытый S02.9 - Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей S02.90 - Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей-закрытый S02.91 - Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей-

	открытый S07 - Размозжение головы
Клинические рекомендации "Перелом дна глазницы"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.01.2025 Применяется: с 20.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S02.3 Перелом дна глазницы
Клинические рекомендации "Перелом верхней челюсти и скуловой кости"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S02.4 Перелом скуловой кости и верхней челюсти
Клинические рекомендации "Перелом скуловой кости"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.01.2025 Применяется: с 16.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S02.4 Перелом скуловой кости и верхней челюсти
Клинические рекомендации "Перелом верхней челюсти"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.01.2025 Применяется: с 17.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S02.4 Перелом скуловой кости и верхней челюсти
Клинические рекомендации "Лечение острой травмы зубов у пациентов детского возраста"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.01.2025 Применяется: с 10.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S02.5 Перелом зуба S03.2 Вывих зуба

Клинические рекомендации "Травма зубов"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.05.2026 Применяется: с 08.05.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	S02.5 Перелом зуба, S03.2 Вывих зуба
Клинические рекомендации "Перелом нижней челюсти"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.08.2021 Применяется: с 01.01.2022 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	S02.6 Перелом нижней челюсти
Клинические рекомендации "Перелом нижней челюсти"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Разработчик клинической рекомендации ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S02.6 Перелом нижней челюсти
Клинические рекомендации "Травма глаза закрытая"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S04.0 Травма зрительного нерва и зрительных проводящих путей S05.0 Травма конъюнктивы и ссадина роговицы без упоминания об инородном теле S05.1 Ушиб глазного яблока и тканей глазницы S05.8 Другие травмы глаза и орбиты H21.0 Гифема
Клинические рекомендации "Инородное тело роговицы"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T15.0 инородное тело в роговице S05.5 проникающая рана глазного яблока с инородным телом S05.8 другие травмы глаза и орбиты
Клинические рекомендации "Сотрясение головного мозга"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.01.2026 Применяется: с 15.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	- S06.0 - сотрясение головного мозга
Клинические рекомендации "Очаговая травма головного мозга"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 22.01.2026 Применяется: с 22.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Внутричерепная травма S06 S06.1 Травматический отек головного мозга

	S06.2 Диффузная травма головного мозга S06.3 Очаговая травма головного мозга S06.4 Эпидуральное кровоизлияние S06.5 Травматическое субдуральное кровоизлияние S06.6 Травматическое субарахноидальное кровоизлияние S06.7 Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием
Клинические рекомендации "Черепно-мозговая травма у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России, Всероссийское Общество по детской нейрохирургии
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 12.01.2026 Применяется: с 12.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	S06.0 Сотрясение головного мозга S06.1 Травматический отек головного мозга S06.2 Диффузная травма головного мозга S06.3 Очаговая травма головного мозга S06.4 Эпидуральное кровоизлияние S06.5 Травматическое субдуральное кровоизлияние S06.6 Травматическое субарахноидальное кровоизлияние S06.7 Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием S06.8 Другие внутричерепные травмы
Клинические рекомендации "Травма гортани"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S11.0 Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею. S10.0 Ушиб горла. S10.1 Другие и неуточненные поверхностные травмы горла. R04.1 Кровотечение из горла
Клинические рекомендации "Вывих шейного позвонка"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Российская ассоциация хирургов-вертебрологов, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S10.8 Поверхностная травма других частей шеи S12.1 Перелом второго шейного позвонка S12.0 Перелом первого шейного позвонка S12.2 Перелом других уточненных шейных позвонков S12.7 Множественные переломы шейных позвонков S13.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи S13.1 Вывих шейного позвонка S13.3 Множественные вывихи на уровне шеи S13.4 Растяжение и повреждение связочного аппарата шейного отдела позвоночника

	S14.0 Контузия и отек шейного отдела спинного мозга
Клинические рекомендации "Закрытая травма груди"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Ассоциация торакальных хирургов России, Межрегиональная общественная организация врачей и медицинских сестер "Сепсис Форум", Межрегиональная общественная организация "Научно-практическое общество врачей неотложной медицины"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2025 Применяется: с 18.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	В клинической рекомендации представлена информация по ЗТГ: - закрытая поверхностная травма грудной клетки: ушиб молочной железы (S20.0), другие и неуточненные поверхностные травмы молочной железы (S20.1), ушиб грудной клетки (S20.2), другие поверхностные травмы передней (S20.3) и задней (S20.4) стенки грудной клетки, множественные поверхностные травмы грудной клетки (S20.7), поверхностные травмы другой и неуточненной части грудной клетки, в том числе стенки грудной клетки без дополнительного уточнения (S20.8); - закрытая скелетно-мышечная травма груди, за исключением повреждений грудного отдела позвоночника, ключицы, лопатки, плечевого сустава: закрытый перелом грудины (S22.2), ребра (S22.3), множественные переломы ребер (S22.4), флотирующие переломы ребер (реберный клапан, западающая грудная клетка) (S22.5), растяжение и перенапряжение связочного аппарата ребер и грудины (S23.4), закрытая травма мышцы и сухожилия на уровне грудной клетки (S29.0); - закрытые изолированные повреждения внутренних органов груди, за

	исключением травмы нервов и спинного мозга в грудном отделе и травм подмышечной впадины: закрытая травма грудного отдела аорты (S25.0), травма безымянной или подключичной артерии (S25.1), травма верхней половой вены (S25.2), травма безымянной или подключичной вены (S25.3), травма легочных кровеносных сосудов (S25.4), травма межреберных кровеносных сосудов (S25.5), травма нескольких кровеносных сосудов грудного отдела (S25.7), травма других кровеносных сосудов грудного отдела (S25.8), травма неуточненного кровеносного сосуда грудного отдела (S25.9), травма сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку (гемоперикард) (S26.0), другие травмы сердца (S26.8), травма сердца неуточненная (S26.9) закрытый травматический пневмоторакс (S27.0), гемоторакс (S27.1), гемопневмоторакс (S27.2), закрытая травма бронхов (S27.4), грудного отдела трахеи (S27.5), плевры (S27.6) и другие закрытые травмы легкого (S27.3), закрытая травма диафрагмы, лимфатического грудного протока, грудного отдела пищевода, вилочковой железы и других уточненных органов грудной полости (S27.8); - закрытые множественные травмы органов грудной полости (S27.7), закрытые множественные травмы груди (S29.7), закрытая изолированная травма неуточненного органа грудной полости (S27.9), травматическая асфиксия, размозжение грудной клетки, раздавленная грудная клетка (S28.0), другие уточненные закрытые травмы груди (S29.8), ЗТГ неуточненная (S29.9)
Клинические рекомендации "Закрытая травма груди"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.12.2025 Применяется: с 16.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027

Код МКБ	S20 Поверхностная травма грудной клетки S22.2 Перелом грудины S22.3 Перелом ребра S22.4 Множественные переломы ребер S22.5 Западающая грудная клетка S23.4 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата ребер и грудины S25 Травма кровеносных сосудов грудного отдела S26 Травма сердца S27 Травма других и неуточненных органов грудной полости S28.0 Раздавленная грудная клетка S29 Другие и неуточненные травмы грудной клетки
Клинические рекомендации "Перелом (вывих) грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России, Ассоциация травматологов-ортопедов России, Российская ассоциация хирургов-вертебрологов, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (S22) M48.3 Травматическая спондилопатия S22.0 Перелом грудного позвонка S22.1 Множественные переломы грудного отдела позвоночника S23 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата грудной клетки S23.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе

	S23.1 Вывих грудного позвонка S23.3 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата грудного отдела позвоночника S24 Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе S24.0 Ушиб и отек грудного отдела спинного мозга S24.1 Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга S24.2 Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника S32 Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза S32.0 Перелом поясничного позвонка S32.1 Перелом крестца S32.2 Перелом копчика S32.20 Перелом копчика закрытый S33 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника и таза S33.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе S33.1 Вывих поясничного позвонка S33.2 Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения S33.3 Вывих другой и неуточненной части пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза S34 Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза S34.0 Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга S34.1 Другая травма поясничного отдела спинного мозга S34.2 Травма нервного корешка пояснично-крестцового отдела позвоночника S34.3 Травма конского хвоста T91.1 Последствия перелома позвоночника
Клинические рекомендации "Повреждения тазового кольца"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S30.0 Ушиб нижней части спины и таза. S32.1 Перелом крестца. S32.2 Перелом копчика. S32.3 Перелом подвздошной кости. S32.30 Перелом подвздошной кости закрытый. S32.4 Перелом вертлужной впадины. S32.5 Перелом лобковой кости. S32.7 Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. S32.70 Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза закрытый. S32.8 Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. S33.2 Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения. S33.4 Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения]. S33.6 Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава. S33.7 Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза. T91.2 Последствия других переломов грудной клетки и таза.
Клинические рекомендации "Травма селезенки у детей"	
Возрастная к/я	Дети

Разработчик	Разработчик клинической рекомендации Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.09.2025 Применяется: с 02.09.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	S36.0 - травма селезенки
Клинические рекомендации "Закрытые повреждения мягких тканей конечностей"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 13.01.2026 Применяется: с 13.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	S40.0 Ушиб плечевого пояса и плеча S46.1 Травма мышцы и сухожилия длинной головки двуглавой мышцы S46.2 Травма мышцы и сухожилия других частей двуглавой мышцы S46.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча S46.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча S46.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча S50.0 Ушиб локтя S56.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне предплечья S56.8 Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне предплечья S60.0 Ушиб пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки

	S60.1 Ушиб пальца(ев) кисти с повреждением ногтевой пластинки S60.2 Ушиб других частей запястья и кисти S66.6 Травма нескольких мышц-сгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти S66.7 Травма нескольких мышц-разгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти S66.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти S66.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти S70.0 Ушиб области тазобедренного сустава S70.1 Ушиб бедра S73.1 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава S76.1 Травма четырехглавой мышцы и ее сухожилия S76.3 Травма мышцы и сухожилия из задней группы мышц на уровне бедра S76.4 Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне бедра S76.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра S79.7 Множественные травмы области тазобедренного сустава и бедра S79.8 Другие уточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра S80.0 Ушиб коленного сустава S80.1 Ушиб другой и неуточненной части голени S80.7 Множественные поверхностные травмы голени S80.8 Другие поверхностные травмы голени S80.9 Поверхностная травма голени неуточненная S86.0 Травма пяточного [ахиллова] сухожилия S86.1 Травма другой(их) мышцы (мышц) и сухожилия(ий) задней мышечной группы на уровне голени S86.2 Травма мышцы (мышц) и сухожилия(ий) передней мышечной группы на уровне голени S86.3 Травма мышцы (мышц) и сухожилия(ий) малоберцовой мышечной группы на уровне голени S86.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голени

	S86.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне голени S86.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голени S90.0 Ушиб голеностопного сустава S90.1 Ушиб пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки S90.2 Ушиб пальца(ев) стопы с повреждением ногтевой пластинки S90.3 Ушиб другой и неуточненной части стопы S93.2Разрыв связок на уровне голеностопного сустава и стопы S93.4 Растяжение и перенапряжение связок голеностопного сустава S93.6 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата других и неуточненных суставов стопы S96.1 Травма длинного разгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы S96.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы S96.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы T06.4 Травмы мышц и сухожилий с вовлечением нескольких областей тела T11.5 Травма неуточненных мышц и сухожилия верхней конечности на неуточненном уровне T13.5 Травма неуточненных мышц и сухожилия нижней конечности на неуточненном уровне T14.6 Травма мышц и сухожилий неуточненной области тела T93.3 Последствия вывиха, растяжения и деформации нижней конечности T93.5 Последствия травмы мышцы и сухожилия нижней конечности
Клинические рекомендации "Переломы ключицы и лопатки"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S42.0 Перелом ключицы. S42.1 Перелом лопатки. S43.1 Вывих акромиально-ключичного сустава. S43.2 Вывих грудиноключичного сустава
Клинические рекомендации "Перелом на уровне плечевого пояса и плеча"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 02.11.2021 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	S42.0 Перелом ключицы S42.1 Перелом лопатки S42.2 Перелом верхнего конца плечевой кости S42.3 Перелом тела [диафиза] плечевой кости S42.4 Перелом нижнего конца плечевой кости S42.7 Множественные переломы ключицы, лопатки и плечевой кости S42.8 Перелом других частей плечевого пояса и плеча S42.9 Перелом неуточненной части плечевого пояса.
Клинические рекомендации "Переломы проксимального отдела плечевой кости"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S42.2 - перелом верхнего конца плечевой кости. S42.7 - множественные переломы ключицы, лопатки и плечевой кости S42.8 - перелом других частей плечевого пояса и плеча S42.9 - перелом неуточненной части плечевого пояса S43.0 - вывих плечевого сустава S43.4 - растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого сустава S43.5 - растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата акромиально-ключичного сустава S46.0 - травма мышцы и сухожилия вращательной манжеты плеча T92.1 - последствия перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть
Клинические рекомендации "Переломы диафиза плечевой кости"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S42.3 Перелом тела (диафиза) плечевой кости
Клинические рекомендации "Переломы дистального отдела плечевой кости"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S42.4 Перелом нижнего конца плечевой кости
Клинические рекомендации "Переломы проксимального отдела костей предплечья"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S52.0 - перелом верхнего конца локтевой кости; S52.00 - перелом верхнего конца локтевой кости закрытый; S52.01 - перелом верхнего конца локтевой кости открытый; S52.1 - перелом верхнего конца лучевой кости; S52.10 - перелом верхнего конца лучевой кости закрытый; S52.11 - перелом верхнего конца лучевой кости открытый; S52.7 - множественные переломы костей предплечья; S52.70 - множественные переломы костей предплечья; S52.71 - множественные переломы костей предплечья открытые; S53.0 - вывих головки лучевой кости; T92.1 - Последствия перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть
Клинические рекомендации "Переломы проксимального отдела лучевой кости"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.12.2021 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	S52.1 перелом верхнего конца лучевой кости S52.7 множественные переломы костей предплечья T92.1 последствия перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть
Клинические рекомендации "Переломы диафиза костей предплечья"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S52.2 Перелом тела [диафиза] локтевой кости S52.20 Перелом тела [диафиза] локтевой кости закрытый S52.21 Перелом тела [диафиза] локтевой кости открытый S52.3 Перелом тела [диафиза] лучевой кости S52.30 Перелом тела [диафиза] лучевой кости закрытый S52.31 Перелом тела [диафиза] лучевой кости открытый S52.4 Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей S52.40 Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей закрытый S52.41 Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей открытый S52.7 Множественные переломы костей предплечья

	S59.7 Множественные травмы предплечья
Клинические рекомендации "Перелом диафиза лучевой кости"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.12.2021 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	S52.3 Перелом тела [диафиза] лучевой кости
Клинические рекомендации "Перелом дистального конца лучевой кости"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.12.2021 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	S52.5 Перелом нижнего конца лучевой кости
Клинические рекомендации "Переломы дистального отдела костей предплечья"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S52.5 - Перелом нижнего конца лучевой кости. S52.50 - Перелом нижнего конца лучевой кости закрытый. S52.51 - Перелом нижнего конца лучевой кости открытый. S52.6 - Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей. S52.60 - Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей закрытый. S52.61 - Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей открытый. S52.8 - Перелом других частей костей предплечья. S52.9 - Перелом неуточненной части костей предплечья. S54.0 - Травма локтевого нерва на уровне предплечья. S54.1 - Травма срединного нерва на уровне предплечья. M89.0 - Алгонейродистрофия.
Клинические рекомендации "Открытая рана запястья и кисти"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S61.0 Открытая рана пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки; S61.1 Открытая рана пальца(ев) кисти с повреждением ногтевой пластинки; S61.7 Множественные открытые раны запястья и кисти; S61.8 Открытая рана других частей запястья и кисти;

	S61.9 Открытая рана неуточненной части запястья и кисти. T01.2 Открытые раны нескольких областей верхней(их) конечности(ей) T92.0 Последствия открытого ранения верхней конечности Не подлежат кодированию кодами и не рассматриваются в настоящей клинической рекомендации нетравматические поражения запястья и кисти (L89.-, L98.- и др.), последствия открытого ранения верхней конечности (T92.0, T79.-), в том числе посттравматическая раневая инфекция (T79.3), ятрогенные раны запястья и кисти и их осложнения (T80 - T88), а также следующие травмы запястья и кисти: - инородное тело мягких тканей (M79.5, L92.3, M60.2); - укус или ужаливание ядовитым животным (T63.-); - отморожения (T33 - T35) и ожоги (T20 - T32, L55 - L59); - перелом костей запястья и кисти (S62.-); - травма суставов, нервов, кровеносных сосудов, сухожилий и мышц запястья и кисти (S63.-, S64.-, S65.-, S66.-); - размозжения и полные и неполные отрывы запястья и кисти (S67.-, S68.-); - травмы запястий и кистей обеих верхних конечностей (T00 - T07) и другие и неуточненные травмы запястья и кисти (S67.-, S68.-, T10, T11.-, T14).
Клинические рекомендации "Переломы, вывихи пястных костей и фаланг пальцев кисти"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.07.2026 Применяется: с 20.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	S62.2 - перелом первой пястной кости S62.20 - перелом первой пястной кости закрытый S62.21 - перелом первой пястной кости открытый

	S62.30 - перелом другой пястной кости закрытый S62.31 - перелом другой пястной кости открытый S62.40 - множественные переломы пястных костей закрытые S62.41 - множественные переломы пястных костей открытые S62.50 - перелом большого пальца кисти закрытый S62.51 - перелом большого пальца кисти открытый S62.60 - перелом другого пальца кисти закрытый S62.61 - перелом другого пальца кисти открытый S62.70 - множественные переломы пальцев закрытые S62.71 - множественные переломы пальцев открытые S62.8 - перелом другой и неуточненной части запястья и кисти S63.1 - вывих пальца кисти S63.2 - множественные вывихи пальцев кисти S63.3 - травматический разрыв связки запястья и пясти S63.4 - травматический разрыв связки пальца на уровне пястно-фалангового и межфалангового сустава (ов) S63.6 - растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне пальца S63.7 - растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части кисти
Клинические рекомендации "Переломы и ложные суставы костей запястья"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.11.2025 Применяется: с 26.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	- S62 перелом на уровне запястья и кисти

	- S63.0 вывих запястья - S63.1 вывих пальца кисти - T92.2 последствия перелома на уровне запястья и кисти
Клинические рекомендации "Переломы бедренной кости (кроме проксимального отдела бедренной кости)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.01.2025 Применяется: с 20.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S72.3 - перелом тела (диафиза) бедренной кости. S72.30 - перелом тела (диафиза) бедренной кости закрытый. S72.31 - перелом тела (диафиза) бедренной кости открытый. S72.4 - перелом нижнего конца бедренной кости. S72.40 - перелом нижнего конца бедренной кости закрытый. S72.41 - перелом нижнего конца бедренной кости открытый. S72.7 - множественные переломы бедренной кости. S72.8 - перелом других частей бедренной кости. S72.9 - перелом неуточненной части бедренной кости. T02.6 - переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности. T02.3 - переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей. T02.5 - переломы, захватывающие несколько областей верхней(их) и нижней(их) конечностей. T93.1 - последствия перелома бедра

Клинические рекомендации "Переломы проксимального отдела бедренной кости"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов", Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов", Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.12.2025 Применяется: с 10.12.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	S72.0 Перелом шейки бедра Перелом в области тазобедренного сустава БДУ S72.1 Чрезвертельный перелом Перелом межвертельный Перелом вертела S72.2 Подвертельный перелом T93.1 Последствия перелома бедра
Клинические рекомендации "Открытая рана голени"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 23.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	S81.7 Множественные открытые раны голени S81.8 Открытая рана других частей голени S81.9 Открытая рана голени неуточненной локализации T01.3 Открытые раны нескольких областей нижней(их) конечности(ей) T93.0 Последствие открытого ранения нижней конечности
Клинические рекомендации "Переломы надколенника"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.11.2025 Применяется: с 25.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	S82.0 - перелом надколенника
Клинические рекомендации "Переломы костей голени"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2021 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.11.2021 Применяется: с 01.01.2023 Пересмотр не позднее: 2023
Код МКБ	S82.1 Перелом проксимального конца большеберцовой кости S82.2 Перелом тела (диафиза) большеберцовой кости S82.3 Перелом дистального отдела большеберцовой кости

Клинические рекомендации "Переломы проксимального отдела голени"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S82.1 - перелом проксимального отдела большеберцовой кости; S82.10 - перелом проксимального отдела большеберцовой кости закрытый; S82.11 - перелом проксимального отдела большеберцовой кости открытый. S83.1 - вывих коленного сустава
Клинические рекомендации "Переломы диафиза большеберцовой кости"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S82.2 Перелом тела (диафиза) большеберцовой кости S82.20 Перелом тела (диафиза) большеберцовой кости закрытый S82.21 Перелом тела (диафиза) большеберцовой кости открытый
Клинические рекомендации "Переломы дистального отдела костей голени"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S82.3 - перелом дистального отдела большеберцовой кости S82.30 - перелом дистального отдела большеберцовой кости закрытый S82.31 - перелом дистального отдела большеберцовой кости открытый S82.7 - множественные переломы голени S82.70 - множественные переломы голени закрытые S82.71 - множественные переломы голени открытые S82.8 - перелом других отделов голени S82.80 - перелом других отделов голени закрытый S82.81 - перелом других отделов голени открытый S82.9 - перелом неуточненного отдела голени S82.90 - перелом неуточненного отдела голени закрытый S82.91 - перелом неуточненного отдела голени открытый S89.7 - множественные травмы голени S89.8 - другие уточненные травмы голени
Клинические рекомендации "Переломы лодыжек"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	S82.4 - перелом только малоберцовой кости S82.40 - перелом только малоберцовой кости закрытый S82.41 - перелом только малоберцовой кости открытый S82.5 - перелом внутренней (медиальной) лодыжки S82.50 - перелом внутренней (медиальной) лодыжки закрытый S82.51 - перелом внутренней (медиальной) лодыжки открытый S82.6 - перелом наружной (латеральной) лодыжки S82.60 - перелом наружной (латеральной) лодыжки закрытый S82.61 - перелом наружной (латеральной) лодыжки открытый S82.7 - множественные переломы голени S82.70 - множественные переломы голени закрытые S82.71 - множественные переломы голени открытые S93.0 - вывих голеностопного сустава
Клинические рекомендации "Вывих надколенника"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S83.0 Вывих надколенника M22.0 Привычный вывих надколенника M22.1 Привычный подвывих надколенника
Клинические рекомендации "Повреждение связок коленного сустава"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная

	организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	M23.5 Хроническая нестабильность коленного сустава; M23.6 Другие спонтанные разрывы связки (связок) колена; S83.4 Растяжение, разрыв и перенапряжение (наружной) (внутренней) боковой связки; S83.5 Растяжение, разрыв и перенапряжение (передней) (задней) крестообразной связки коленного сустава; S83.6 Растяжение, разрыв и перенапряжение других и неуточненных элементов коленного сустава; S83.7 Травма нескольких структур коленного сустава.
Клинические рекомендации "Повреждение мениска коленного сустава"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S83.2 Разрыв мениска свежий M23.0 Кистозный мениск M23.2 Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы M23.3 Другие поражения мениска
Клинические рекомендации "Повреждения хряща коленного сустава"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 20.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S83.3 Повреждение суставного хряща коленного сустава свежее M23.4 Свободное тело в коленном суставе M94.2 Хондромаляция M94.8 Другие уточненные поражения хряща
Клинические рекомендации "Переломы пяточной кости"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России, Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России", Ассоциация хирургов стопы и голеностопного сустава России (РУСФАС)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.11.2025 Применяется: с 19.11.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	S92.0 Перелом пяточной кости
Клинические рекомендации "Переломы костей стопы (кроме переломов пяточной кости)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 19.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	S92 Перелом стопы, исключая перелом голеностопного сустава; S92.1 Перелом таранной кости; S92.10 Перелом таранной кости закрытый; S92.11 Перелом таранной кости открытый; S92.2 Перелом других костей предплюсны; S92.20 Перелом других костей предплюсны закрытый; S92.21 Перелом других костей предплюсны открытый; S92.3 Перелом костей плюсны; S92.30 Перелом костей плюсны закрытый; S92.31 Перелом костей плюсны открытый; S92.4 Перелом большого пальца стопы; S92.40 Перелом большого пальца стопы закрытый; S92.41 Перелом большого пальца стопы открытый; S92.5 Перелом другого пальца стопы; S92.50 Перелом другого пальца стопы закрытый; S92.51 Перелом другого пальца стопы открытый; S92.7 Множественные переломы стопы; S92.70 Множественные переломы стопы закрытые; S92.71 Множественные переломы стопы открытые; S92.9 Перелом стопы неуточненный; S92.90 Перелом стопы неуточненный закрытый; S92.91 Перелом стопы неуточненный открытый. S93.3 - вывих другой и неуточненной части стопы
Клинические рекомендации "Инородное тело в пищеварительном тракте"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО", Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 17.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T18. - Инородное тело в пищеварительном тракте. Диагноз с кодом T18 включает 8 уточняющих диагнозов (подрубрик МКБ-10): T18.0 - Инородное тело во рту T18.1 - Инородное тело в пищеводе T18.2 - Инородное тело в желудке T18.3 - Инородное тело в тонкой кишке T18.4 - Инородное тело в ободочной кишке T18.5 - Инородное тело в заднем проходе и прямой кишке T18.8 - Инородное тело в другом или нескольких отделах пищеварительного тракта T18.9 - Инородное тело в неуточненной части пищеварительного тракта
Клинические рекомендации "Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Медицинская профессиональная некоммерческая организация "Общероссийская общественная организация "Объединение комбустиологов "Мир без ожогов"

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 31.08.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T20 - T25 Термические и химические ожоги наружных поверхностей тела, уточненные по их локализации T20.0 Термические ожог головы и шеи неуточненной степени T20.1 Термические ожог головы и шеи первой степени T20.2 Термический ожог головы и шеи второй степени T20.3 Термический ожог головы и шеи третьей степени T20.4 Химический ожог головы и шеи неуточненной степени T20.5 Химический ожог головы и шеи первой степени T20.6 Химический ожог головы и шеи второй степени T20.7 Химический ожог головы и шеи третьей степени T21.0 Термический ожог туловища неуточненной степени T21.1 Термический ожог туловища первой степени T21.2 Термический ожог туловища второй степени T21.3 Термический ожог туловища третьей степени T21.4 Химический ожог туловища неуточненной степени T21.5 Химический ожог туловища первой степени T21.6 Химический ожог туловища второй степени T21.7 Химический ожог туловища третьей степени T22.0 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, неуточненной степени T22.1 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, первой степени T22.2 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй степени T22.3 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени T22.4 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности,

	исключая запястье и кисть, неуточненной степени T22.5 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, первой степени T22.6 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй степени T22.7 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени T23.0 Термический ожог запястья и кисти неуточненной степени T23.1 Термический ожог запястья и кисти первой степени T23.2 Термический ожог запястья и кисти второй степени T23.3 Термический ожог запястья и кисти третьей степени T23.4 Химический ожог запястья и кисти неуточненной степени T23.5 Химический ожог запястья и кисти первой степени T23.6 Химический ожог запястья и кисти второй степени T23.7 Химический ожог запястья и кисти третьей степени T24.0 Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, неуточненной степени T24.1 Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени T24.2 Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени T24.3 Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени T24.4 Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, неуточненной степени T24.5 Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени T24.6 Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени T24.7 Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени T25.0 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы

	неуточненной степени T25.1 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени T25.2 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени T25.3 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени T25.4 Химический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени T25.5 Химический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени T25.6 Химический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени T25.7 Химический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени T27 ОЖОГИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ T27.0 Термический ожог гортани и трахеи T27.1 Термический ожог гортани, трахеи и легкого Исключены: синдром травмы от струи воздуха или воды (T70.8) T27.2 Термический ожог других отделов дыхательных путей T27.3 Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации T27.4 Химический ожог гортани и трахеи T27.5 Химический ожог гортани, трахеи и легкого T27.6 Химический ожог других отделов дыхательных путей T27.7 Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации T29 - T32 Термические и химические ожоги множественной и неуточненной локализации T29 ОЖОГИ НЕСКОЛЬКИХ ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА T29.0 Термические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени T29.1 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем первую степень ожогов T29.2 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более

	чем вторую степень ожогов T29.3 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени T29.4 Химические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени T29.5 Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем первую степень химических ожогов T29.6 Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень химических ожогов T29.7 Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени T30 Ожоги неуточненной локализации T30.0 Термический ожог неуточненной степени неуточненной локализации T30.1 Термический ожог первой степени неуточненной локализации T30.2 Термический ожог второй степени неуточненной локализации T30.3 Термический ожог третьей степени неуточненной локализации T30.4 Химический ожог неуточненной степени неуточненной локализации T30.5 Химический ожог первой степени неуточненной локализации T30.6 Химический ожог второй степени неуточненной локализации T30.7 Химический ожог третьей степени неуточненной локализации T31 Термические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела T31.0 Термический ожог менее 10% поверхности тела T31.1 Термический ожог 10 - 19% поверхности тела T31.2 Термический ожог 20 - 29% поверхности тела T31.3 Термический ожог 30 - 39% поверхности тела T31.4 Термический ожог 40 - 49% поверхности тела T31.5 Термический ожог 50 - 59% поверхности тела T31.6 Термический ожог 60 - 69% поверхности тела T31.7 Термический ожог 70 - 79% поверхности тела T31.8 Термический ожог 80 - 89% поверхности тела T31.9 Термический ожог 90% поверхности тела и более T32 Химические ожоги, классифицированные в зависимости от площади

	пораженной поверхности тела T32.0 Химический ожог менее 10% поверхности тела T32.1 Химический ожог 10 - 19% поверхности тела T32.2 Химический ожог 20 - 29% поверхности тела T32.3 Химический ожог 30 - 39% поверхности тела T32.4 Химический ожог 40 - 49% поверхности тела T32.5 Химический ожог 50 - 59% поверхности тела T32.6 Химический ожог 60 - 69% поверхности тела T32.7 Химический ожог 70 - 79% поверхности тела T32.8 Химический ожог 80 - 89% поверхности тела T32.9 Химический ожог 90% поверхности тела или более L55 Солнечный ожог L55.0 Солнечный ожог первой степени L55.1 Солнечный ожог второй степени L55.2 Солнечный ожог третьей степени L55.8 Другой солнечный ожог L55.9 Солнечный ожог неуточненный T95 Последствия термических, химических ожогов и отморожений T95.0 Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи Последствия травм, классифицированных в рубриках T20 T95.1 Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища Последствия травм, классифицированных в рубриках T21 T95.2 Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности Последствия травм, классифицированных в рубриках T22 - T23 T95.3 Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности Последствия травм, классифицированных в рубриках T24 - T25 T95.4 Последствия термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела

	Последствия травм, классифицированных в рубриках T31 - T32 T95.8 Последствия других уточненных термических и химических ожогов и отморожений Последствия травм, классифицированных в рубриках T26 - T29 T95.9 Последствия неуточненных термических и химических ожогов и отморожений Последствия травм, классифицированных в рубриках T30
Клинические рекомендации "Ожоги глаз"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата (T26) T26.0 Термический ожог века и окологлазничной области T26.1 Термический ожог роговицы и конъюнктивального мешка T26.2 Термический ожог, ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока T26.3 Термический ожог других частей глаза и его придаточного аппарата T26.4 Термический ожог глаза и его придаточного аппарата неуточненной локализации T26.5 Химический ожог века и окологлазничной области T26.6 Химический ожог роговицы и конъюнктивального мешка T26.7 Химический ожог, ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока T26.8 Химический ожог других частей глаза и его придаточного аппарата T26.9 Химический ожог глаза и его придаточного аппарата неуточненной

	локализации
Клинические рекомендации "Химический ожог пищевода"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов", Региональная Общественная организация "Национальное общество Торакальных Хирургов", Союз педиатров России, Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.11.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T28.5 Химический ожог рта и глотки T28.6 Химический ожог пищевода T28.7 Химический ожог других отделов пищеварительного тракта
Клинические рекомендации "Отморожение. Гипотермия. Другие эффекты воздействия низкой температуры"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Медицинская профессиональная некоммерческая организация "Общероссийская общественная организация "Объединение комбустиологов "Мир без ожогов"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.08.2024 Применяется: с 01.01.2025

	Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T33. Поверхностное отморожение T33.0 Поверхностное отморожение головы T33.1 Поверхностное отморожение шеи T33.2 Поверхностное отморожение грудной клетки T33.3 Поверхностное отморожение стенки живота, нижней части спины и таза T33.4 Поверхностное отморожение руки. Исключено: поверхностное отморожение только запястья и кисти (T33.5) T33.5 Поверхностное отморожение только запястья и кисти T33.6 Поверхностное отморожение тазобедренной области и бедра T33.7 Поверхностное отморожение колена и голени Исключено: поверхностное отморожение только области голеностопного сустава и стопы (T33.8) T33.8 Поверхностное отморожение области голеностопного сустава и стопы T33.9 Поверхностное отморожение другой и неуточненной локализации T34. Отморожение с некрозом тканей. T34.0 Отморожение с некрозом тканей в области головы T34.1 Отморожение с некрозом тканей в области шеи T34.2 Отморожение с некрозом тканей в области грудной клетки T34.3 Отморожение с некрозом тканей в области стенки живота, нижней части спины и таза T34.4 Отморожение с некрозом тканей в области руки Исключено: отморожение с некрозом тканей только области запястья и кисти (T34.5) T34.5 Отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти T34.6 Отморожение с некрозом тканей в тазобедренной области и бедра T34.7 Отморожение с некрозом тканей в области колена и голени Исключено: отморожение с некрозом тканей только в области голеностопного сустава и стопы (T34.8) T34.8 Отморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы

	T34.9 Отморожение с некрозом тканей другой и неуточненной локализации T35. Отморожение, захватывающее несколько областей тела, и неуточненное отморожение T35.0 Поверхностное отморожение нескольких областей тела T35.1 Отморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько областей тела T35.2 Отморожение головы и шеи неуточненное T35.3 Отморожение грудной клетки, живота, нижней части спины и таза неуточненное T35.4 Отморожение верхней конечности неуточненное T35.5 Отморожение нижней конечности неуточненное T35.6 Отморожение нескольких областей тела неуточненное T35.7 Неуточненное отморожение неуточненной локализации T68. Гипотермия T69. Другие эффекты воздействия низкой температуры T69.0 Траншейная рука и стопа/Иммерсионная рука и нога T69.1 Ознобление T69.8 Другие уточненные эффекты воздействия низкой температуры T69.9 Эффект воздействия низкой температуры неуточненный T95 Последствия термических, химических ожогов и отморожений T95.0 Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи Последствия травм, классифицированных в рубриках T33.0 - T33.1, T34.0 - T34.1 и T35.2 T95.1 Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища Последствия травм, классифицированных в рубриках T33.2 - T33.3, T34.2 - T34.3 и T35.3 T95.2 Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности Последствия травм, классифицированных в рубриках T33.4 - T33.5, T34.4 - T34.5 и T35.4

	T95.3 Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности Последствия травм, классифицированных в рубриках T33.6 - T33.8, T34.6 - T34.8 и T35.5 T95.8 Последствия других уточненных термических и химических ожогов и отморожений Последствия травм, классифицированных в рубриках T35.0 - T35.1 и T35.6 T95.9 Последствия неуточненных термических и химических ожогов и отморожений Последствия травм, классифицированных в рубриках T33.9, T34.9 и T35.7
Клинические рекомендации "Острые отравления неопиоидными анальгезирующими, жаропонижающими и противоревматическими средствами"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 26.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Токсическое действие неопиоидных анальгезирующих, жаропонижающих и противоревматических средств (T39): T39.0 - отравление салицилатами; T39.1 - отравление производными 4-аминофенола; T39.2 - отравление производными пиразолона; T39.3 - отравление другими нестероидными противовоспалительными средствами; T39.4 - отравление противоревматическими средствами;

	T39.8 - отравление другими ненаркотическими анальгезирующими и жаропонижающими средствам, не классифицированными в других рубриках; T39.9 - отравление ненаркотическими анальгезирующими, жаропонижающими и противоревматическими препаратами неуточненными.
Клинические рекомендации "Острые отравления опиоидными наркотическими веществами"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.01.2026 Применяется: с 29.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	В МКБ-10 острые отравления опиоидными наркотическими веществами представлены в разделах: T40.0 Отравление опием. T40.1 Отравление героином. T40.2 Отравление другими опиоидами. T40.3 Отравление метадоном
Клинические рекомендации "Отравления производным амфетамина, синтетическими катинонами и прекурсорами ГОМК"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"

Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T40.6 - Отравление другими и неуточненными наркотиками T40.9 - Отравление другими и неуточненными психодислептиками [галлюциногенами]
Клинические рекомендации "Отравление производными барбитуровой кислоты (барбитуратами) (T42.3)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T42.3 Отравление барбитуратами.
Клинические рекомендации "Отравления бензодиазепинами"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
Информация по	Год утверждения: 2024

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Т42.4. Отравление бензодиазепинами
Клинические рекомендации "Отравление психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Отравления психотропными средствами, не классифицированные в других рубриках (Т43) по МКБ-10, входят в группу: Т36 - Т50 Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами. Рубрика Т43 Отравление психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках. Подрубрики: - Т43.0 отравление трициклическими и тетрациклическими антидепрессантами. - Т43.1 отравление антидепрессантами-ингибиторами моноаминоксидазы. - Т43.2 отравление другими и неуточненными антидепрессантами. - Т43.3 отравление антипсихотическими и нейролептическими препаратами. - Т43.4 отравление нейролептиками-производными фенотиазинового ряда бутерофенона и тиоксантена.

	- T43.5 отравление другими и неуточненными антипсихотическими и нейролептическими препаратами. - T43.6 отравление психостимулирующими средствами, характеризующимися возможностью пристрастия к ним. - T43.8 отравление другими психотропными средствами, не классифицированными в других рубриках. - T43.9 отравление психотропными средствами неуточненными. Комментарии: согласно Таблице лекарственных средств и химических веществ, вызвавших отравление или другие неблагоприятные реакции (том 3 МКБ-10), к подрубрикам: - T43.5 "Отравление другими и неуточненными антипсихотическими и нейролептическими препаратами" относятся отравления препаратами лития; - Карбонат лития; - T43.6 "Отравление психостимулирующими средствами, характеризующимися возможностью пристрастия к ним" относятся отравления препаратами группы "психостимуляторы, средства, применяемые при СДВГ, и ноотропные препараты"; - Кофеин; - T43.8 "Отравление другими психотропными средствами, не классифицированными в других рубриках", относятся производные жирных кислот; - Гамма-аминомасляная кислота.
Клинические рекомендации "Отравление сердечными гликозидами и препаратами аналогичного действия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
Информация по	Год утверждения: 2025

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 30.01.2026 Применяется: с 30.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	T46.0 - Отравление сердечными гликозидами и препаратами аналогичного действия
Клинические рекомендации "Токсическое действие метанола и этиленгликоля"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 24.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T51.1 Токсическое действие метанола. T52.3 Токсическое действие гликолей
Клинические рекомендации "Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024

	Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T53 Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов
Клинические рекомендации "Токсическое действие разъедающих веществ"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T54 - Токсическое действие разъедающих веществ: T54.0 - Фенола и его гомологов T54.1 - Других разъедающих органических веществ T54.2 - Едких кислот и кислотоподобных веществ Кислоты: соляная серная T54.3 - Едких щелочей и щелочеподобных веществ Гидроксида калия [едкого кали] Гидроксида натрия [едкого натра] T54.9 - Разъедающих веществ неуточненных.
Клинические рекомендации "Токсическое действие окиси углерода. Токсическое действие других газов, дымов и паров"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T58 Токсическое действие окиси углерода. T59 Токсическое действие других газов, дымов и паров
Клинические рекомендации "Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных грибах (не включены грибы психодислептики [галлюциногены])"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 10.07.2025 Применяется: с 10.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	T62.0 Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных грибах
Клинические рекомендации "Воздействие вибрации (Вибрационная болезнь)"	
Возрастная к/я	Взрослые

Разработчик	Ассоциация врачей и специалистов медицины труда
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 25.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	T75.2 - Воздействие вибрации (Вибрационная болезнь) G56.0 - Синдром запястного (карпального) канала I73.0 - Синдром Рейно (периферический ангиодистонический синдром) M19.8 - Другой уточненный артроз (лучезапястных, локтевых суставов) G62.8 - Полинейропатия уточненная M77.2 - Периартериит запястья (периартроз лучезапястных суставов) M54.1 - Радикулопатия пояснично-крестцовая Z57.7 - Неблагоприятное воздействие производственной вибрации (ранние признаки воздействия вибрации - РПВВ) Примеры формулировки клинического диагноза ВБ и кодирования по МКБ-10: - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием локальной вибрации, начальные проявления (периферический ангиодистонический синдром с редким с-м Рейно; полинейропатия верхних конечностей с сенсорными нарушениями). Код МКБ-10: T75.2, I73.0, G62.8. - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием локальной вибрации, умеренные проявления (полинейропатия верхних конечностей с сенсорными и вегето-трофическими нарушениями; периартроз лучезапястных суставов; артроз локтевых суставов, НФС 1 ст.). Код МКБ-10: T75.2, G62.8, M77.2, M19.8. - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием общей вибрации, начальные проявления (периферический ангиодистонический синдром; полинейропатия верхних и нижних конечностей с сенсорными нарушениями). Код МКБ-10: T75.2, I73.0, G62.8. - Вибрационная болезнь, связанная с воздействием общей вибрации, умеренные проявления (пояснично-крестцовая радикулопатия). Код МКБ-10:

	T75.2, M54.1. При проведении ПМО в случае отсутствия четкой клиники ВБ при наличии оснований указываются признаки неблагоприятного воздействия производственной вибрации - РПВВ и код МКБ-10: Z57.7.
Клинические рекомендации "Анафилактический шок"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 14.04.2025 Применяется: с 14.04.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	T78.0 Анафилактический шок, вызванный патологической реакцией на пищу T78.2 Анафилактический шок неуточненный T80.5 Анафилактический шок, связанный с введением сыворотки T88.6 Анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство
Клинические рекомендации "Инфекция, ассоциированная с ортопедическими имплантатами"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация травматологов-ортопедов России
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.12.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026

Код МКБ	T84.5 Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные эндопротезированием T84.6 Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные внутренним фиксирующим устройством (любой локализации); T84.7 Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные другими внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами; Z96.6 Наличие ортопедических имплантатов суставов.
Клинические рекомендации "Трансплантация сердца, наличие трансплантированного сердца, отмирание и отторжение трансплантата сердца"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское трансплантологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 16.03.2023 Применяется: с 01.01.2024 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	T86.2 Отмирание и отторжение трансплантата сердца; Z94.1 Наличие трансплантированного сердца.
Клинические рекомендации "Трансплантация поджелудочной железы, наличие трансплантированной поджелудочной железы, отмирание и отторжение трансплантата поджелудочной железы"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское трансплантологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.07.2026

	Применяется: с 29.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	Z94.8 - наличие других трансплантированных органов и тканей. T86.8 - отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей.
Временное обозначение новых заболеваний неясной этиологии или использование в чрезвычайных ситуациях (U00-U49)	
Клинические рекомендации "Коронавирусная инфекция COVID-19"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского (НАСИБ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 28.01.2026 Применяется: с 28.01.2026 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	U07.1 COVID-19, вирус идентифицирован U07.2 COVID-19, вирус не идентифицирован
Внешние причины заболеваемости и смертности (V01 - Y98)	
Клинические рекомендации "Падения у пациентов пожилого и старческого возраста"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общественная организация "Российская ассоциация по остеопорозу", Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"
Информация по	Год утверждения: 2020

применению	Дата размещения на сайте Минздрава России: 05.11.2020 Применяется: с 01.01.2022 Пересмотр не позднее: 2022
Код МКБ	W00 Падение на поверхности одного уровня, покрытой льдом или снегом W01 Падение на поверхности одного уровня в результате поскальзывания, ложного шага или спотыкания W02 Падение при катании на коньках, лыжах, роликовых коньках или роликовой доске W03 Другое падение на поверхности одного уровня в результате столкновения с другим лицом или толчка W04 Падение лица при переносе его другими лицами или при оказании ему поддержки другим лицом W05 Падение, связанное с инвалидной коляской W06 Падение, связанное с кроватью W07 Падение, связанное со стулом W08 Падение, связанное с другими предметами обстановки W10 Падение на лестнице и ступенях или с лестницы и ступеней W11 Падение на приставной лестнице и с нее W17 Другое падение с одного уровня на другой W18 Другие случаи падения на поверхности одного уровня W19 Падение неуточненное R29.6 Склонность к падению, не классифицированная в других рубриках (Склонность к падению из-за старости или других неясных проблем со здоровьем)
Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (Z00 - Z99)	
Клинические рекомендации "Нормальная беременность"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2023 Дата размещения на сайте Минздрава России: 15.02.2024 Применяется: до 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2025
Код МКБ	Z32 Обследования и тесты для установления беременности Z33 Состояние, свойственное беременности Z34 Наблюдение за течением нормальной беременности Z35 Наблюдение за течением беременности, подверженной высокому риску Z36 Дородовое обследование с целью выявления патологии у плода [антенатальный скрининг]
Клинические рекомендации "Здоровый новорожденный, рожденный в условиях стационара"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов", Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 08.07.2025 Применяется: до 08.07.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Z37.0 Один живорожденный Z37.2 Двойня, оба живорожденные Z37.5 Другие многоплодные роды, все живорожденные Z38.0 Один ребенок, рожденный в стационаре

	Z38.3 Двойня, рожденная в стационаре Z38.6 Другие новорожденные из многоплодных родов, родившиеся в стационаре Z00.1 Рутинное обследование состояния здоровья ребенка
Клинические рекомендации "Нормальный послеродовый период (послеродовая помощь и обследование)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2024 Дата размещения на сайте Минздрава России: 18.10.2024 Применяется: с 01.01.2025 Пересмотр не позднее: 2026
Код МКБ	Z39.0 Помощь и обследование непосредственно после родов (помощь и наблюдение при неосложненных случаях, исключена: помощь при послеродовых осложнениях). Z39.1 Помощь и обследование кормящей матери (наблюдение за лактацией, исключено: нарушение лактации). Z39.2 Рутинное послеродовое наблюдение. O73.0 Задержка плаценты без кровотечения. O73.1 Задержка частей плаценты или плодных оболочек без кровотечения. O92.0 Втянутый сосок. O92.2 Другие и неуточненные изменения молочной железы, связанные с деторождением. O92.3 Агалактия (первичная агалактия). O92.4 Гипогалактия. O92.5 Слабая [подавленная] лактация (агалактия факультативная, вторичная, по медицинским показаниям). O92.6 Галакторея (исключена галакторея, не связанная с деторождением).

	O92.7 Другие и неуточненные нарушения лактации (галактоцеле в послеродовом периоде)
Клинические рекомендации "Прижизненное донорство почки"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское трансплантологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.07.2026 Применяется: с 29.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	Z52.4 Донор почки
Клинические рекомендации "Трансплантация почки, наличие трансплантированной почки, отмирание и отторжение трансплантата почки"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское трансплантологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2025 Дата размещения на сайте Минздрава России: 07.08.2025 Применяется: с 07.08.2025 Пересмотр не позднее: 2027
Код МКБ	Z94.0 Наличие трансплантированной почки. T86.1 Отмирание и отторжение трансплантата почки
Клинические рекомендации "Трансплантация поджелудочной железы, наличие трансплантированной поджелудочной железы, отмирание и отторжение трансплантата поджелудочной железы"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское трансплантологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2026 Дата размещения на сайте Минздрава России: 29.07.2026 Применяется: с 29.07.2026 Пересмотр не позднее: 2028
Код МКБ	Z94.8 - наличие других трансплантированных органов и тканей. T86.8 - отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей.

2. Клинические рекомендации, утвержденные до 01.01.2019

КонсультантПлюс: примечание.
Внимание! Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, утвержденные до 01.01.2019, применяются до их пересмотра и утверждения в соответствии с чч. 3, 4, 6 - 9 и 11 ст. 37 Закона N 323-ФЗ, но не позднее 31.12.2021 (Федеральный закон от 25.12.2018 N 489-ФЗ, Письмо Минздрава России от 11.11.2022 N 17-4/7174).

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00 - B99)	
Клинические рекомендации "Кампилобактериоз у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (МОО АВИСПО), Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2017 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	A04.5 Энтерит, вызванный Campylobacter
Клинические рекомендации "Амебиаз у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (АВИСПО); Общественная организация "Евро-азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по	Год утверждения: 2016

применению	Год окончания действия: <**>
Код МКБ	A06 Амебиаз Включено: инфекция, вызванная Entamoeba histolytica Исключено: другие протозойные кишечные болезни (A07.-) A06.0 Острая амебная дизентерия Острый амебиаз Кишечный амебиаз БДУ A06.1 Хронический кишечный амебиаз A06.2 Амебный недизентерийный колит A06.3 Амебома кишечника A06.4 Амебный абсцесс печени - Печеночный амебиаз A06.5+ Амебный абсцесс легкого (J99.8*) - Амебный абсцесс легкого (и печени) A06.6+ Амебный абсцесс головного мозга (G07*) - Амебный абсцесс головного мозга (и печени) (и легкого) A06.7 Кожный амебиаз A06.8 Амебная инфекция другой локализации - Амебный аппендицит; - Амебный баланит; A06.9 Амебиаз неуточненный
Клинические рекомендации "Балантидиаз у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (АВИСПО); Общественная организация "Евро-азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2014 Год окончания действия: <**>

Код МКБ	A07.0 Балантидиаз
Клинические рекомендации "Туберкулезный увеит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2017 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	A18.5 Туберкулез глаза H32.0 Хориоретинит (хориоретинальное воспаление при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках) H22.0 Иридоциклит (иридоциклит при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках)
Клинические рекомендации "Чума у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (МОО АВИСПО); Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	A20 Чума Включено: инфекция, вызванная Yersinia pestis A20.0 Бубонная чума A20.1 Целлюлярнокожная чума

	A20.2 Легочная чума A20.3 Чумной менингит A20.7 Септическая чума A20.8 Другие формы чумы A20.9 Чума неуточненная
Клинические рекомендации "Бруцеллез у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Международная ассоциация специалистов в области инфекций
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	A23 Бруцеллез: A23.0 Бруцеллез, вызванный Brucella melitensis A23.1 Бруцеллез, вызванный Brucella abortus A23.2 Бруцеллез, вызванный Brucella suis A23.3 Бруцеллез, вызванный Brucella canis A23.8 Другие формы бруцеллеза A23.9 Бруцеллез неуточненный
Клинические рекомендации "Сибирская язва у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (МОО АВИСПО); Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2015 Год окончания действия: <**>

Код МКБ	A22 Сибирская язва: инфекция, вызванная Bacillus anthracis A22.0 Кожная форма сибирской язвы A22.1 Кожная форма сибирской язвы A22.2 Желудочно-кишечная форма сибирской язвы A22.7 Сибиреязвенная септицемия A22.8 Другие формы сибирской язвы A22.9 Сибирская язва неуточненная
Клинические рекомендации "Лептоспироз у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (МОО АВИСПО); Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	A27 Лептоспироз: A27.0 Лептоспироз желтушно-геморрагический A27.8 Другие формы лептоспироза A27.9 Лептоспироз неуточненный
Клинические рекомендации "Острый вирусный гепатит А (ВГА) у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (МОО АВИСПО); Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"

Информация по применению	Год утверждения: 2015 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	B15 Острый гепатит А B15.9 Острый гепатит А без печеночной комы B15.0 Острый гепатит А с печеночной комой
Клинические рекомендации "Болезнь Лайма у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (МОО АВИСПО), Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2015 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	A69.2 Болезнь Лайма
Клинические рекомендации (протокол лечения) "Применение антиретровирусных препаратов в комплексе мер, направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	"Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей" ФКУ "Республиканская клиническая инфекционная больница" Минздрава России, Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, ФБУН "Центральный НИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора, ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" Минздрава России, ГБОУ ВПО "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Минздрава России.

Информация по применению	Год утверждения: 2015 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	B20-B24. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). B20 Болезнь, вызванная ВИЧ, проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней. B21 Болезнь, вызванная ВИЧ, проявляющаяся в виде злокачественных новообразований. B22 Болезнь, вызванная ВИЧ, проявляющаяся в виде других уточненных болезней. B23 Болезнь, вызванная ВИЧ, проявляющаяся в виде других состояний. B24 Болезнь, вызванная ВИЧ, неуточненная. R75. Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) - неокончательные результаты обследования у младенцев. Z20.6. Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Z21. Бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ.
Клинические рекомендации "Цитомегаловирусная болезнь у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Некоммерческая корпоративная организация "Международная ассоциация специалистов в области инфекций
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	B25 Цитомегаловирусная болезнь: B25.0+ Цитомегаловирусный пневмонит (J7.1*) B25.1+ Цитомегаловирусный гепатит (K77.0*) B25.2+ Цитомегаловирусный панкреатит (K87.1*) B25.8 Другие цитомегаловирусные болезни

	B25.9 Цитомегаловирусная болезнь неуточненная
Клинические рекомендации "Гименолепидоз у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (АВИСПО), Общественная организация "Евро-азиатское общество по инфекционным болезням"
Информация по применению	Год утверждения: 2015 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	B71.0 Гименолепидоз
Новообразования (C00 - D48)	
Клинические рекомендации "Опухоли головного и спинного мозга у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Российское общество детских онкологов (РОДО)
Информация по применению	Год утверждения: 2017 Год окончания действия: 2019 <**> **Внимание!** О пересмотре клинических рекомендаций см. Письмо Минздрава России от 24.11.2021 N 15-1/2374
Код МКБ	C70.0 ЗНО оболочек головного мозга C70.1 ЗНО оболочек спинного мозга C70.9 ЗНО мозговых оболочек неуточненных C71.0 ЗНО большого мозга, кроме долей и желудочков, мозолистого тела, над мозговым наметом без дополнительных уточнений (БДУ) C71.1 ЗНО лобной доли

	C71.2 ЗНО височной доли C71.3 ЗНО теменной доли C71.4 ЗНО затылочной доли C72.0 ЗНО спинного мозга C72.1 ЗНО конского хвоста C72.2 ЗНО обонятельного нерва, обонятельной луковицы C72.3 ЗНО зрительного нерва C72.4 ЗНО слухового нерва C72.5 ЗНО других и неуточненных черепных нервов C72.8 ЗНО поражение спинного мозга и других отделов центральной нервной системы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций C72.9 ЗНО центральной нервной системы неуточненного отдела C75.1 ЗНО гипофиза C75.2 ЗНО краниофарингеального протока C75.3 ЗНО шишковидной железы C75.4 ЗНО каротидного гломуса C75.5 ЗНО аортального гломуса и других параганглиев C75.8 ЗНО более чем одной эндокринной железы неуточненное C75.9 ЗНО эндокринной железы неуточненной D32.0 Доброкачественное новообразование оболочек головного мозга D32.1 Доброкачественное новообразование оболочек спинного мозга D32.9 Доброкачественное новообразование оболочек мозга неуточненных, менингиома БДУ D33.0 Доброкачественное новообразование головного мозга над мозговым наметом D33.1 Доброкачественное новообразование головного мозга под мозговым наметом, ствола мозга, мозжечка, четвертого желудочка D33.2 Доброкачественное новообразование головного мозга неуточненное D33.3 Доброкачественное новообразование черепных нервов, обонятельной луковицы D33.4 Доброкачественное новообразование спинного мозга D33.7 Доброкачественное новообразование других уточненных частей

	центральной нервной системы D33.9 Доброкачественное новообразование центральной нервной системы неуточненной локализации D35.2 Доброкачественное новообразование гипофиза D35.3 Доброкачественное новообразование краниофарингеального протока D35.4 Доброкачественное новообразование шишковидной железы D35.7 Доброкачественное новообразование других уточненных эндокринных желез D35.8 Доброкачественное новообразование более чем одной эндокринной железы D35.9 Доброкачественное новообразование эндокринной железы неуточненной D42.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера оболочек головного мозга D42.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера оболочек спинного мозга D42.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек неуточненных D43.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга над мозговым наметом D43.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга под мозговым наметом, ствола мозга, мозжечка, четвертого желудочка D43.2 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга неуточненное D43.3 Новообразование неопределенного или неизвестного характера черепных нервов D43.4 Новообразование неопределенного или неизвестного характера спинного мозга D43.7 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других частей центральной нервной системы D43.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера

	центральной нервной системы неуточненного отдела D44.3 Новообразование неопределенного или неизвестного характера гипофиза D44.4 Новообразование неопределенного или неизвестного характера краниофарингеального протока D44.5 Новообразование неопределенного или неизвестного характера шишковидной железы D44.6 Новообразование неопределенного или неизвестного характера каротидного гломуса D44.7 Новообразование неопределенного или неизвестного характера аортального гломуса и других параганглиев D44.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринной железы неуточненной
Клинические рекомендации "Рак щитовидной железы"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи, Ассоциация онкологов России, Ассоциация эндокринных хирургов России, Российское общество клинической онкологии
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	C73 Злокачественное новообразование щитовидной железы
Клинические рекомендации "Первичные кожные лимфомы у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальное гематологическое общество, Российское профессиональное общество онкогематологов

Информация по применению	Год утверждения: 2017 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	C84.0 Грибовидный микоз C84.1 Болезнь Сезари C84.5 Другие и неуточненные Т-клеточные лимфомы
Клинические рекомендации "Семейный аденоматоз толстой кишки у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация колопроктологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: 2018 <**>
Код МКБ	D12 Доброкачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала: D12.0 Слепой кишки D12.2 Восходящей ободочной кишки D12.3 Поперечной ободочной кишки D12.4 Нисходящей ободочной кишки D12.5 Сигмовидной кишки D12.6 Ободочной кишки неуточненной части D12.7 Ректосигмоидного соединения D12.8 Прямой кишки
Клинические рекомендации (протокол лечения) "Диагностика и лечение доброкачественных новообразований яичников с позиции профилактики рака"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов

Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	D27 Доброкачественное новообразование яичников
Клинические рекомендации "Лимфаденопатии"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальное гематологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	D36.0 Доброкачественное новообразование лимфатических узлов D47.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей неуточненное I88.1 Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного I88.8 Неспецифический лимфаденит неуточненный C96 Другие и неуточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
Клинические рекомендации "Ph-негативные миелопролиферативные заболевания"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское общество патологоанатомов", Национальное гематологическое общество, Российское профессиональное общество онкогематологов
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	D45 Полицитемия истинная

	D47.3 Эссенциальная (геморрагическая) тромбоцитемия D47.4 Остеомиелофиброз
Клинические рекомендации "Миелопролиферативные заболевания (МПЗ), протекающие с эозинофилией"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальное гематологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	D47.5 Хронический эозинофильный лейкоз [гиперэозинофильный синдром]
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50 - D89)	
Клинические рекомендации (протокол лечения) "Кровесберегающие технологии у гинекологических больных"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2015 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	D50 Железодефицитная анемия. Включено: анемия: - гипохромная - сидеропеническая
Клинические рекомендации (протокол лечения) "Кровесберегающие технологии в акушерской практике"	

Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2014 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	D50 Железодефицитная анемия. Включено: анемия: - гипохромная - сидеропеническая
Клинические рекомендации (протокол лечения) "Анестезия и интенсивная терапия у пациенток, получающих антикоагулянты для профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов", Российская общественная организация "Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество акушеров-гинекологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	D68.3 Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами Y40 - Y59 Лекарственные средства, медикаменты и биологические вещества, являющиеся причиной неблагоприятных реакций при терапевтическом применении Y44.2 Антикоагулянты Y44.3 Антагонисты антикоагулянтов, витамин K и другие коагулянты Y44.4 Противотромбические препараты (ингибиторы агрегации тромбоцитов) Y44.5 Тромболитические препараты

	Y88 Последствия терапевтических и хирургических вмешательств как внешних причин заболеваемости и смертности Y88.0 Последствия неблагоприятного воздействия лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, примененных в терапевтических целях Y88.1 Последствия случайного нанесения вреда пациенту во время выполнения хирургических и терапевтических процедур Y88.2 Последствия несчастных случаев, связанных с применением медицинского оборудования в диагностических и терапевтических целях Y88.3 Последствия хирургических и терапевтических процедур как причин анормальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения O22 Венозные осложнения во время беременности O22.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей во время беременности O22.1 Варикозное расширение вен половых органов во время беременности O22.2 Поверхностный тромбофлебит во время беременности O22.3 Глубокий флеботромбоз во время беременности O22.4 Геморрой во время беременности O22.5 Тромбоз церебральных вен во время беременности O22.8 Другие венозные осложнения во время беременности O22.9 Венозное осложнение во время беременности неуточненное I26 Легочная эмболия Включено: легочный(-ая) (артерии) (вены): - инфаркт - тромбоз - тромбоэмболия
Клинические рекомендации "Приобретенные нейтропении"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Национальное общество детских гематологов, онкологов, Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Национальная ассоциация Экспертов в области Первичных Иммунодефицитов
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	P61.5 Преходящая неонатальная нейтропения D70 Агранулоцитоз (так же по данному коду кодируется врожденная нейтропения) D72.8 Другие уточненные нарушения белых кровяных клеток D72.9 Нарушение белых кровяных клеток неуточненное
Клинические рекомендации "Первичный иммунодефицит: тяжелая комбинированная иммунная недостаточность"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Национальное общество детских гематологов, онкологов
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	D81 Комбинированные иммунодефициты
Клинические рекомендации "Синдром делеции 22 хромосомы (синдром Ди Георга (Ди Джорджи))"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальное общество детских гематологов и онкологов, Национальная ассоциация экспертов в области первичных иммунодефицитов, Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов

Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	D82.1 Синдром Ди Георга
Клинические рекомендации "Врожденная нейтропения (ВН)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальное общество детских гематологов и онкологов, Национальная ассоциация экспертов в области первичных иммунодефицитов, Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	D70 Агранулоцитоз D84.8 Другие уточненные иммунодефицитные нарушения
Клинические рекомендации "Интерферонопатии I типа"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Национальная Ассоциация Экспертов в области Первичных Иммунодефицитов, Национальное общество детских гематологов, онкологов
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	D84.8 Другие уточненные иммунодефицитные нарушения
Клинические рекомендации "Первичный иммунодефицит - Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальное общество детских гематологов, онкологов
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	D82.3 Иммунодефицит вследствие наследственного дефекта, вызванного вирусом Эпштейна-Барр D84.8 Другие уточненные иммунодефицитные нарушения (код также используется в КР по врожденной нейтропении) D89.8 Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках D82.8 Иммунодефицит, связанный с другими уточненными значительными дефектами
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00 - E90)	
Клинические рекомендации "Дефицит тестостерона (гипогонадизм) у мужчин с сахарным диабетом"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	E29.1 Гипофункция яичек
Клинические рекомендации "Гликогеновая болезнь у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России

Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	E74.0 Болезни накопления гликогена
Клинические рекомендации "Дефицит лизосомной кислой липазы у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	E75.5 Другие нарушения накопления липидов
Клинические рекомендации "Мукополисахаридоз III типа у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	E76.2 Другие мукополисахаридозы
Клинические рекомендации "Семейная гиперхолестеринемия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Автономная некоммерческая организация "Национальное общество по изучению атеросклероза"
Информация по	Год утверждения: 2018

применению	Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	E78 Нарушения обмена липопротеидов и другие липидемии: E78.0 Чистая гиперхолестеринемия E78.2 Смешанная гиперлипидемия
Психические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)	
Клинические рекомендации "Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Амнестический синдром"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация наркологов
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	F10.6 АС, вызванный употреблением алкоголя F11.6 АС, вызванный употреблением опиоидов F12.6 АС, вызванный употреблением каннабиноидов F13.6 АС, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ F14.6 АС, вызванный употреблением кокаина F15.6 АС, вызванный употреблением других стимуляторов (включая кофеин) F16.6 АС, вызванный употреблением галлюциногенов F18.6 АС, вызванный употреблением летучих растворителей F19.6 АС, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ
Болезни нервной системы (G00 - G99)	
Клинические рекомендации "Болезнь Гентингтона"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети

Разработчик	Некоммерческое Партнерство "Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений" Всероссийское общество неврологов Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений
Информация по применению	Год утверждения: 2017 Год окончания действия: 2019 <**>
Код МКБ	G10 Болезнь Гентингтона (включено: хорея Гентингтона)
Клинические рекомендации "Сирингомиелия"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Всероссийское общество неврологов
Информация по применению	Год утверждения: 2017 Год окончания действия: 2019 <**>
Код МКБ	G95.0 Сирингомиелия и сирингобульбия Q06.4 Гидромиелия
Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00 - H59)	
Клинические рекомендации "Туберкулезный увеит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2017 Год окончания действия: 2019 <**>
Код МКБ	A18.5 Туберкулез глаза

	H32.0 Хориоретинит (хориоретинальное воспаление при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках) H22.0 Иридоциклит (иридоциклит при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках)
Болезни уха и сосцевидного отростка (H60 - H95)	
Клинические рекомендации "Мастоидит"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	H70.0 острый мастоидит H70.1 хронический мастоидит H70.2 петрозит H70.8 другие мастоидиты и родственные состояния H70.9 мастоидит неуточненный
Клинические рекомендации "Тимпаносклероз"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	H74.0 Тимпаносклероз
Клинические рекомендации "Лабиринтит"	

Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: 2018 <**>
Код МКБ	H83.0 лабиринтит H83.1 лабиринтная фистула H83.2 лабиринтная дисфункция
Клинические рекомендации "Шум в ушах"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: 2018 <**>
Код МКБ	H83.3 Шумовые эффекты внутреннего уха H93.1 Шум в ушах субъективный H93.2 Другие аномалии слухового восприятия
Болезни системы кровообращения (I00 - I99)	
Клинические рекомендации (протокол лечения) "Анестезия и интенсивная терапия у пациенток, получающих антикоагулянты для профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов", Российская общественная организация "Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов", Общероссийская общественная

	организация "Российское общество акушеров-гинекологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	D68.3 Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами Y40 - Y59 Лекарственные средства, медикаменты и биологические вещества, являющиеся причиной неблагоприятных реакций при терапевтическом применении Y44.2 Антикоагулянты Y44.3 Антагонисты антикоагулянтов, витамин K и другие коагулянты Y44.4 Противотромбические препараты (ингибиторы агрегации тромбоцитов) Y44.5 Тромболитические препараты Y88 Последствия терапевтических и хирургических вмешательств как внешних причин заболеваемости и смертности Y88.0 Последствия неблагоприятного воздействия лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, примененных в терапевтических целях Y88.1 Последствия случайного нанесения вреда пациенту во время выполнения хирургических и терапевтических процедур Y88.2 Последствия несчастных случаев, связанных с применением медицинского оборудования в диагностических и терапевтических целях Y88.3 Последствия хирургических и терапевтических процедур как причин анормальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения O22 Венозные осложнения во время беременности O22.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей во время беременности O22.1 Варикозное расширение вен половых органов во время беременности O22.2 Поверхностный тромбофлебит во время беременности O22.3 Глубокий флеботромбоз во время беременности

	O22.4 Геморрой во время беременности O22.5 Тромбоз церебральных вен во время беременности O22.8 Другие венозные осложнения во время беременности O22.9 Венозное осложнение во время беременности неуточненное I26 Легочная эмболия Включено: легочный(-ая) (артерии) (вены): - инфаркт - тромбоз - тромбоэмболия
Клинические рекомендации "Гипертензионная сосудистая болезнь легких, ассоциированная с врожденными пороками сердца, у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России", Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	I27.8 Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности
Клинические рекомендации "Пороки трикуспидального (трехстворчатого) клапана"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	I36 Неревматические поражения трехстворчатого клапана I36.0 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана

	I07 Ревматические болезни трехстворчатого клапана I07.0 Трикуспидательный стеноз
Клинические рекомендации "Синдром удлиненного интервала QT"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация детских кардиологов России, Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	I45.8 Другие уточненные нарушения проводимости
Клинические рекомендации "Геморрагический инсульт у беременных"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2015 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	I60-I69 Цереброваскулярные болезни I60 Субарахноидальное кровоизлияние: I60.0 Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркации I60.1 Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии I60.2 Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии I60.3 Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии I60.4 Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии I60.5 Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии I60.6 Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий I60.7 Субарахноидальное кровоизлияние из внутричерепной артерии неуточненной

	I60.8 Другое субарахноидальное кровоизлияние. I60.9 Субарахноидальное кровоизлияние неуточненное I61 Внутримозговое кровоизлияние I61.0 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное I61.1 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное I61.2 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное I61.3 Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга I61.4 Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок I61.5 Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое I61.6 Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации I61.8 Другое внутримозговое кровоизлияние I61.9 Внутримозговое кровоизлияние неуточненное I62 Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние I62.0 Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое) I62.1 Нетравматическое экстрадуральное кровоизлияние I62.9 Внутричерепное кровоизлияние (нетравматическое) неуточненное
Клинические рекомендации "Закупорка и стеноз сонной артерии"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоциация флебологов России, Всероссийское научное общество кардиологов, Российское научное общество рентгенэндоваскулярных хирургов и интервенционных радиологов, Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	I65.2 Закупорка и стеноз сонной артерии
Клинические рекомендации "Синдром компрессии чревного ствола брюшной аорты"	

Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	I77.4 Синдром компрессии чревного ствола брюшной аорты
Клинические рекомендации "Лимфаденопатии"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Национальное гематологическое общество
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	D36.0 Доброкачественное новообразование лимфатических узлов D47.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей неуточненное I88.1 Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного I88.8 Неспецифический лимфаденит неуточненный C96 Другие и неуточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
Клинические рекомендации "Лимфоотек после мастэктомии"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>

Код МКБ	I97.2 Синдром постмастэктомического лимфатического отека
Болезни органов дыхания (J00 - J99)	
Клинические рекомендации "Острые фронтиты у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**> **Внимание!** О пересмотре клинических рекомендаций см. Письмо Минздрава России от 24.11.2021 N 15-1/2374
Код МКБ	J01.1 Острый фронтальный синусит
Клинические рекомендации "Смещенная носовая перегородка у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	J34.2 Искривление перегородки носа
Клинические рекомендации "Хронический ларингит"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по	Год утверждения: 2016

применению	Год окончания действия: <**>
Код МКБ	J37.0 Хронический ларингит J37.1 Хронический ларинготрахеит
Клинические рекомендации "Парезы и параличи гортани"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	J38.0 Паралич голосовых складок и гортани
Клинические рекомендации "Бронхоэктазы у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	J47 Бронхоэктатическая болезнь Q33.4 Врожденная бронхоэктазия
Клинические рекомендации "Пневмокониозы"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Российская ассоциация врачей и специалистов медицины труда
Информация по	Год утверждения: 2016

применению	Год окончания действия: <**>
Код МКБ	J60 Пневмокониоз угольщика J61 Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами J62 Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний: J62.0 Пневмокониоз, вызванный тальковой пылью J62.8 Пневмокониоз, вызванный другой пылью, содержащей кремний J63 Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью: J63.0 Алюминоз (легкого) J63.1 Бокситный фиброз (легкого) J63.2 Бериллиоз J63.3 Графитный фиброз (легкого) J63.4 Сидероз J63.5 Станноз J63.8 Пневмокониоз, вызванный другой уточненной неорганической пылью J64 Пневмокониоз неуточненный J65 Пневмокониоз, связанный с туберкулезом
Болезни органов пищеварения (K00 - K93)	
Клинические рекомендации "Атеросклероз мезентериальных артерий"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	K55.1 Атеросклероз мезентериальных артерий
Клинические рекомендации "Аутоиммунный гепатит у детей"	
Возрастная к/я	Дети

Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	K73.2 Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках K73.8 Другие хронические гепатиты, не классифицированные в других рубриках
Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00 - L99)	
Клинические рекомендации "Пищевая аллергия у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	L20.8 Другие атопические дерматиты L27.2 Дерматит, вызванный съеденной пищей; L50.0 Аллергическая крапивница K52.2 Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит T78.1 Другие проявления патологической реакции на пищу
Клинические рекомендации "Пруриго"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Российское общество дерматовенерологов и косметологов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>

Код МКБ	L28.0 Простой хронический лишай. Ограниченный нейродерматит Лишай БДУ L28.1 Почесуха узловатая L28.2 Другая почесуха. Почесуха: БДУ. Гебры. mitis Крапивница папулезная
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00 - M99)	
Клинические рекомендации "Юношеский анкилозирующий спондилит"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	M08.1 Юношеский анкилозирующий спондилит
Клинические рекомендации "Юношеский артрит у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	M08.0 Юношеский (ювенильный) ревматоидный артрит (РФ+ и РФ-) M08.3 Юношеский (ювенильный) полиартрит (серонегативный) M08.4 Пауциартикулярный юношеский (ювенильный) артрит
Клинические рекомендации "Узелковый полиартериит. Ювенильный полиартериит"	
Возрастная к/я	Дети

Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	M30.0 Узелковый полиартериит M30.2 Ювенильный полиартериит
Клинические рекомендации "Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром [кавасаки] у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	M30.3 Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром [Кавасаки]
Клинические рекомендации "Гранулематоз Вегенера"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	M31.3 Гранулематоз Вегенера
Клинические рекомендации "Ювенильный дерматомиозит"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России

Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	M33.0 Юношеский дерматомиозит
Клинические рекомендации "Болезнь Бехчета (ББ)"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Общероссийская общественная организация Ассоциация Ревматологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	M35.2 Болезнь Бехчета
Болезни мочеполовой системы (N00 - N99)	
Клинические рекомендации "Гематурия у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	N00 Острый нефритический синдром: N00.0 Острый нефритический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями N00.1 Острый нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями N00.2 Острый нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите N00.3 Острый нефритический синдром при диффузном мезангиальном

	пролиферативном гломерулонефрите N00.4 Острый нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите N00.5 Острый нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите N00.6 Острый нефритический синдром при болезни плотного осадка N00.7 Острый нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите N00.8 Острый нефритический синдром с другими изменениями N00.9 Острый нефритический синдром с неуточненным изменением N02.9 Рецидивирующая и устойчивая гематурия с неуточненным изменением N07 Наследственная нефропатия: N07.0 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, с незначительными гломерулярными нарушениями N07.1 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, при очаговых и сегментарных гломерулярных повреждениях N07.2 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, при диффузном мембранозном гломерулонефрите N07.3 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите N07.4 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите N07.5 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите N07.6 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, при болезни плотного осадка; N07.7 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, при диффузном серповидном гломерулонефрите N07.8 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, с другими изменениями N07.9 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, с неуточненным изменением

	Q61 Кистозная болезнь почек: Q61.1 Поликистоз почки, детский тип Q87 Другие уточненные синдромы врожденных аномалий [пороков развития], затрагивающих несколько систем: Q87.8 Другие уточненные синдромы врожденных аномалий с другими изменениями скелета. Синдром Альпорта.
Клинические рекомендации "Хронический пиелонефрит у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Российское общество урологов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	N11.0 Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом N11.1 Хронический обструктивный пиелонефрит N20.9 Калькулезный пиелонефрит
Клинические рекомендации "Тубулопатии у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	N25 Нарушения, развивающиеся в результате дисфункции почечных канальцев: N25.0 Почечная остеодистрофия N25.1 Нефрогенный несахарный диабет N25.8 Другие нарушения, обусловленные дисфункцией почечных канальцев

	N25.9 Нарушение функции почечных канальцев уточненное
Беременность, роды и послеродовой период (O00 - O99)	
Клинические рекомендации (протокол лечения) "Анестезия и интенсивная терапия у пациенток, получающих антикоагулянты для профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов", Российская общественная организация "Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество акушеров-гинекологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	D68.3 Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами Y40 - Y59 Лекарственные средства, медикаменты и биологические вещества, являющиеся причиной неблагоприятных реакций при терапевтическом применении Y44.2 Антикоагулянты Y44.3 Антагонисты антикоагулянтов, витамин K и другие коагулянты Y44.4 Противотромбические препараты (ингибиторы агрегации тромбоцитов) Y44.5 Тромболитические препараты Y88 Последствия терапевтических и хирургических вмешательств как внешних причин заболеваемости и смертности Y88.0 Последствия неблагоприятного воздействия лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, примененных в терапевтических целях Y88.1 Последствия случайного нанесения вреда пациенту во время

	выполнения хирургических и терапевтических процедур Y88.2 Последствия несчастных случаев, связанных с применением медицинского оборудования в диагностических и терапевтических целях Y88.3 Последствия хирургических и терапевтических процедур как причин анормальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения O22 Венозные осложнения во время беременности O22.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей во время беременности O22.1 Варикозное расширение вен половых органов во время беременности O22.2 Поверхностный тромбофлебит во время беременности O22.3 Глубокий флеботромбоз во время беременности O22.4 Геморрой во время беременности O22.5 Тромбоз церебральных вен во время беременности O22.8 Другие венозные осложнения во время беременности O22.9 Венозное осложнение во время беременности неуточненное I26 Легочная эмболия Включено: легочный(-ая) (артерии) (вены): - инфаркт - тромбоз - тромбоэмболия
Клинические рекомендации (протокол лечения) "Искусственное прерывание беременности на поздних сроках по медицинским показателям при наличии аномалий развития плода"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Не указан
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	O28.5 Хромосомные или генетические аномалии, выявленные при

	антенатальном обследовании матери Q89.7 Множественные врожденные аномалии, не классифицированные в других рубриках
Клинические рекомендации "Профилактика, алгоритм ведения, анестезия и интенсивная терапия при послеродовых кровотечениях"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов Федерация анестезиологов и реаниматологов
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	O43.2 Приращение плаценты O70 Разрыв промежности при родоразрешении O71 Другие акушерские травмы O71.1 Разрыв матки во время родов O71.2 Послеродовый выворот матки O71.3 Акушерский разрыв матки O71.4 Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища O71.5 Другие акушерские травмы тазовых органов O71.7 Акушерская гематома таза O72 Послеродовое кровотечение: O72.0 Кровотечение в третьем периоде родов O72.1 Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде O72.2 Позднее или вторичное послеродовое кровотечение O72.3 Послеродовая(ой) коагуляционный дефект, афибриногенемия, фибринолиз O75.1 Шок матери во время родов или после родов и родоразрешения O88.1 Эмболия амниотической жидкостью

	D65 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации) D68.9 Нарушение свертываемости неуточненное R57.1 Гиповолемический шок
Клинические рекомендации (протокол) "Оказание специализированной медицинской помощи при оперативных влагалищных родах при наличии живого плода (с помощью акушерских щипцов или с применением вакуум-экстрактора или родоразрешение с использованием другого акушерского пособия)"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2017 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	O81.0 Наложение низких [выходных] щипцов O81.1 Наложение средних [полостных] щипцов O81.2 Наложение средних [полостных] щипцов с поворотом O81.3 Наложение других и неуточненных щипцов O81.4 Применение вакуум-экстрактора O81.5 Родоразрешение с комбинированным применением щипцов и вакуум-экстрактора O66.5 Неудачная попытка применения вакуум-экстрактора и наложения щипцов неуточненная O83.0 Извлечение плода за тазовый конец O83.8 Другие уточненные виды акушерского пособия при одноплодных родах O66.0 Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика
Клинические рекомендации (протокол лечения) "Оказание медицинской помощи при анатомически и клинически узком тазе"	

Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2017 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	O65 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери O65.0 Затрудненные роды вследствие деформации таза O65.1 Затрудненные роды вследствие равномерно суженного таза O65.2 Затрудненные роды вследствие сужения входа таза O65.3 Затрудненные роды вследствие сужения выходного отверстия и среднего диаметра таза O65.4 Затрудненные роды вследствие несоответствия размеров таза и плода неуточненного O65.5 Затрудненные роды вследствие аномалии органов таза у матери O65.8 Затрудненные роды вследствие других аномалий таза у матери O65.9 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери неуточненной
Клинические рекомендации (протокол лечения) "Септические осложнения в акушерстве"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Российское общество акушеров-гинекологов, Общество Акушерских анестезиологов-реаниматологов
Информация по применению	Год утверждения: 2017 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	A41.9 Септицемия неуточненная A48.3 Синдром токсического шока O08.0 Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная абортом, внематочной и молярной беременностью O08.3 Шок, вызванный абортом, внематочной и молярной беременностью

	O41.1 Инфекция амниотической полости и плодных оболочек O75.1 Шок матери во время родов или после родов и родоразрешения O85 Послеродовой сепсис. O86 Другие послеродовые инфекции O86.0 Инфекция хирургической акушерской раны O86.1 Другие инфекции половых путей после родов O86.2 Инфекция мочевых путей после родов O86.3 Другие инфекции мочеполовых путей после родов O86.4 Гипертермия неясного происхождения, возникшая после родов O86.8 Другие уточненные послеродовые инфекции O88.3 Акушерская пиемическая и септическая эмболия
Клинические рекомендации "Послеродовый сепсис"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Российское Общество акушеров-гинекологов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	O85 Послеродовый сепсис
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00 - P96)	
Клинические рекомендации "Приобретенные нейтропении"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>

Код МКБ	P61.5 Преходящая неонатальная нейтропения D70 Агранулоцитоз (также по данному коду кодируется врожденная нейтропения) D72.8 Другие уточненные нарушения белых кровяных клеток D72.9 Нарушение белых кровяных клеток неуточненное
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (Q00 - Q99)	
Клинические рекомендации "Удвоение выхода из правого желудочка"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	Q20.1 Удвоение выходного отверстия правого желудочка
Клинические рекомендации "Корригированная транспозиция магистральных сосудов"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	Q20.5 Дискордантное предсердно-желудочковое соединение
Клинические рекомендации "Атрезия трехстворчатого клапана"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России

Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	Q22 Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: Q22.4 Врожденный стеноз трехстворчатого клапана (Атрезия трехстворчатого клапана)
Клинические рекомендации "Атрезия хоан у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	Q30.0 Врожденная атрезия хоан
Клинические рекомендации "Первичная цилиарная дискинезия у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	Q33.8 Другие врожденные аномалии легкого Q89.3 Situs inversus J98.0 Болезни бронхов, не классифицированные в других рубриках
Клинические рекомендации "Бронхоэктазы у детей"	
Возрастная к/я	Дети

Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	J47 Бронхоэктатическая болезнь Q33.4 Врожденная бронхоэктазия
Клинические рекомендации "Эписпадия у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	Q64.0 Эписпадия
Клинические рекомендации "Экстрофия мочевого пузыря у детей"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Союз педиатров России
Информация по применению	Год утверждения: не установлен Год окончания действия: <**> Дополнительно см. >>>
Код МКБ	Q64.1 Экстрофия мочевого пузыря
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 - R99)	
Клинические рекомендации "Болевой синдром (БС) у детей, нуждающихся в паллиативной	

медицинской помощи"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Национальное общество детских гематологов, онкологов
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: 2020 <**>
Код МКБ	R52.1 постоянная некупирующаяся боль R52.2 другая постоянная боль
Клинические рекомендации "Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях"	
Возрастная к/я	Дети
Разработчик	Авторы-составители: Аксенова В.А. - доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая отделом туберкулеза у детей и подростков НИИ фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва Клевно Н.И. - доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист фтизиатр Центрально Федерального округа, ведущий научный сотрудник отдела туберкулеза у детей и подростков НИИ фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва Барышникова Л.А. - доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист фтизиатр приволжского Федерального округа, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ "Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова".
Информация по	Год утверждения: 2017

применению	Год окончания действия: <**>
Код МКБ	R76.1 Анормальные реакции на введение туберкулина R76.1.1 подгруппа А - "вираж" (первичное инфицирование) R76.1.2 подгруппа Б - гиперергическая реакция R76.1.3 подгруппа В - нарастание размера туберкулиновой реакции A15 - A16 Туберкулез органов дыхания
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00 - T98)	
Клинические рекомендации "Отравление кокаином и психостимулирующими средствами, характеризующимися возможностью пристрастия к ним"	
Возрастная к/я	Взрослые, дети
Разработчик	Ассоциация клинических токсикологов
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	T40 Отравление наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами] T40.5 кокаином T43 Отравление психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках T43.6 Психостимулирующими средствами, характеризующимися возможностью пристрастия к ним Исключено: кокаином (T40.5)
Внешние причины заболеваемости и смертности (V01 - Y98)	
Клинические рекомендации (протокол лечения) "Анестезия и интенсивная терапия у пациенток, получающих антикоагулянты для профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве"	

Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов", Российская общественная организация "Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов", Общероссийская общественная организация "Российское общество акушеров-гинекологов"
Информация по применению	Год утверждения: 2018 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	D68.3 Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами Y40 - Y59 Лекарственные средства, медикаменты и биологические вещества, являющиеся причиной неблагоприятных реакций при терапевтическом применении Y44.2 Антикоагулянты Y44.3 Антагонисты антикоагулянтов, витамин K и другие коагулянты Y44.4 Противотромбические препараты (ингибиторы агрегации тромбоцитов) Y44.5 Тромболитические препараты Y88 Последствия терапевтических и хирургических вмешательств как внешних причин заболеваемости и смертности Y88.0 Последствия неблагоприятного воздействия лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, примененных в терапевтических целях Y88.1 Последствия случайного нанесения вреда пациенту во время выполнения хирургических и терапевтических процедур Y88.2 Последствия несчастных случаев, связанных с применением медицинского оборудования в диагностических и терапевтических целях Y88.3 Последствия хирургических и терапевтических процедур как причин анормальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения O22 Венозные осложнения во время беременности

	O22.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей во время беременности O22.1 Варикозное расширение вен половых органов во время беременности O22.2 Поверхностный тромбофлебит во время беременности O22.3 Глубокий флеботромбоз во время беременности O22.4 Геморрой во время беременности O22.5 Тромбоз церебральных вен во время беременности O22.8 Другие венозные осложнения во время беременности O22.9 Венозное осложнение во время беременности неуточненное I26 Легочная эмболия Включено: легочный(-ая) (артерии) (вены): - инфаркт - тромбоз - тромбоэмболия
Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (Z00 - Z99)	
Клинические рекомендации "Кишечная стома у взрослых"	
Возрастная к/я	Взрослые
Разработчик	Ассоциация колопроктологов России
Информация по применению	Год утверждения: 2016 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	Z93.2 наличие илеостомы Z93.3 наличие колостомы K91.4 дисфункция после колостомии и энтеротомии K45, K56.6, K63.8 осложнения коло- и илеостом
Клинические рекомендации (протокол лечения) "Организация медицинской эвакуации	

беременных женщин, рожениц и родильниц при неотложных состояниях"	
Возрастная к/я	Не указана
Разработчик	Не указан
Информация по применению	Год утверждения: 2015 Год окончания действия: <**>
Код МКБ	Не указан

<**> Внимание! Завершен срок действия документа, информации о пересмотре клинических рекомендаций нет.